

AR-15 TRIGGER GUARD ROLL PIN - SONS OF LIBERTY GUN WORKS

AR-15 TRIGGER GUARD ROLL PIN

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Części kabłąka spustu](#) > [Kołki kabłąka spustowego](#)

Fabryczny OEM kołek mocujący osłony spustu od Sons of Liberty Gun Works do karabinów AR-15 w standardzie Mil-Spec.



Cechy

- Nazwa: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS AR-15 TRIGGER GUARD ROLL PIN](#)
- Producent: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Nr produktu: 100045031
- Nr prod.: TRIGGERGUARDPIN
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.005kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kołka Mocującego Osłony Spustu AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kołka Mocującego Osłony Spustu AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kołka mocującego osłony spustu AR15 od Sons of Liberty Gun Works. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj stan kołka mocującego, aby upewnić się, że nie uległ uszkodzeniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że stosujesz kołek mocujący osłony spustu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie używaj uszkodzonego lub zardzewiałego kołka.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji.
- Nie używaj siły, aby włożyć kołek mocujący, aby uniknąć uszkodzenia zarówno kołka, jak i osłony spustu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin AR15 jest wyłączony i niezaładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym młotek i wiertło, jeśli jest to wymagane.

2. Instalacja kołka mocującego

- Umieść osłonę spustu na odpowiednim miejscu w karabinie AR15.
- Włóż kołek mocujący w otwór mocujący osłony spustu.
- Użyj młotka, aby delikatnie wbić kołek mocujący na miejsce. Upewnij się, że jest on całkowicie osadzony.

3. Weryfikacja instalacji

- Po zainstalowaniu kołka, sprawdź, czy osłona spustu jest stabilna i nie porusza się.
- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy działają prawidłowo przed użyciem karabinu.

Instrukcje Utylizacji

- Kołek mocujący osłony spustu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania kołka mocującego osłony spustu AR15.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl