

AR 308 QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT - CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT RIFLE GAS TUBE

[Części - karabiny](#) > [Lufy i części luf](#) > [Osprzęt luf karabinowych](#) > [Nakrętki lufy](#)

Cry Havoc Tactical przekształca swój zestaw QRB (Quick Release Barrel) i powiększa go dla większych broni! Zaprojektowany dla Twojego AR 308 lub 6.5 Creedmoor, QRB pozwala na szybkie odłączenie lufy, co umożliwia przechowywanie lub noszenie karabinu w znacznie zmniejszonym profilu, a następnie, gdy jest to potrzebne, szybkie złożenie karabinu przy zachowaniu dokładności w obrębie 1 MOA. Każdy zestaw zawiera pełne instrukcje oraz wszystkie części potrzebne do przekształcenia Twojego karabinu bez wiercenia lub jakichkolwiek trwałych modyfikacji. Chociaż zaleca się, aby instalację przeprowadził rusznikarz, jeśli potrafisz zamontować lufę na górnym receiverze, możesz zainstalować ten zestaw. Wystarczą proste narzędzia ręczne, klucz rusznikarski oraz blok/wysokotonażowa imadło. Przywrócenie karabinu lub pistoletu do stanu pierwotnego jest tak łatwe, jak instalacja. Główna część QRB jest wykonana z anodowanego aluminium, a stalowe haki, dźwignie, nakrętka gwiazdowa i przedłużenie gazowe są wykończone w czarnym azocie dla maksymalnej trwałości. Po zainstalowaniu zestawu QRB, złożenie karabinu lub pistoletu jest niezwykle szybkie, bez obaw o uszkodzenie rurki gazowej. Operator po prostu zablokuje zamek, włoży przedłużenie lufy do receivera, obróci lufę, aż pin wyrównawczy wejdzie do otworu wyrównawczego, a następnie osadzi lufę na miejscu. Następnie zaczep dwa klipsy na płycie receivera i zablokuj dźwignie w pozycji zamkniętej, nigdy nie odrywając ręki od chwytu pistoletu. Nic do naciśnięcia! Po prostu opuść zamek i jesteś gotowy do strzału... Wszystko w mniej niż 6 sekund! Aby usunąć zespół lufy do przechowywania, najpierw usuń magazynek, zablokuj zamek, sprawdź, czy komora jest pusta, pociągnij dźwignie z dala od osłony rękojści, usuń haki z płyty receivera i pociągnij lufę z receivera. Tak proste. Żadnych luźnych luf w osłonie rękojści ani rękawiczek potrzebnych! Upewnij się, że sprawdzisz filmy w zakładce Media, aby zobaczyć te kroki w czasie rzeczywistym. Będziesz zaskoczony. Zestaw QRB jest kompatybilny tylko z osłonami rękojści typu Free Float o szerokości 2.2" lub mniejszej i doda 1.7" do długości osłony rękojści. Kup odpowiedni zestaw, wybierając odpowiednią długość rurki gazowej do długości systemu gazowego Twojej lufy.



Cechy

- Nazwa: [CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT RIFLE GAS TUBE](#)
- Producent: [CRY HAVOC TACTICAL INC.](#)
- Nr produktu: 100045502
- Nr prod.: 308 QRB KIT RGT
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 89mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 381mm
- UPC: 793888119611

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu AR 308 QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT od Cry Havoc Tactical Inc. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że przed rozpoczęciem użytkowania zestawu lufa jest prawidłowo zamontowana.
- Podczas instalacji i użytkowania zawsze używaj odpowiednich narzędzi, takich jak klucz rusznikarski oraz blok/wysokotonażowa imadło.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w produkcie, które nie są zalecane przez producenta.
- Zawsze sprawdzaj, czy komora jest pusta przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z montażem lub demontażem.
- Używaj zestawu QRB tylko z osłonami rękojeści typu Free Float o szerokości 2.2" lub mniejszej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne części oraz narzędzia.
- Zapoznaj się z pełnymi instrukcjami zawartymi w zestawie.

2. Montaż zestawu QRB

- Zablokuj zamek i upewnij się, że komora jest pusta.
- Włóż przedłużenie lufy do receivera.
- Obróć lufę, aż pin wyrównawczy wejdzie do otworu wyrównawczego.
- Osadź lufę na miejscu.
- Zaczep dwa klipsy na płycie receivera.
- Zablokuj dźwignie w pozycji zamkniętej.

3. Demontaż zespołu lufy

- Usuń magazynek i zablokuj zamek.
- Sprawdź, czy komora jest pusta.
- Pociągnij dźwignie z dala od osłony rękojeści.
- Usuń haki z płyty receivera.
- Pociągnij lufę z receivera.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dokładne przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z zestawu AR 308 QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl