

AR-15 QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT - CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT PISTOL GAS TUBE

[Części - karabiny](#) > [Lufy i części luf](#) > [Osprzęt luf karabinowych](#) > [Nakrętki lufy](#)

Zestaw do demontażu górnego receivera AR-15 QRB (Quick Release Barrel) 2 Pin od Cry Havoc Tactical jest przeznaczony do karabinów i pistoletów w stylu AR-15. Choć QRB został zaprojektowany głównie na rynek cywilny, zastosowania niecywilne obejmują użycie QRB przez Siły Powietrzne na broni przetrwania załogi powietrznej (GAU-5A) dla WSZYSTKICH myśliwców i bombowców, policję motocyklową, która nie miała miejsca na standardowy AR-15/M4, oraz operatorów w obszarach, gdzie odsłonięty AR-15/M4 mógłby przyciągnąć niepożądaną uwagę. W tych i innych przypadkach, gdzie istnieje potrzeba posiadania AR-15/M4, QRB umożliwia umieszczenie karabinu w ciasnej przestrzeni, jednocześnie zachowując użyteczną długość lufy dla zwiększonej prędkości. Złożenie i strzał w kilka sekund, nawet w słabym świetle. Możliwość TRZYMANIA mocnej ręki na uchwycie - nic do naciśnięcia ani skręcenia mocną ręką. Użyj umiejętności motorycznych do złożenia dzięki dwuczęściowemu systemowi gazowemu. Brak potrzeby dopasowywania małego otworu dostępu gazu do rury gazowej. Możliwość użycia szerokiego zakresu wolnych osłon ręcznych do mocowania zapasowych celowników mechanicznych i akcesoriów. Ekstremalnie szybkie czyszczenie lufy i górnej części. QRB może utrzymać POA/POI, ponieważ lufa nadal ""ustawia się"" w oparciu o pozycje standardowe (nasze testy wykazały, że dokładność utrzymuje się w granicach mniej niż 1 MOA w porównaniu do oryginalnego ustawienia karabinu). Po zakupie dodatkowej płyty blokady lufy, zmiana na inną długość lufy lub kaliber, taki jak 300 Blackout, zajmuje tylko kilka sekund. Dumnie wyprodukowane w USA. Zestaw QRB można używać tylko z lufami o maksymalnej średnicy zewnętrznej 0.985"" oraz wolnymi osłonami ręcznymi o maksymalnej szerokości 2.0"". QRB doda również 1.5"" do długości Twojej wolnej osłony ręcznej. Aby zakupić odpowiedni zestaw, wystarczy wybrać opcję rury gazowej, która odpowiada długości systemu gazowego Twojej lufy. Zestaw zaprojektowany dla karabinów kal. pistoletowego AR, który nie zawiera rury gazowej, jest również dostępny. Zawiera płytę lufy, płytę receivera, nakrętkę gwiazdową oraz wskaźnik wyrównania płyty receivera.



Cechy

- Nazwa: [CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT PISTOL GAS TUBE](#)
- Producent: [CRY HAVOC TACTICAL INC.](#)
- Nr produktu: 100045516
- Nr prod.: QRB2232PPIST
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 89mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 279mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Zestaw do demontażu górnego receivera AR15 QRB 2 Pin od Cry Havoc Tactical został zaprojektowany z myślą o użytkownikach karabinów i pistoletów w stylu AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji ogólnych bezpieczeństwa produktów (GPSR) w Unii Europejskiej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj zestawu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Sprawdź, czy zestaw zawiera wszystkie elementy: płytę lufy, płytę receivera, nakrętkę gwiazdową oraz wskaźnik wyrównania płyty receivera.

2. Instalacja:

- Zdemonstuj istniejący górny receiver zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj płytę lufy w odpowiednim miejscu.
- Użyj nakrętki gwiazdowej do zabezpieczenia płyty receivera.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zestawu, sprawdź jego stabilność.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że zestaw jest w dobrym stanie technicznym.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj zestawu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o odpowiednim sposobie utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z zestawu do demontażu górnego receivera AR15 QRB 2 Pin.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl