

AR-15 QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT - CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT CARBINE GAS TUBE

[Części - karabiny](#) > [Lufy i części lufy](#) > [Osprzęt luf karabinowych](#) > [Nakrętki lufy](#)

Zestaw do demontażu górnego receivera AR-15 QRB (Quick Release Barrel) 2 Pin od Cry Havoc Tactical jest przeznaczony do karabinów i pistoletów w stylu AR-15. Choć QRB został zaprojektowany głównie na rynek cywilny, zastosowania niecywilne obejmują użycie QRB przez Siły Powietrzne na broni przetrwania załogi powietrznej (GAU-5A) dla WSZYSTKICH myśliwców i bombowców, policję motocyklową, która nie miała miejsca na standardowy AR-15/M4, oraz operatorów w obszarach, gdzie odsłonięty AR-15/M4 mógłby przyciągnąć niepożądaną uwagę. W tych i innych przypadkach, gdzie istnieje potrzeba posiadania AR-15/M4, QRB umożliwia umieszczenie karabinu w ciasnej przestrzeni, jednocześnie zachowując użyteczną długość lufy dla zwiększonej prędkości. Złożenie i strzał w kilka sekund, nawet w słabym świetle. Możliwość TRZYMANIA mocnej ręki na uchwycie - nic do naciśnięcia ani skręcenia mocną ręką. Użyj umiejętności motorycznych do złożenia dzięki dwuczęściowemu systemowi gazowemu. Brak potrzeby dopasowywania małego otworu dostępu gazu do rury gazowej. Możliwość użycia szerokiego zakresu wolnych osłon ręcznych do mocowania zapasowych celowników mechanicznych i akcesoriów. Ekstremalnie szybkie czyszczenie lufy i górnej części. QRB może utrzymać POA/POI, ponieważ lufa nadal ""ustawia się"" w oparciu o pozycje standardowe (nasze testy wykazały, że dokładność utrzymuje się w granicach mniej niż 1 MOA w porównaniu do oryginalnego ustawienia karabinu). Po zakupie dodatkowej płyty blokady lufy, zmiana na inną długość lufy lub kaliber, taki jak 300 Blackout, zajmuje tylko kilka sekund. Dumnie wyprodukowane w USA. Zestaw QRB można używać tylko z lufami o maksymalnej średnicy zewnętrznej 0.985"" oraz wolnymi osłonami ręcznymi o maksymalnej szerokości 2.0"". QRB doda również 1.5"" do długości Twojej wolnej osłony ręcznej. Aby zakupić odpowiedni zestaw, wystarczy wybrać opcję rury gazowej, która odpowiada długości systemu gazowego Twojej lufy. Zestaw zaprojektowany dla karabinów kal. pistoletowego AR, który nie zawiera rury gazowej, jest również dostępny. Zawiera płytę lufy, płytę receivera, nakrętkę gwiazdową oraz wskaźnik wyrównania płyty receivera.



Cechy

- Nazwa: [CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN UPPER RECEIVER TAKEDOWN KIT CARBINE GAS TUBE](#)
- Producent: [CRY HAVOC TACTICAL INC.](#)
- Nr produktu: 100045517
- Nr prod.: QRB-223_2P_CARB
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 89mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 279mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Demontażu Górnego Receivera AR15 QRB 2 Pin](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Demontażu Górnego Receivera AR15 QRB 2 Pin

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu do Demontażu Górnego Receivera AR15 QRB 2 Pin od Cry Havoc Tactical. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o użytkownikach karabinów i pistoletów w stylu AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz właściwej instalacji i konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj zestawu QRB zgodnie z instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować zestawu ani używać go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy lufa i inne elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w warunkach słabego oświetlenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie części zestawu są dostępne: płyta lufy, płyta receivera, nakrętka gwiazdowa oraz wskaźnik wyrównania płyty receivera.
- Sprawdź, czy lufa ma maksymalną średnicę zewnętrzną 0.985" oraz, że wolne osłony ręczne mają maksymalną szerokość 2.0".

2. Montaż:

- Zainstaluj płytę lufy na lufie, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Zamocuj płytę receivera do receivera, korzystając z nakrętki gwiazdowej.
- Użyj wskaźnika wyrównania płyty receivera, aby upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo ustawione.

Użytkowanie

- Po złożeniu, upewnij się, że karabin jest gotowy do użycia.
- Składaj i strzelaj w kilka sekund, zachowując kontrolę nad bronią.
- Używaj umiejętności motorycznych do złożenia, korzystając z dwuczęściowego systemu gazowego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zestaw nie powinien być wyrzucany do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Zestawu do Demontażu Górnego Receivera AR15 QRB 2 Pin. Dziękujemy za zaufanie do Cry Havoc Tactical.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl