

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bączki do pasów i zawieszce](#) > [Taktyczne zaczepy do pasów](#)

Haki i klipsy do slingów są na ostatniej prostej! Świat już nie musi znosić głośnych, dzwoniących mocowań, haków, które niszczą aluminiowe i plastikowe oczka, ani elementów mocujących, które zajmują zbyt dużo czasu na zakładanie i zdejmowanie. Dzięki ULoop wnioskowanemu o patent, czas na wyginiecie haków i klipsów właśnie się rozpoczął. ULoop™ od Blue Force Gear oferuje poziom wszechstronności, który nie ma sobie równych wśród innych akcesoriów do slingów. Nazwany „Uber Loop”, jest to wersja szybkiego odczepu popularnego Uniwersalnego Oczka, oferująca jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż, szczególnie na mniejszych oczkach, które można znaleźć w broni AK, HK, SIG i FN. ULoop można zamontować niemal wszędzie - przez oczka, otwory w railed handguards oraz na szynach KeyMod. Nie ma potrzeby posiadania wielu mocowań do slingów. ULoop zastępuje wszystkie haki, klipsy i połączenia. ULoop można zamontować w kilka sekund i nie trzeba go zdejmować ze slinga. Aby zwolnić drut, należy nacisnąć pętlę drutu w dół w kierunku korpusu. Następnie należy wypchnąć widoczny kulkę z drugiej strony z kanału blokującego. Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu. Stamtąd drut można włożyć przez oczka, pętle w broni, otwory lub szczeliny w szynach / KeyMod. Prosto wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop i wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego. Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1". Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25". Pętla drutu 1" mierzona od podstawy pętli slinga do szczytu pętli.



Cechy

- Nazwa: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- Producent: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Nr produktu: 100047812
- Nr prod.: UWL-UL1-125-BK
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 89mm
- UPC: 812114024540

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [O nas](#)

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. ULOOP to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu uproszczenie korzystania z slingów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych haków i klipsów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie nosi śladów uszkodzeń.
- Zawsze stosuj ULOOP zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- ULOOP jest zaprojektowany do użycia z różnymi typami broni, w tym AK, HK, SIG i FN. Upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj ULOOP w sytuacjach, które mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia lub uszkodzenia produktu.
- Trzymaj dzieci z dala od produktu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub kontuzjom.
- Nie stosuj ULOOP w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż ULOOP:

- ULoop można zamontować na różnych elementach, takich jak oczka, otwory w railed handguards oraz szyny KeyMod.
- Aby zamontować ULOOP, wsuń luźny koniec kabla przez odpowiednie oczka lub otwory.
- Wciśnij luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop i upewnij się, że jest on dobrze zabezpieczony w kanale blokującym.

2. Zwolnienie drutu:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Montaż na różnych szerokościach:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".

Instrukcje Utylizacji

- ULOOP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów plastikowych oraz metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, takie jak numer modelu i datę zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl