

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bączki do pasów i zawieszzeń](#) > [Taktyczne zaczepy do pasów](#)

Haki i klipsy do slingów są na ostatniej prostej! Świat już nie musi znosić głośnych, dzwoniących mocowań, haków, które niszczą aluminiowe i plastikowe oczka, ani elementów mocujących, które zajmują zbyt dużo czasu na zakładanie i zdejmowanie. Dzięki ULoop wnioskowanemu o patent, czas na wyginiecie haków i klipsów właśnie się rozpoczął. ULoop™ od Blue Force Gear oferuje poziom wszechstronności, który nie ma sobie równych wśród innych akcesoriów do slingów. Nazwany „Uber Loop”, jest to wersja szybkiego odczepu popularnego Uniwersalnego Oczka, oferująca jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż, szczególnie na mniejszych oczkach, które można znaleźć w broni AK, HK, SIG i FN. ULoop można zamontować niemal wszędzie - przez oczka, otwory w railed handguards oraz na szynach KeyMod. Nie ma potrzeby posiadania wielu mocowań do slingów. ULoop zastępuje wszystkie haki, klipsy i połączenia. ULoop można zamontować w kilka sekund i nie trzeba go zdejmować ze slinga. Aby zwolnić drut, należy nacisnąć pętlę drutu w dół w kierunku korpusu. Następnie należy wypchnąć widoczny kulkę z drugiej strony z kanału blokującego. Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu. Stamtąd drut można włożyć przez oczka, pętle w broni, otwory lub szczeliny w szynach / KeyMod. Prosto wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop i wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego. Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1". Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25". Pętla drutu 1" mierzona od podstawy pętli slinga do szczytu pętli.



Cechy

- Nazwa: **BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN**
- Producent: **BLUE FORCE GEAR**
- Nr produktu: 100047813
- Nr prod.: UWL-UL1-125-TN
- Kolor: Coyote Brown
- Waga dostawy: 0.013kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 89mm
- UPC: 812114024564

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT w kolorze coyote brown. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem dorosłych podczas używania lub przebywania w pobliżu produktu.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- ULoop jest przeznaczony do użytku z odpowiednimi oczkami i szynami. Nie próbuj używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Unikaj używania produktu w sytuacjach, które mogą prowadzić do nagłych szarpnięć lub przeciążeń.
- Nie przeciążaj produktu, stosując go z większymi obciążeniami niż zalecane.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm zwalniania drutu, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż ULoop:

- ULoop można zamontować niemal wszędzie przez oczka, otwory w railed handguards oraz na szynach KeyMod.
- Aby zamontować ULoop, włóż luźny koniec kabla przez oczka, pętle w broni lub szczeliny w szynach.
- Wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop.
- Wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego.

2. Użytkowanie ULoop:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony z kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Dostosowanie rozmiaru:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".
- Pamiętaj, że długość pętli drutu 1" mierzona jest od podstawy pętli slinga do szczytu pętli.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- ULoop powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za zaufanie do ULOOP BLUE FORCE GEAR. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl