

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050412
- Mfr. No.: MB-M-34-32-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450328

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsiktemontasje Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBACE](#)

Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MBRACE Scope Mounting Systems von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Montagesystem auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Zielfernrohren und Waffen.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und gebrauches.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Montieren Sie das MBRACE Scope Mounting System nur auf einer PicatinnySchiene.
- Stellen Sie sicher, dass der Montageplatz sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Achten Sie darauf, dass bei der Montage der Halterung der 32 mm hohe MBRACE gezahnte Schnittstellenblock nicht mit dem geöffneten Verschlussgriff interferiert. Verschieben Sie die Halterung gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage sowie 3,4 Nm (30 inlbs) für die WasserwaageSchraube.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile des MBRACE Scope Mounting Systems auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben.

2. Montage

- Positionieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Prüfung

- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz.
- Testen Sie das Zielfernrohr auf korrekte Ausrichtung und Stabilität.

4. Nutzung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MBACE Scope Mounting System wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Überprüfen Sie daher regelmäßig auf mögliche Rückrufaktionen oder sicherheitsrelevante Informationen.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use and installation of your scope mount to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the scope mount is compatible with your rifle and scope specifications.
- Inspect the scope mount for any visible damage or defects before installation.
- Ensure that the installation area is clean and free from debris.
- Keep the scope mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the MBRACE Scope Mount, be aware of the following potential hazards:
 - Interference with the bolt handle when mounted in certain positions.
 - Risk of improper torque leading to equipment failure.
- To avoid hazards:
 - Always check for bolt handle clearance after installation.
 - Use the specified torque values to secure the mount properly:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) on scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) on bubble level screw.
- If you experience any issues with the mount, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: torque wrench, appropriate screwdrivers, and cleaning materials.
- Ensure that your rifle's picatinny rail is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Position the MBRACE Scope Mount on the picatinny rail, ensuring it is aligned properly.
- If using the far aft recoil slot, check for clearance with the bolt handle.
- If interference occurs, move the mount forward by one slot on the rail.

3. Securing the Mount:

- Use the torque wrench to tighten the scope clamp and rail mount screws to the specified torque of 6.2 Nm (55 inlbs).
- Tighten the bubble level screw to a torque of 3.4 Nm (30 inlbs).
- Doublecheck all screws to ensure they are secure.

4. Final Inspection:

- Inspect the installation to ensure that everything is properly aligned and secured.
- Check for any movement or looseness in the mount before using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please reach out to your local retailer or the manufacturer directly. Always ensure you have the most up-to-date information and guidance.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the MBACE Scope Mount and enhance your shooting experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Miras MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso e instalación adecuados de tu montaje de mira, asegurando una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con las especificaciones de tu rifle y mira.
- Inspecciona el montaje de la mira en busca de daños visibles o defectos antes de la instalación.
- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de escombros.
- Mantén el montaje de la mira fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar el Montaje de Miras MBACE, ten en cuenta los siguientes peligros potenciales:
 - Interferencia con el mango del percutor cuando se monta en ciertas posiciones.
 - Riesgo de par de torsión inadecuado que puede llevar a fallos en el equipo.
- Para evitar peligros:
 - Siempre verifica el espacio del mango del percutor después de la instalación.
 - Usa los valores de par de torsión especificados para asegurar el montaje correctamente:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) en los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) en el tornillo del nivel de burbuja.
- Si experimentas algún problema con el montaje, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: llave de par, destornilladores apropiados y materiales de limpieza.
- Asegúrate de que el riel picatinny de tu rifle esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el Montaje de Miras MBACE en el riel picatinny, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Si usas la ranura de retroceso más alejada, verifica el espacio con el mango del percutor.
- Si hay interferencia, mueve el montaje hacia adelante una ranura en el riel.

3. Asegurando el Montaje:

- Usa la llave de par para apretar los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel al par especificado de 6.2 Nm (55 inlbs).
- Aprieta el tornillo del nivel de burbuja a un par de 3.4 Nm (30 inlbs).
- Revisa todos los tornillos para asegurarte de que estén seguros.

4. Inspección Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté alineado y asegurado correctamente.
- Verifica que no haya movimiento o holgura en el montaje antes de usar el rifle.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, comunícate con tu minorista local o con el fabricante directamente. Asegúrate de tener siempre la información y orientación más actualizada.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro del Montaje de Miras MBACE y mejorar tu experiencia de tiro. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'utilisation et l'installation appropriées de ton montage de lunette, afin d'assurer une expérience sûre et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage de lunette est compatible avec les spécifications de ton fusil et de ta lunette.
- Inspecte le montage de lunette pour tout dommage ou défaut visible avant l'installation.
- Assure-toi que la zone d'installation est propre et exempte de débris.
- Garde le montage de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le montage de lunette MBRACE, sois conscient des dangers potentiels suivants :
 - Interférence avec la poignée de culasse lors du montage dans certaines positions.
 - Risque de couple incorrect entraînant une défaillance de l'équipement.
- Pour éviter ces dangers :
 - Vérifie toujours la marge de manœuvre de la poignée de culasse après l'installation.
 - Utilise les valeurs de couple spécifiées pour sécuriser correctement le montage :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis du niveau à bulle.
- Si tu rencontres des problèmes avec le montage, interromps immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clé dynamométrique, tournevis appropriés et matériaux de nettoyage.
- Assure-toi que le rail picatinny de ton fusil est propre et exempt d'obstructions.

2. Installation :

- Positionne le montage de lunette MBRACE sur le rail picatinny, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Si tu utilises la fente de recul arrière, vérifie la marge de manœuvre avec la poignée de culasse.
- Si une interférence se produit, déplace le montage d'un cran vers l'avant sur le rail.

3. Sécurisation du Montage :

- Utilise la clé dynamométrique pour serrer les vis de serrage de la lunette et les vis de montage sur rail au couple spécifié de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Serre la vis du niveau à bulle à un couple de 3,4 Nm (30 inlbs).

- Vérifie à nouveau toutes les vis pour t'assurer qu'elles sont bien sécurisées.

4. Inspection Finale :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que tout est correctement aligné et sécurisé.
- Vérifie qu'il n'y a aucun mouvement ou jeu dans le montage avant d'utiliser le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou le fabricant directement. Assure-toi toujours d'avoir les informations et conseils les plus récents.

En suivant ces lignes directrices, tu peux assurer une utilisation sûre du montage de lunette MBACE et améliorer ton expérience de tir. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio MBRACE della American Rifle Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso e l'installazione corretti del montaggio per ottiche, al fine di garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il montaggio per ottiche sia compatibile con le specifiche del tuo fucile e della tua ottica.
- Ispeziona il montaggio per ottiche per eventuali danni o difetti visibili prima dell'installazione.
- Assicurati che l'area di installazione sia pulita e priva di detriti.
- Tieni il montaggio per ottiche fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Montaggio MBRACE, fai attenzione ai seguenti potenziali pericoli:
 - Interferenza con la maniglia del bullone quando montato in determinate posizioni.
 - Rischio di coppia impropria che può portare a guasti dell'apparecchiatura.
- Per evitare pericoli:
 - Controlla sempre il margine di manovra della maniglia del bullone dopo l'installazione.
 - Utilizza i valori di coppia specificati per fissare correttamente il montaggio:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) sulla vite del livello a bolla.
- Se riscontri problemi con il montaggio, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: chiave dinamometrica, cacciaviti appropriati e materiali per la pulizia.
- Assicurati che la guida picatinny del tuo fucile sia pulita e priva di ostruzioni.

2. Installazione:

- Posiziona il Montaggio MBRACE sulla guida picatinny, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Se utilizzi la slot di rinculo posteriore, verifica la distanza con la maniglia del bullone.
- Se si verifica interferenza, sposta il montaggio in avanti di una slot sulla guida.

3. Fissaggio del Montaggio:

- Usa la chiave dinamometrica per stringere i bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida al valore di coppia specificato di 6.2 Nm (55 inlbs).
- Stringi la vite del livello a bolla a una coppia di 3.4 Nm (30 inlbs).
- Controlla nuovamente tutti i bulloni per assicurarti che siano sicuri.

4. Ispezione Finale:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutto sia allineato e fissato correttamente.
- Controlla eventuali movimenti o allentamenti nel montaggio prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente. Assicurati sempre di avere le informazioni e le indicazioni più aggiornate.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del Montaggio MBRACE e migliorare la tua esperienza di tiro. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

MBRACE Kikkertsiktemontasje

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsiktemontasje fra American Rifle Company. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for riktig bruk og installasjon av kikkertsiktemontasjen for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at kikkertsiktemontasjen er kompatibel med spesifikasjonene til riflen og kikkertsiktet ditt.
- Inspiser kikkertsiktemontasjen for synlige skader eller feil før installasjon.
- Sørg for at installasjonsområdet er rent og fritt for rusk.
- Hold kikkertsiktemontasjen utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Når du bruker MBRACE Kikkertsiktemontasje, vær oppmerksom på følgende potensielle farer:
 - Interferens med bolthåndtaket når det er montert i visse posisjoner.
 - Risiko for feil dreiemoment som kan føre til utstyrsfeil.
- For å unngå farer:
 - Sjekk alltid for klaring med bolthåndtaket etter installasjon.
 - Bruk de spesifiserte dreiemomentverdiene for å sikre montasjen ordentlig:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på boble nivå skruer.
- Hvis du opplever problemer med montasjen, må du straks slutte å bruke den og konsultere en profesjonell.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy: momentnøkkel, passende skrutrekkere og rengjøringsmaterialer.
- Sørg for at picatinnyskinnen på riflen din er ren og fri for hindringer.

2. Installasjon:

- Plasser MBRACE Kikkertsiktemontasje på picatinnyskinnen, og sørg for at den er riktig justert.
- Hvis du bruker den bakre rekylskinnen, sjekk for klaring med bolthåndtaket.
- Hvis det oppstår interferens, flytt montasjen fremover med ett spor på skinnen.

3. Sikring av Montasjen:

- Bruk momentnøkkelen til å stramme kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet til spesifisert dreiemoment på 6,2 Nm (55 inlbs).
- Stram boble nivå skruen til et dreiemoment på 3,4 Nm (30 inlbs).
- Dobbeltsjekk alle skruer for å sikre at de er sikre.

4. Sluttinspeksjon:

- Inspiser installasjonen for å sikre at alt er riktig justert og sikret.

- Sjekk for eventuell bevegelse eller løshet i montasjen før du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten direkte. Sørg alltid for at du har den mest oppdaterte informasjonen og veiledningen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av MBRACE Kikkertsiktemontasje og forbedre din skyteopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE od American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji montażu, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją bronią i specyfikacjami lunety.
- Sprawdź montaż pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Upewnij się, że obszar instalacji jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Trzymaj montaż z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Podczas korzystania z montażu MBRACE, bądź świadomy następujących potencjalnych zagrożeń:
 - Możliwość zakłócenia pracy uchwytu zamka przy montażu w niektórych pozycjach.
 - Ryzyko niewłaściwego momentu obrotowego prowadzącego do awarii sprzętu.
- Aby uniknąć zagrożeń:
 - Zawsze sprawdzaj, czy uchwyt zamka ma odpowiednią przestrzeń po instalacji.
 - Użyj określonych wartości momentu obrotowego, aby prawidłowo zabezpieczyć montaż:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na śrubach zacisku lunety i montażu szyny.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na śrubie poziomym bąbelkowego.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z montażem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny, odpowiednie śrubokręty i materiały do czyszczenia.
- Upewnij się, że szyna picatinny w Twojej broni jest czysta i wolna od przeszkód.

2. Instalacja:

- Umieść montaż MBRACE na szynie picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Jeśli używasz skrajnego tylnego gniazda odrzutu, sprawdź, czy nie ma zakłóceń z uchwytem zamka.
- Jeśli występuje interferencja, przesuń montaż do przodu o jedno gniazdo na szynie.

3. Zabezpieczenie Montażu:

- Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia śrub zacisku lunety i montażu szyny do określonego momentu 6.2 Nm (55 inlbs).
- Dokręć śrubę poziomym bąbelkowego do momentu 3.4 Nm (30 inlbs).
- Sprawdź ponownie wszystkie śruby, aby upewnić się, że są zabezpieczone.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo wyrównane i zabezpieczone.

- Sprawdź, czy nie ma ruchu lub luzów w montażu przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Rozważ opcje recyklingu, gdy są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio. Zawsze upewnij się, że masz najbardziej aktualne informacje i wytyczne.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu MBRACE i poprawić swoje doświadczenia strzeleckie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE kiikarin kiinnitysjärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinkutsut ja päivitykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Huomioi, että MBRACEhammasliitänäklokkia voi häiritä liipaisinkahvaa, jos se on kiinnitetty picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan. Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos tämä ongelma ilmenee.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata momenttiarvoja: 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille, sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACE kiinnitysjärjestelmä picatinnyrailille valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ja että se ei liiku.

2. Käyttö:

- Käytä kiikaria vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on turvallinen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mount från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge stabil och säker montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om du upptäcker en defekt eller har frågor om säkerheten, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten; följ de angivna moment specifikationerna:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Om detta inträffar, flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MBRACE Scope Mount:

- Välj en lämplig plats på picatinnyskenan för montering.
- Fäst MBRACE Scope Mount på skenan med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att montering är säker och stabil genom att dra åt skruvarna enligt moment specifikationerna.

2. Användning av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet på MBRACE Scope Mount enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktet för att säkerställa korrekt sikte och precision.
- Kontrollera regelbundet att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, bortskaffa den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshandtering av metall och plastmaterial.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av MBRACE Scope Mount, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MBRACE Scope Mount. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaši zbraň. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržování všech pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním uvedeným v tomto návodu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti manipulace se střelnými zbraněmi.
- Udržujte montáž optiky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu se ujistěte, že jsou dodržovány všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej okamžitě vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži montáže dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu, což by mohlo způsobit poškození závitů nebo šroubů.
- Při instalaci montáže na picatinny lištu se ujistěte, že je správně umístěna a pevně utažena podle specifikovaných hodnot utahovacího momentu.
- Při použití montáže s optikou se ujistěte, že je optika správně seřízena a že nedochází k interferenci s rukojetí závěru.
- Nezapomínejte na pravidelnou údržbu a čištění montáže, aby se zajistila její dlouhá životnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha čistá a suchá.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na picatinny lištu v požadované pozici.
- Použijte šrouby pro upevnění montáže a utáhněte je na 6.2 Nm (55 inlbs) pro šrouby svorky optiky a montáže lišty.
- Pokud používáte bublinkovou úroveň, utáhněte šroub na 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Používání montáže

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda nedochází k žádné interferenci s rukojetí závěru.
- Ujistěte se, že optika je správně seřízena a že je vše připraveno k použití.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy týkající se odpadového hospodářství.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady nebo elektroniku.
- Pokud je montáž poškozená, zvažte její recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníky nebo autorizované zástupce společnosti AMERICAN RIFLE COMPANY.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.