

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050420
- Mfr. No.: MB-M-34-38-30
- Elevation: 30 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450403

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsiktemontasje Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže optiky MBACE SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für das MBRACE Scope Mounting System

Einführung

Das MBRACE Scope Mounting System von der American Rifle Company ist ein hochwertiges Produkt, das auf den bewährten M10 Scope Rings basiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung und Installation dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der 32 mm hohe MBRACE gezahnte Schnittstellenblock nicht mit dem geöffneten Verschlussgriff interferiert, wenn das Produkt an der hintersten Rückstoßnut der PicatinnySchiene montiert ist.
- Verschieben Sie die Halterung gegebenenfalls um 1 Slot in der PicatinnySchiene nach vorne, um Interferenzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das richtige Drehmoment für die Montage:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) an den Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) an der Schraube des Wasserwaage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des MBRACE Scope Mounting Systems vorhanden sind.

2. Montage des Scope Mounts:

- Positionieren Sie den Scope Mount auf der PicatinnySchiene Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Mount korrekt ausgerichtet ist und die Halterung nicht mit anderen Komponenten der Waffe interferiert.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment an:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Zielfernrohrklemme und die Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Wasserwaage.

3. Überprüfung der Montage:

- Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Scope Mount fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Testen Sie die Funktionalität des Produkts vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Ausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des MBACE Scope Mounting Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Bitte beachten Sie die EUVorgaben zur Produktsicherheit und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the scope mount for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When attaching the MBRACE Scope Mount, ensure that it is securely fastened to prevent any movement during use.
- Be aware of the potential for interference between the mount and the bolt handle when the bolt is opened. If using a 32mm height MBRACE serrated interface block, consider moving the mount forward by one slot on the picatinny rail to avoid this issue.
- Always use the specified torque settings when tightening screws:
 - Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm's specifications before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench for proper tightening.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation:

- Locate the picatinny rail on your firearm.
- Position the MBRACE Scope Mount on the desired slot of the rail.
- If using a 32mm height MBRACE serrated interface block, check for potential interference with the bolt handle.
- Securely fasten the scope clamp and rail mount screws using the specified torque settings.
- Install the bubble level screw and tighten to the specified torque.

3. Usage:

- After installation, check the alignment of the scope and ensure that it is securely mounted.
- Regularly inspect the mount during use to ensure it remains secure and free from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.

- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBRACE Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the MBRACE Scope Mount!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu montaje de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el montaje de la mira en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al adjuntar el Montaje de Mira MBACE, asegúrate de que esté firmemente sujeto para evitar cualquier movimiento durante su uso.
- Ten en cuenta la posibilidad de interferencia entre el montaje y el mango del percutor cuando el percutor esté abierto. Si utilizas un bloque de interfaz serrado MBACE de 32 mm de altura, considera mover el montaje hacia adelante un slot en el riel picatinny para evitar este problema.
- Siempre utiliza los ajustes de torque especificados al apretar los tornillos:
 - Tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Tornillo del nivel de burbuja: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con las especificaciones de tu arma de fuego antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque para un ajuste adecuado.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.

2. Instalación:

- Localiza el riel picatinny en tu arma de fuego.
- Coloca el Montaje de Mira MBACE en el slot deseado del riel.
- Si utilizas un bloque de interfaz serrado MBACE de 32 mm de altura, verifica la posible interferencia con el mango del percutor.
- Asegura firmemente los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel utilizando los ajustes de torque especificados.
- Instala el tornillo del nivel de burbuja y ajústalo al torque especificado.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica la alineación de la mira y asegúrate de que esté firmemente montada.
- Inspecciona regularmente el montaje durante su uso para asegurarte de que permanezca seguro y

libre de daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Mira MBRACE, consulta el sitio web del fabricante o los canales de soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Mira MBRACE!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours le montage de lunette pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Lorsque tu attaches le montage de lunette MBRACE, assure-toi qu'il est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Sois conscient du potentiel d'interférence entre le montage et la poignée de culasse lorsque la culasse est ouverte. Si tu utilises un bloc d'interface cranté MBRACE de 32 mm de hauteur, envisage de déplacer le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny pour éviter ce problème.
- Utilise toujours les spécifications de couple indiquées lors du serrage des vis :
 - Vis de serrage de la lunette et de montage sur rail : 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Vis du niveau à bulle : 3,4 Nm (30 inlbs)
- Assure-toi que le montage de lunette est compatible avec les spécifications de ton arme à feu avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique pour un serrage approprié.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.

2. Installation :

- Localise le rail picatinny sur ton arme à feu.
- Positionne le montage de lunette MBRACE sur la fente désirée du rail.
- Si tu utilises un bloc d'interface cranté MBRACE de 32 mm de hauteur, vérifie qu'il n'y a pas d'interférence avec la poignée de culasse.
- Fixe solidement les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail en utilisant les spécifications de couple indiquées.
- Installe la vis du niveau à bulle et serre-la au couple spécifié.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifie l'alignement de la lunette et assure-toi qu'elle est solidement montée.

- Inspecte régulièrement le montage pendant son utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé et exempt de dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage les options de recyclage pour les composants en métal si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette MBACE, consulte le site Web du fabricant ou les canaux de support client pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces lignes directrices de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le montage de lunette MBACE !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio MBRACE della American Rifle Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare sempre il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si attacca il Montaggio MBRACE, assicurarsi che sia fissato saldamente per evitare qualsiasi movimento durante l'uso.
- Essere consapevoli della potenziale interferenza tra il montaggio e la maniglia del bullone quando il bullone è aperto. Se si utilizza un blocco dell'interfaccia seghettata MBRACE di 32 mm di altezza, considerare di spostare il montaggio in avanti di uno slot sulla guida picatinny per evitare questo problema.
- Utilizzare sempre le specifiche impostazioni di coppia quando si stringono le viti:
 - Viti di serraggio del montaggio ottico e della guida: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Vite del livello a bolla: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con le specifiche della propria arma da fuoco prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica per una corretta serratura.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.

2. Installazione:

- Localizzare la guida picatinny sulla propria arma da fuoco.
- Posizionare il Montaggio MBRACE nello slot desiderato della guida.
- Se si utilizza un blocco dell'interfaccia seghettata MBRACE di 32 mm di altezza, controllare la potenziale interferenza con la maniglia del bullone.
- Fissare saldamente le viti di serraggio del montaggio ottico e della guida utilizzando le impostazioni di coppia specificate.
- Installare la vite del livello a bolla e stringere secondo le specifiche di coppia.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare l'allineamento dell'ottica e assicurarsi che sia montata saldamente.

- Ispezionare regolarmente il montaggio durante l'uso per garantire che rimanga sicuro e privo di danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Montaggio MBACE, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di supporto clienti per assistenza.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Montaggio MBACE!

MBRACE Kikkertsiktemontasje

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsiktemontasje fra American Rifle Company. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av kikkertsiktemontasjen. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid kikkertsiktemontasjen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde av barn og sårbare individer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Når du fester MBRACE Kikkertsiktemontasje, sørg for at den er sikkert festet for å forhindre bevegelse under bruk.
- Vær oppmerksom på muligheten for interferens mellom monteringen og bolthåndtaket når bolten er åpnet. Hvis du bruker en 32 mm høy MBRACE serratert grensesnittblokk, vurder å flytte monteringen fremover med ett spor på picatinnyskinnen for å unngå dette problemet.
- Bruk alltid de spesifiserte dreiemomentinnstillingene når du strammer skruer:
 - Kikkertsikteklamp og skinnefesteskruer: 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Boble nivå skruer: 3,4 Nm (30 inlbs)
- Sørg for at kikkertsiktemontasjen er kompatibel med spesifikasjonene til ditt skytevåpen før installasjon.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et dreiemomentnøkkel for riktig stramming.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker tilstand.

2. Installasjon:

- Finn picatinnyskinnen på ditt skytevåpen.
- Plasser MBRACE Kikkertsiktemontasje på ønsket spor på skinnen.
- Hvis du bruker en 32 mm høy MBRACE serratert grensesnittblokk, sjekk for potensiell interferens med bolthåndtaket.
- Sikker fest kikkertsikteklampen og skinnefesteskruene ved å bruke de spesifiserte dreiemomentinnstillingene.
- Installer boble nivå skruen og stram til den spesifiserte dreiemomentinnstillingen.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, sjekk justeringen av kikkertsiktet og sørg for at det er sikkert montert.
- Inspiser regelmessig monteringen under bruk for å sikre at den forblir sikker og fri for skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MBRACE Kikkertsiktemontasje, vennligst henvis til produsentens nettside eller kundestøttekanaler for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt skyteopplevelsen med MBRACE Kikkertsiktemontasje!

Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj montaż przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas mocowania montażu MBRACE upewnij się, że jest on pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas użycia.
- Zwróć uwagę na możliwość interferencji między montażem a uchwytem zamka, gdy zamek jest otwarty. Jeśli używasz ząbkowanego bloku interfejsu MBRACE o wysokości 32 mm, rozważ przesunięcie montażu o jedno gniazdo do przodu na szynie picatinny, aby uniknąć tego problemu.
- Zawsze używaj określonych wartości momentu obrotowego podczas dokręcania śrub:
 - Śruby zacisku celownika i montażu szyny: 6.2 Nm (55 inlbs)
 - Śruba poziomu bąbelkowego: 3.4 Nm (30 inlbs)
- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z danymi technicznymi Twojej broni przed instalacją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny do prawidłowego dokręcania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj szynę picatinny na swojej broni.
- Umieść montaż MBRACE w wybranym gnieździe szyny.
- Jeśli używasz ząbkowanego bloku interfejsu MBRACE o wysokości 32 mm, sprawdź możliwość interferencji z uchwytem zamka.
- Pewnie dokręć śruby zacisku celownika i montażu szyny, używając określonych wartości momentu obrotowego.
- Zainstaluj śrubę poziomu bąbelkowego i dokręć do określonego momentu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź wyrównanie celownika i upewnij się, że jest on pewnie zamocowany.
- Regularnie kontroluj montaż podczas użycia, aby upewnić się, że pozostaje on stabilny i wolny od uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu MBRACE, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub kanałami wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z montażem MBRACE!

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tehty oikein ja tiukasti ennen käyttöä.
- Kiinnitä huomiota liipaisinkahvan käyttöön; MBRACEhammasliitännäsblokkia saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa, jos se on kiinnitetty picatinnyrailiin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos havaitset ongelmia liipaisinkahvan käytössä.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet tuotteen teräviä osia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitännäsblokkia picatinnyrailille.
- Kiristä kiinnitysruuvit momenttiarvoon 6,2 Nm (55 inlbs).
- Kiinnitä kuplataso ruuvi momenttiarvoon 3,4 Nm (30 inlbs).

2. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen tiukkuus ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdolliset materiaalit, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivuilta saatavilla olevat tiedot.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerhetsanvisningar: Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Inspektion: Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Användning: Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Var medveten om att det tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan om detta inträffar.
- Använd alltid rätt moment vid installation:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Fäst MBRACE Scope Mount på picatinnyskenan enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att fästet är korrekt placerat och åtdraget enligt specificerade moment.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat.

3. Användning:

- Använd kikarsiktet och MBRACE Scope Mount i enlighet med de specifika användningsanvisningarna.
- Utför regelbundna kontroller av monteringen för att säkerställa att den förblir säker och stabil.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Observera att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda användare och säkerställa korrekt användning av produkten. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och effektiv användning av MBRACE Scope Mounts.

Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a zajištěna.
- Ujistěte se, že používáte montáž pouze s kompatibilními optickými zařízeními.
- Při manipulaci s montáží a optikou dodržujte obecná pravidla bezpečnosti střelby.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži na picatinny lištu se ujistěte, že je montáž pevně utažena na doporučený utahovací moment.
- Při instalaci se vyhněte použití nadměrné síly, která by mohla poškodit montáž nebo zbraň.
- Pokud při používání montáže zaznamenáte jakékoli abnormality, jako je uvolnění montáže nebo poškození, přestaňte výrobek používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- V případě, že je montáž umístěna na zadním slotu a zvedá se výška, může blokovat rukojeť závěru. Posuňte montáž o jeden slot vpřed, pokud se tento problém objeví.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Ujistěte se, že montážní lišta a optika jsou čisté a suché.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu v požadované poloze.
- Pomocí šroubů utáhněte montáž na doporučený utahovací moment: 6.2 Nm (55 inlbs) pro šrouby svorky optiky a montáže lišty.
- Utáhněte šroub bublinkové úrovně na 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna a žádné části se nepohybují.
- Otestujte funkčnost optiky a ujistěte se, že nedochází k žádným blokacím.

4. Použití:

- Při používání zbraně s nainstalovanou montáží dodržujte pravidla bezpečné střelby.
- Před každým použitím zkontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci elektronických a nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo kontaktujte výrobce. Ujistěte se, že máte při dotazu k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MBACE SCOPE MOUNTS. Bezpečné používání a údržba vašeho výrobku zajistí dlouhou životnost a spolehlivost.