

CLASSIC BULLET SIZING KIT - LEE PRECISION 0.224" DIAMETER CLASSIC BULLET SIZING KIT

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Matryce smarujące i kalibrujące](#)

Zestawy do Sizingu Kul Lee to najszybszy i najprostszy sposób na dopasowanie odlewanych kul. Standardowe gwinty 7-8x14" pasują do każdej pojedynczej prasy do ponownego ładowania. Kule są wprowadzane przez dyszę sizingową czubkiem najpierw, więc nie są potrzebne żadne specjalne tłoki. Osłony gazowe są automatycznie osadzone i zaciskane na miejscu. Dopasowane kule są zbierane w specjalnym pojemniku. Zestaw jest kompletny dla jednego rozmiaru. Prasa i smar do kul sprzedawane są osobno. Uwaga specjalna: Przeznaczone do użytku tylko na prasach pojedynczych. Tłok przesuwający jest używany zamiast uchwytu w ramieniu. Lee nie produkuje górnych tłoków do form. Przy użyciu tego zestawu górny tłok nie jest potrzebny. Aby zacisnąć osłony gazowe za pomocą zestawu do smarowania i sizingu, najpierw nasmaruj kule płynnym aloksem, nałóż osłonę gazową na podstawę kuli i umieść kulę na tłoku. Gdy kula zostanie wprowadzona przez dyszę sizingową, kula zostanie dopasowana, a osłona gazowa zostanie zaciskana. Dla odlewanych kul należy wybrać zestaw sizingowy, który będzie o .001" większy niż średnica rowka.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION 0.224" DIAMETER CLASSIC BULLET SIZING KIT](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100053239
- Nr prod.: 90049
- Średnica (w calach): 0.224
- Waga dostawy: 0.408kg
- Wysokość wysyłki: 142mm
- Szerokość wysyłki: 82mm
- Długość wysyłki: 84mm
- UPC: 734307900496

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO SIZINGU KUL CLASSIC](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO SIZINGU KUL CLASSIC

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU DO SIZINGU KUL CLASSIC firmy Lee Precision. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem zestawu, aby zaznajomić się z wytycznymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności oraz instrukcjami prawidłowego użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu podczas korzystania z zestawu do sizingu.
- Noś odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi kul i smarów.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach na dyszy sizingowej i innych komponentach, aby uniknąć skaleczeń i obrażeń.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i korozji.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi komponentami.
 - Ryzyko wdychania lub kontaktu ze skórą smarów i chemikaliów.
 - Potencjalne narażenie na ołów podczas obsługi odlewanych kul.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze ostrożnie obsługuj dyszę sizingową i inne ostre komponenty.
 - Używaj rękawic podczas obsługi kul i smarów, aby zminimalizować kontakt ze skórą.
 - Dokładnie umyj ręce po użyciu zestawu, szczególnie przed jedzeniem lub piciem.
 - Upewnij się, że całe wyposażenie jest prawidłowo ustawione i zabezpieczone przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- **Ograniczenia wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Konfiguracja:

- Upewnij się, że masz kompatybilną prasę do ponownego ładowania o standardowych gwintach 7/8x14".
- Mocno przymocuj dyszę sizingową do prasy do ponownego ładowania.

2. Smarowanie:

- Użyj płynnego aloksa lub odpowiedniego smaru do kul, aby pokryć kule. Ten krok jest kluczowy dla prawidłowego sizingu i zaciskania osłon gazowych.

3. Proces sizingu:

- Umieść osłonę gazową na podstawie kuli.
- Ustaw kulę na tłoku przesuwającym.
- Powoli wprowadź kulę przez dyszę sizingową czubkiem do przodu. Kula zostanie dopasowana, a osłona gazowa zostanie zaciskana na miejscu.

4. Po użyciu:

- Po sizingu sprawdź kule, aby upewnić się, że są prawidłowo dopasowane i osłony gazowe są pewnie przymocowane.
- Zbieraj dopasowane kule z dostarczonego specjalnego pojemnika.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowo utylizuj wszelkie zużyte smary lub chemikalia zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj kul ani żadnych metalowych komponentów do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego ZESTAWU DO SIZINGU KUL CLASSIC, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ZESTAWEM DO SIZINGU KUL CLASSIC. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania i sizingu. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór produktów firmy Lee Precision.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl