

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Zyskaj większą kontrolę nad swoim Glockiem

Talon Gen 3 Glock Grip Tape zapewnia właścicielom Glocków możliwość dodania własnej tekstury do uchwytów pistoletów, zamiast polegania na fabrycznych opcjach. Montaż Talon Gen 3 Glock Grip Tape jest łatwy i bezpieczny, a jego usunięcie nie powoduje trwałych zmian w ramie uchwytu. Mocny klej firmy skutecznie przylega nawet do opcji Rough Textured Frame Glocka. Zapewnia pełne pokrycie, w tym panele uchwytu, podparcie na kciuk, rowki na palce, tylną część uchwytu oraz miejsce pod osłoną spustu. Dostępny w teksturach gumowych i granulowanych. Kolor: czarny. Posiada wszystkie wycięcia na kontrolki. Talon Gen 3 Glock Grip Tape pasuje do subkompaktowych modeli Glocka w różnych kalibrach, w szczególności G26, G27, G28, G33 i G39.



Cechy

- Nazwa: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- Producent: [TALON GRIPS INC](#)
- Nr produktu: 100053615
- Nr prod.: 105R
- Kolor: Black
- Materiał: Rubber
- Model: 26,39,27,33,28
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308020327

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 od TALON GRIPS INC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu pistoletu Glock, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją, aby zrozumieć środki ostrożności, instrukcje instalacji oraz prawidłowe użytkowanie taśmy grip.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed nałożeniem lub obsługą taśmy grip.
- Trzymaj taśmę grip z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem zużycia, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji na materiał, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą medycznym.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego pistoletu oraz jego funkcjami bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Bezpieczeństwo kleju:** Taśma grip używa mocnego kleju. Upewnij się, że powierzchnia uchwytu jest czysta i sucha przed nałożeniem, aby uniknąć problemów z przyczepnością.
- **Kompatybilność z Rough Textured Frame:** Taśma grip jest zaprojektowana do pewnego przylegania do Rough Textured Frame Glocka. Upewnij się o kompatybilności przed nałożeniem.
- **Usunięcie:** Taśmę grip można usunąć bez uszkodzania ramy uchwytu. Należy jednak robić to delikatnie, aby uniknąć potencjalnych resztek lub uszkodzeń.
- **Użytkowanie w wilgotnych warunkach:** Unikaj używania pistoletu z taśmą grip w ekstremalnie wilgotnych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na wydajność chwytu.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i bezpieczny do obsługi.
- Dokładnie wyczyść powierzchnię uchwytu odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć oleje i brud.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy grip.
- Wyrównaj taśmę grip z panelami uchwytu, zapewniając pełne pokrycie obszarów określonych (podparcie na kciuk, rowki na palce, tylną część uchwytu oraz miejsce pod osłoną spustu).
- Naciśnij mocno, aby zapewnić pewne przyleganie, zaczynając od jednego końca i przechodząc do drugiego, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.

3. Po aplikacji:

- Pozwól klejowi ustabilizować się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem pistoletu, aby zapewnić optymalną przyczepność.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem jakichkolwiek oznak odklejania lub zużycia.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć, delikatnie odklej taśmę grip od jednego rogu i powoli ciągnij ją od ramy uchwytu.
- Jeśli pozostaną jakiekolwiek resztki kleju, użyj odpowiedniego środka do usuwania kleju, aby oczyścić powierzchnię.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj taśmę grip oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i cieszeniu się poprawionym chwytem swojego Glocka!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl