

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Zyskaj większą kontrolę nad swoim Glockiem

Talon Gen 3 Glock Grip Tape zapewnia właścicielom Glocków możliwość dodania własnej tekstury do uchwytów pistoletów, zamiast polegania na fabrycznych opcjach. Montaż Talon Gen 3 Glock Grip Tape jest łatwy i bezpieczny, a jego usunięcie nie powoduje trwałych zmian w ramie uchwytu. Mocny klej firmy skutecznie przylega nawet do opcji Rough Textured Frame Glocka. Zapewnia pełne pokrycie, w tym panele uchwytu, podparcie na kciuk, rowki na palce, tylną część uchwytu oraz miejsce pod osłoną spustu. Dostępny w teksturach gumowych i granulowanych. Kolor: czarny. Posiada wszystkie wycięcia na kontrolki. Talon Gen 3 Glock Grip Tape pasuje do subkompaktowych modeli Glocka w różnych kalibrach, w szczególności G26, G27, G28, G33 i G39.



Cechy

- Nazwa: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- Producent: [TALON GRIPS INC](#)
- Nr produktu: 100053616
- Nr prod.: 105G
- Kolor: Black
- Materiał: Granulated
- Model: 33,26,27,28,39
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 4.536kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308020334

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Talon Grip Tape do modeli Glock Gen 3 26, 27, 28, 33 i 39. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy uchwytu, oferując niestandardową teksturę, która zwiększa kontrolę i obsługę. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij prawidłowy montaż i użytkowanie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku na kompatybilnych modelach Glock.
- **Zwiększone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o przypomnieniach produktów, regularnie sprawdzając platformę Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że detalista spełnia wymogi bezpieczeństwa UE.
- **Specjalne zabezpieczenia dla konsumentów:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub urazom.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, odwołaj się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.
- **Szybkie powiadomienia:** Monitoruj aktualizacje dotyczące niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Montaż:** Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu, aby zapewnić prawidłowe przyleganie taśmy i nie zakłócać działania broni palnej.
- **Obsługa:** Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną i upewnij się, że jest ona rozładowana przed nałożeniem grip tape.
- **Klejenie:** Silny klej jest zaprojektowany do pewnego mocowania. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed nałożeniem, aby uniknąć odklejania się.
- **Usuwanie:** Taśma może być usunięta bez uszkodzania ramy uchwytu. Jeśli zdecydujesz się ją usunąć, rób to ostrożnie, aby uniknąć pozostałości.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj narażania grip tape na ekstremalne temperatury lub wilgoć, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Oczyszczyć obszar uchwytu Glocka za pomocą alkoholu izopropylowego, aby usunąć wszelkie oleje lub zanieczyszczenia.
- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Wyreguluj taśmę wzdłuż paneli uchwytu, zapewniając pełne pokrycie obszaru uchwytu.
- Naciśnij mocno, aby zabezpieczyć taśmę na miejscu, wygładzając wszelkie pęcherzyki powietrza.
- Upewnij się, że wszystkie wycięcia na kontrolki są dostępne i że taśma nie blokuje żadnych funkcji broni palnej.

3. Po montażu:

- Pozwól, aby klej ustabilizował się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni, aby zapewnić optymalne przyleganie.
- Regularnie sprawdzaj taśmę pod kątem oznak zużycia lub odklejania. W razie potrzeby wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Dispose of any unused grip tape and packaging materials responsibly, following local regulations for waste disposal.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Talon Grip Tape, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że używasz produktu zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi broni palnej.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się lepszym uchwytem i kontrolą dzięki Talon Grip Tape!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl