

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36 - TALON GRIPS INC

GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Ulepsz swój smukły Glock~

Modele pistoletów Glock SF o smukłej ramie zostały zaprojektowane, aby zapewnić strzelcom uchwyt lepiej dopasowany do ich dłoni. Taśma Grip Tape Talon Gen 3 do Glocka jeszcze bardziej poprawia chwyt tych pistoletów, dzięki innowacyjnemu, łatwemu w użyciu projektowi owijającemu. Taśma Grip Tape Talon Gen 3 do Glocka to modyfikacja, która nie jest trwała, dzięki silnemu klejowi firmy, który zabezpiecza taśmę w miejscu i umożliwia łatwe usunięcie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Taśma pokrywa obszary na obu bocznych panelach uchwytu, a także podparcie kciuka, dwa rowki na palce, tylną część uchwytu i przestrzeń pod osłoną spustu. Dostępna w teksturach gumowych i granulowanych Kolor: czarny Cechy: wycięcia kontrolne Taśma Grip Tape Talon Gen 3 pasuje do następujących modeli pistoletów Glock: G29SF, G30SF, G30S, G36.



Cechy

- Nazwa: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36](#)
- Producent: [TALON GRIPS INC](#)
- Nr produktu: 100053617
- Nr prod.: 107R
- Kolor: Black
- Materiał: Rubber
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308020402

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TAŚMA GRIP DLA GEN 3 GLOCK® 29SF, 30SF, 30S, 36 Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TAŚMA GRIP DLA GEN 3 GLOCK® 29SF, 30SF, 30S, 36

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Grip Talon do Twojego Gen 3 Glock® 29SF, 30SF, 30S i 36. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić chwyt i zwiększyć komfort strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu Glock przed jego zainstalowaniem.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj taśmę grip w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które mogą jej niewłaściwie używać.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem zużycia lub uszkodzeń, aby zapewnić jej bezpieczeństwo użytkowania.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji (np. podrażnienia skóry) podczas używania taśmy grip, natychmiast przerwij jej stosowanie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj taśmy grip, jeśli klej jest uszkodzony lub osłabiony.
- Upewnij się, że taśma grip jest prawidłowo nałożona, aby uniknąć jakichkolwiek przeszkód w obsłudze broni.
- Unikaj narażania taśmy grip na ekstremalne temperatury lub silne chemikalia, ponieważ może to osłabić klej.
- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna przed nałożeniem lub usunięciem taśmy grip.
- Bądź ostrożny podczas obchodzenia się z bronią, szczególnie podczas instalacji lub usuwania taśmy grip.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Dokładnie oczyść powierzchnię uchwytu Glocka, aby usunąć wszelkie oleje, brud lub zanieczyszczenia.
- Pozwól, aby powierzchnia całkowicie wyschła przed nałożeniem taśmy grip.

2. Aplikacja

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy grip.
- Wyreguluj taśmę grip w stosunku do ramy uchwytu, upewniając się, że pokrywa niezbędne obszary (panele boczne, podparcie kciuka, rowki na palce, tylną część uchwytu i przestrzeń pod osłoną spustu).
- Mocno przyciśnij taśmę grip do powierzchni, upewniając się, że nie ma pęcherzyków powietrza ani zmarszczek.

3. Po Aplikacji

- Pozwól klejowi związać przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni, aby zapewnić maksymalne przyleganie.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem oznak zużycia lub odklejania. W razie potrzeby ponownie nałóż lub wymień.

4. Usunięcie

- Aby usunąć taśmę grip, delikatnie odklej ją od ramy uchwytu. Jeśli napotkasz opór, użyj źródła ciepła (np. suszarki do włosów), aby zmiękczyć klej.
- Oczyść wszelkie pozostałości kleju z powierzchni uchwytu odpowiednim rozpuszczalnikiem.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się używanej taśmy grip.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji materiałów klejących.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.

Kontakt w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub odwiedzenie platformy Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących przypomnień i alertów bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się poprawionym doświadczeniem strzeleckim dzięki Taśmie Grip Talon!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl