

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .625 STEEL BLACK NITRIDE

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Blokady gazowe](#)

Minimalny profil, aby zmieścić się pod rękojeścią lub z integralną szyną akcesoryjną

Wszystkie blokady gazowe SADLAK są produkowane w USA przez rzemieślników z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu spójnej jakości. Wszystkie otwory są precyzyjnie honowane, a wszystkie kluczowe pomiary są w 100% sprawdzane, aby zapewnić spójność i jakość. Dostępne w wielu rozmiarach i stylach, blokady gazowe Sadlak to doskonały wybór, jeśli budujesz AR lub po prostu chcesz dokonać modernizacji. Blokady gazowe dostępne są w rozmiarach .625", .750", .875" lub .936". Oferują również opcje takie jak Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized lub Adjustable, a wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone. Wszystkie blokady gazowe, z wyjątkiem blokady gazowej Picatinny Rail, mają niski profil. Wykończenia obejmują czarny azot lub fosforan manganu. Blokady gazowe Sadlak mocują się pewnie do lufy za pomocą dołączonych śrub mocujących. Modele Clamp-on zaciskają się wokół lufy podczas dokręcania bocznych śrub mocujących. Modele Slip-on są mocowane za pomocą śrub na spodzie. Niski profil mieści się pod rękojeścią o wolnym przepływie i pozwala na użycie dłuższej lufy w karabinach o długości lufy, co zapewnia czysty, opływowy wygląd z większą powierzchnią chwytu. Wydłużony nos jest jak niski profil, ale z wydłużonym rękawem, który zakrywa otwory na stożkowe wkładki pozostawione przez standardową wieżę celowniczą A2.



Cechy

- Nazwa: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .625 STEEL BLACK NITRIDE](#)
- Producent: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100054237
- Nr prod.: GB060BN
- Materiał: Steel
- Styl: Low Profile
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .625
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 102mm
- UPC: 855981008657

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych SADLAK INDUSTRIES AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Blokad Gazowych

SADLAK INDUSTRIES AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj blokady gazowej tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blokada gazowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria do instalacji.
- Sprawdź, czy blokada gazowa jest odpowiednia do Twojego modelu broni.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejącą blokadę gazową (jeśli jest).
- Umieść nową blokadę gazową na lufie, upewniając się, że otwory są prawidłowo wyrównane.
- Użyj dołączonych śrub mocujących do zamocowania blokady.
- W przypadku modeli Clampon dokręć boczne śruby mocujące, aby zapewnić stabilność.
- W przypadku modeli Slipon mocuj blokadę za pomocą śrub na spodzie.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przeprowadź test działania, aby upewnić się, że blokada gazowa działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj blokadę gazową podczas użytkowania, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie akcesoria i opakowania są również odpowiednio utylizowane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub serwisem.

Dziękujemy za wybór blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczne doświadczenia.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl