

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.211" STEEL NECK SIZING BUSHING

## Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



## Attributes

- Name: 0.211" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060244
- Mfr. No.: 81526
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .211
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 076683815262

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK SIZING BUSHINGS 0.211"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.211"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelové krčky RCBS 0.211"](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und sauberen Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen RCBS Gold Medal Match Größensterne in Verbindung mit den Steel Neck Bushings.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Bushings auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Maße und Abstände, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie 0,002" bis 0,003" ab, um die richtige Spannung für das Geschoss zu erhalten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und 0,002" bis 0,003" abziehen.

### 2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Bushing sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in die Kalibrierer ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

### 3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülse in die Bushing ein und kalibrieren Sie sie gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hülse und die Spannung während des Kalibrierens.

### 4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bushings nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform nutzen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer RCBS Steel Neck Sizing Bushings zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for STEEL NECK SIZING BUSHINGS 0.211"

## Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to provide precise neck tension for your reloading needs. To ensure safe and effective use of this product, please read this safety instruction guide thoroughly.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all products are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only with RCBS Gold Medal sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Always wear safety glasses when reloading to protect your eyes from debris.
- Handle all components with care to prevent injury.
- Ensure proper ventilation in your workspace when using any lubricants or cleaning agents.
- Avoid using excessive force during the sizing process to prevent damage to the bushing or the case.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows for approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

### 2. Installation:

- Ensure the sizing die is clean and free from old lubricant or debris.
- Insert the selected Steel Neck Bushing into the sizing die until it is properly seated.
- Secure the sizing die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.

### 3. Usage:

- Lubricate the cases as required since the bushings come "in the white" (bare steel).
- Insert the case into the sizing die and operate the press to size the neck.
- Check the neck tension by measuring the neck diameter after sizing.

### 4. Post-Use Care:

- Clean the bushing after use to prevent corrosion and maintain performance.
- Store the bushings in a dry place to prolong their lifespan.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw bushings in regular trash if they are hazardous; seek out proper recycling or disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS 0.211"

## Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son herramientas esenciales para recargar munición de manera precisa y segura. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera efectiva y sin riesgos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular herramientas y materiales.
- Mantente informado sobre los riesgos asociados con el uso de herramientas de recarga y munición.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
  - Las Bushings de Cuello de Acero pueden causar lesiones si no se utilizan correctamente.
  - El uso inadecuado puede resultar en munición defectuosa, lo que podría causar un mal funcionamiento del arma.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**
  - Siempre verifica que la bushing esté correctamente instalada antes de usarla.
  - No uses bushings dañadas o desgastadas.
  - Almacena las bushings en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Advertencias Específicas:**
  - Este producto no es apto para menores de 18 años. Asegúrate de que solo adultos capacitados lo utilicen.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Selección de la Bushing:**
  - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
  - Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada.
  - Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
2. **Instalación:**
  - Inserta la bushing en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
  - Asegúrate de que esté alineada correctamente para un centrado automático.
3. **Uso:**
  - Lubrica la bushing con el lubricante adecuado antes de la operación.
  - Realiza un ciclo de dimensionamiento siguiendo las instrucciones del die.
  - Verifica la tensión del cuello después de cada uso para asegurarte de que se mantiene dentro de los parámetros seguros.
4. **Mantenimiento:**
  - Limpia la bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
  - Inspecciona regularmente la bushing en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- No arrojes las bushings en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local para su correcta eliminación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o funcionamiento del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tus Bushings de Cuello de Acero RCBS.



# Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les douilles de col.

## Lignes directrices générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous que les douilles de col sont utilisées conformément aux instructions pour éviter tout risque.
- **Rappels améliorés** : En cas de problème de sécurité, suivez les instructions de rappel fournies par le fabricant.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, vérifiez que le vendeur respecte les normes de sécurité.
- **Protection des consommateurs** : Soyez conscient des risques potentiels, surtout si vous êtes un utilisateur vulnérable.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, contactez un point de contact local.
- **Alertes rapides** : Restez informé des produits non sécurisés via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisez des douilles de col adaptées** : Choisissez la bonne taille pour éviter des tensions excessives sur la balle.
- **Vérifiez l'état des douilles** : Inspectez régulièrement les douilles pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- **Lubrification** : Appliquez une lubrification traditionnelle sur les douilles avant utilisation pour éviter le grippage.
- **Évitez les surcharges** : Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour votre arme.
- **Stockage** : Conservez les douilles dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Mesurez le col de votre cartouche :

- Utilisez un micromètre pour mesurer le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de douille appropriée.

### 2. Sélectionnez la douille :

- Choisissez une douille de col en acier RCBS qui correspond à vos mesures.
- Ayez des douilles de col d'une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.

### 3. Installation :

- Installez la douille de col dans votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous que la douille est bien centrée pour un alignement correct.

### 4. Utilisation :

- Chargez vos cartouches en suivant les instructions de chargement appropriées.
- Vérifiez que chaque cartouche est correctement dimensionnée avant de tirer.

## Instructions d'élimination

- **Élimination des douilles usées :**

- Ne jetez pas les douilles usées dans la nature.
- Suivez les règlements locaux pour le recyclage ou l'élimination des métaux.

- **Recyclage :**

- Les douilles en acier peuvent être recyclées. Renseignezvous sur les points de collecte près de chez vous.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous profiterez de votre expérience avec les douilles de col en acier RCBS.



# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stalowych tulei neck RCBS. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, ale ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić ich prawidłowe użytkowanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tulei neck RCBS wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Używaj tulei neck tylko w celach dozwolonych przez przepisy prawa.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zmierz dokładnie zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji przed wyborem tulei neck.
- Upewnij się, że tuleja jest odpowiednio dopasowana, aby uniknąć zbyt dużego lub zbyt małego napięcia na pocisku.
- Użyj tradycyjnego smarowania łusek, ponieważ tuleje są wykonane z surowej stali.
- Nie stosuj tulei, które wykazują oznaki uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wgniecenia.
- Przechowuj tuleje w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiednią tuleję neck.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

### 2. Użytkowanie:

- Zainstaluj tuleję neck w matrycy RCBS Gold Medal zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umiejscowiona, aby zapewnić samocentrowanie.
- Używaj tulei w sposób zgodny z przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

### 3. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć resztki mosiądzu i zanieczyszczenia.
- Sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych pojemników na odpady komunalne.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tulei neck RCBS, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

## Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie stalowych tulei neck RCBS. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, stosując się do zaleceń zawartych w tej instrukcji.

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211"

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211" tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyrien kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät lataamiseen ja ampumiseen.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet.
- Varmista, että käytät oikean kokoista teräksistä kaulaputkea, joka vastaa patruunasi tarpeita.
- Suosittelemme kaulaputkien valitsemista yksi tai kaksi kokoa ylös ja alas kohdekokoasi.
- Käytä patruunavoitelua, koska putket tulevat "valkoisina" paljasta terästä.
- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valitse kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" saadaksesi sopivan kaulaputken koon.

#### 2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä kaulaputki laturiisi varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

#### 3. Käytä tuotetta:

- Lataa patruunat ohjeiden mukaan käyttäen valitsemaasi kaulaputkea.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.

### Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt teräksiset kaulaputket asianmukaisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä teräksisiä kaulaputkia tavalliseen jäteastiaan. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

### Yhteenveto

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211" tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissasi. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.211"

## Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Denna produkt är utformad för att ge exakt spänning på kulan när du använder RCBS Gold Medal Match sizing dies. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad bushing.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RCBS Gold Medal sizing dies med dessa bushings.
- För att undvika skador, se till att hylsan är korrekt centrerad innan du börjar kalibrera.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella metallpartiklar.
- Använd handskar när du hanterar bushings för att undvika direkt kontakt med huden.
- Använd inte bushings som är för små eller för stora för din hylsa, vilket kan leda till skador på både bushing och hylsa.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Mät hylsans nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek på bushing.

### 2. Alternativ metod för mätning:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera detta värde med två.
- Lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

### 3. Installera bushing:

- Sätt in bushing i sizing die.
- Kontrollera att bushing är korrekt centrerad och sitter fast.

### 4. Användning:

- För bästa resultat, använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar.
- Var noga med att bushingens yta är ren och fri från skräp.

### 5. Efter användning:

- Rengör bushings och lagra dem på en säker plats.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala och nationella föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Metallkomponenter kan återvinnas; kontrollera lokala återvinningsstationer för riktlinjer.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller mer information om säker användning och underhåll av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök RCBS officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelové krčky RCBS 0.211"

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS 0.211". Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval optimální výkon při nabíjení střeliva a zajišťoval vysokou přesnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny výrobky používané při nabíjení byly v dobrém stavu a odpovídaly platným bezpečnostním normám.
- Před každým použitím zkontrolujte ocelové krčky na případné poškození nebo opotřebení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste chránili oči a pokožku před možnými nebezpečnými látkami.
- Vždy pracujte v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli inhalaci prachu nebo jiných nebezpečných látek.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím krčků se ujistěte, že máte správnou velikost pro vaše nábojnice.
- Nikdy nepoužívejte krčky, které jsou poškozené nebo deformované.
- Při měření průměru krčku nábojnice dodržujte doporučené postupy uvedené v příručce.
- Ocelové krčky jsou dodávány "v bílém" a vyžadují tradiční mazání nábojnic. Ujistěte se, že používáte vhodné mazivo.
- Nepoužívejte krčky s sizingovými dies jiných výrobců, než je RCBS Gold Medal.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Měření a výběr krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro určení správného průměru ocelového krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vaší střely a odečíst .002" až .003".

### 2. Instalace krčku:

- Opatrně zasuňte ocelový krček do sizingového dies RCBS Gold Medal.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaný a pevně usazený.

### 3. Použití sizingového dies:

- Nasazujte a odstraňujte nábojnice podle pokynů výrobce sizingového dies.
- Sledujte, zda nedochází k přetížení nebo deformaci nábojnice během procesu.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte ocelové krčky na opotřebení.
- Udržujte je čisté a suché, aby se prodloužila jejich životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky a další související materiály likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte ocelové krčky do běžného odpadu. Informujte se o recyklačních možnostech ve vaší oblasti.

## Další podpora



Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o bezpečnosti výrobků, včetně jakýchkoli upozornění na zpětné volání.

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové krčky RCBS. Přejeme vám bezpečné a úspěšné nabíjení!