

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.188" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.188" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060349
- Mfr. No.: 81703
- Diameter (in): .188
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817037

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.188"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.188"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188" entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und dabei eine konsistente Nackenspannung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Nackenbuchsen nur mit den entsprechenden RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen verwenden.
- Verwenden Sie nur hochwertige Messinghülsen mit gleichmäßigen Wandstärken, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Achten Sie darauf, dass die Nackenbuchsen richtig installiert sind, um ein versehentliches Auslösen oder Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie die Nackenbuchsen und alle anderen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Nackenbuchsen auf Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie beim Messen des Außendurchmessers des Nackens Ihrer geladenen Patrone präzise Messwerkzeuge.
- Ziehen Sie beim Messen .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Messen Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse und multiplizieren Sie mit zwei, bevor Sie den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Nackenbuchsen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Nackenbuchsen:

- Wählen Sie die richtige Nackenbuchse basierend auf den oben genannten Messungen aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse sicher in das Werkzeug eingesetzt ist.

2. Verwendung der Nackenbuchsen:

- Führen Sie die geladenen Patronen vorsichtig in die Nackenvergrößerungswerkzeuge ein.
- Achten Sie darauf, dass die Buchse richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Spannung nach dem Nackenvergrößern, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Nackenbuchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, die Produktnummer und relevante Details bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188" ist ein wertvolles Werkzeug für Wiederlader. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen und gleichzeitig sicher arbeiten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.188"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.188". This product is designed to provide optimal neck tension for your reloading needs. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the neck sizing bushing by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with the use of reloading equipment.
- Use this product only in conjunction with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended specifications for neck sizing bushings to avoid damage to your equipment or injury.
- Avoid using the neck sizing bushing if it shows signs of wear or damage.
- Store the neck sizing bushing in a dry, secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that the RCBS Gold Medal Match neck sizing die is properly set up and secured in your reloading press.
- Insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the bushing is seated correctly and securely.

3. Usage:

- Place a case into the loading press and align it with the neck sizing die.
- Operate the press to size the neck of the case.
- Monitor the process closely to ensure proper alignment and operation.

4. PostUsage Care:

- Clean the neck sizing bushing after use to remove any debris or residue.
- Inspect the bushing for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck sizing bushing responsibly, following local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.188", please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

This safety instruction guide is designed to ensure that you use the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.188" safely and effectively. Always prioritize safety and follow the guidelines provided to enhance your reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.188"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.188". Este producto está diseñado para ofrecer una alta precisión en el recargado de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de uso e información de contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- **Verifica el Diámetro:** Antes de usar, mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado para seleccionar el bushing adecuado.
- **Manejo Seguro:** Manipula el bushing con cuidado para evitar daños. No fuerces el bushing en el die.
- **Almacenamiento:** Guarda el bushing en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos de Fricción:** Aunque el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, asegúrate de no aplicar lubricantes tradicionales, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- **AutoCentrado:** Utiliza el bushing en un cartucho que esté bien alineado para evitar daños al cuello del cartucho.
- **Control de Calidad:** Usa latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Tensión Correcta:** Asegúrate de que el bushing seleccionado proporciona la tensión correcta en la bala, utilizando la guía de medición recomendada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el bushing en el die con cuidado, asegurándote de que esté bien colocado.

3. Uso:

- Carga el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Verifica que el bushing esté centrado correctamente para una alineación adecuada.

4. Finalización:

- Una vez completado el proceso de recarga, retira el cartucho del die con cuidado.
- Limpia el bushing y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Segura:** Si el bushing está dañado o ya no es necesario, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos o materiales metálicos.
- **No Desechar en Basura Común:** Evita desechar el bushing en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.188", te recomendamos contactar a un distribuidor autorizado de RCBS o consultar los recursos disponibles en su sitio web oficial.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean mientras utilizas este producto. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS Coated. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tulei do neck sizing wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących wyboru odpowiednich rozmiarów tulei.
- Używaj tulei do neck sizing RCBS Gold Medal Match, aby uzyskać optymalne wyniki.
- Unikaj stosowania tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenu (WS2).
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji, aby określić właściwy rozmiar tulei.
- Nigdy nie używaj tulei, które są uszkodzone lub noszą ślady zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że narzędzia i akcesoria, które zamierzasz użyć, są w dobrym stanie.
- Zainstaluj tuleję do neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta:
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki amunicji.
 - Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycelowana przed użyciem, aby zapewnić dokładne dopasowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy tuleja do neck sizing jest uszkodzona lub nieużywana, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących możliwych wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania tulei do neck sizing RCBS Coated.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188". Denna produkt är designad för att ge hög precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess tillstånd eller funktion.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från oönskade föremål.

Instruktioner för installation och användning

1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
2. Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att välja rätt storlek på bushingen.
3. Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
4. Installera bushingen i RCBS Gold Medal neck sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
5. Kontrollera att bushingen är korrekt justerad med hylsans nacke innan du börjar ladda ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara bushings på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens effektivitet.

Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.188"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné napětí na projektil a zajišťoval vysokou kvalitu při přebíjení nábojů. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k bezpečnému používání, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na dodržování všech bezpečnostních předpisů a doporučení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje dodržujte doporučení pro odpočet .002" až .003".
- Při měření tloušťky stěny krčku náboje vynásobte dvěma a přidejte průměr projektilu, poté odečtete .002" až .003".

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření a výběr krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtete .002" až .003" pro zajištění správného napětí.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtete .002" až .003".

2. Použití:

- Ujistěte se, že krček je správně zarovnán s krčkem náboje.
- Při používání neaplikujte tradiční mazivo na náboje, protože povlak z disulfidu wolframu (WS2) eliminuje tuto potřebu.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte krčky na opotřebení a čistěte je, pokud je to nutné.
- Skladujte výrobek na suchém a bezpečném místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na místní orgány pro ochranu spotřebitele nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání Ocelových krčků s povlakem od RCBS. Tímto způsobem můžete zajistit, že vaše přebíjení nábojů bude efektivní a bezpečné.