

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.195" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.195" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060356
- Mfr. No.: 81710
- Diameter (in): .195
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.195" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195"](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.195" TUNGSTEN COATED](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Ocelových krčků s povlakem RCBS 0.195"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195" entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Berücksichtigen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen und empfehlungen für die Verwendung von Wiederladewerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Nackenbuchse nur mit den RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Buchse korrekt auf dem Werkzeug montiert ist, um ein Abrutschen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, um sich vor Metallspänen oder anderen Gefahren zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und belüfteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nackenbuchse auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
2. **Montage:**
 - Wählen Sie die passende Nackenbuchse aus, basierend auf den Abmessungen Ihrer geladenen Patrone.
 - Befestigen Sie die Nackenbuchse sicher am RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug.
3. **Verwendung:**
 - Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Spannung zu gewährleisten.
 - Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
 - Führen Sie den Nacken der Patrone in die Buchse ein und betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Buchse und das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse und andere Zubehörteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers oder in den beiliegenden Dokumenten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.195"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.195". This guide provides important safety instructions and information to ensure safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the neck sizing bushing by following these guidelines:
 - Always use the product as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Be aware of potential hazards associated with the use of this product, including but not limited to:
 - Improper installation leading to misalignment.
 - Risk of injury from sharp edges or parts.
- Check for any product recalls or safety alerts on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the neck sizing bushing, ensure:
 - You are familiar with the operation of RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
 - The bushing is clean and free of any debris.
 - You are wearing appropriate safety gear, such as eye protection.
- Do not use the bushing with other brands of neck sizing dies unless specified by the manufacturer.
- Avoid using excessive force when sizing cases to prevent damage.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003".
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure that your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free of obstructions.
- Carefully insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely.

3. Using the Bushing:

- Insert the case into the die and apply smooth, even pressure to size the neck.
- Avoid excessive force while sizing to ensure consistent results and to prevent damage to the bushing or die.

4. PostUse Care:

- After use, clean the neck sizing bushing to remove any brass residue or debris.
- Store the bushing in a safe and dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck sizing bushing in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste if it is damaged or no longer usable. Check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the use of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.195", please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.195" for precise and consistent reloading.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195". Este producto está diseñado para proporcionar una tensión precisa en la bala durante el recargado, contribuyendo a la consistencia en el rendimiento de tus municiones. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay signos de desgaste o daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva cuando trabajes con herramientas de recarga.
- Guarda el bushing fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si sientes que el bushing no está funcionando correctamente, detén su uso y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Exclusivo:** Este bushing está diseñado para ser utilizado únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- **Selección de Tamaño:** Elige un bushing que esté uno o dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para obtener los mejores resultados.
- **Medición Precisa:** Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para asegurar la tensión correcta.
- **Evitar Fricción:** No es necesario el uso de lubricantes tradicionales, pero asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- **AutoCentrado:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias y asegúrate de que tu estación de recarga esté lista.

2. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro del cuello del cartucho y selecciona el bushing adecuado según las recomendaciones de tamaño.

3. Instalación:

- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien asentado y bloqueado en su lugar.

4. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión necesaria.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que el bushing esté funcionando correctamente.

5. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el cartucho y limpia el bushing con un paño seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el bushing, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No lo arrojes a la basura convencional; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor, consulta a tu distribuidor o a un profesional de la recarga. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de recarga con el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.195".

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.195" TUNGSTEN COATED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.195" TUNGSTEN COATED. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i materiałów związanych z ładowaniem amunicji.
- Upewnij się, że wszystkie dzieci są z daleka od miejsca, w którym używasz produktu.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj rękawic ochronnych podczas pracy z tulejami, aby uniknąć skaleczeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy tuleja jest odpowiednio zamocowana przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas zakupu lub wymiany tulei.
- Upewnij się, że używasz tulei o odpowiednim rozmiarze zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić powłokę antytarciową.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku, a następnie odejmij .002" do .003".

2. Montaż tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zamocuj tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
- Sprawdź, czy tuleja jest dobrze osadzona i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei wyłącznie z amunicją kompatybilną z RCBS Gold Medal Match.
- Po zakończeniu pracy, dokładnie oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nigdy nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za odpady, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.195" TUNGSTEN COATED jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i precyzji w ładowaniu amunicji. Zachowując ostrożność i stosując się do powyższych wskazówek, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem produktu.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING. Denna produkt är utformad för att ge optimal prestanda och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av omladdningsutrustning för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att du arbetar i en välventilerad miljö för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Använd produkten endast med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Följ alltid de rekommenderade måtten för nackbushings för att undvika överbelastning av ammunitionen.
- Undvik kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma rätt bushingstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att dies är ordentligt monterade innan du installerar bushingen.
- Skruva fast bushingen på plats i dies enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Ladda ammunitionen enligt de vanliga procedurerna.
- Kontrollera att bushingen sitter korrekt på plats under hela processen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna neck bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!

Bezpečnostní pokyny pro použití Ocelových krčků s povlakem RCBS 0.195"

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro použití Ocelových krčků s povlakem RCBS 0.195". Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s doporučeními výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte standardní bezpečnostní postupy a opatření.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Při měření a výběru krčků dbejte na správné rozměry, abyste se vyhnuli poškození náboje nebo zranění.
- Při manipulaci s krčky buďte opatrní, aby nedošlo k poranění prstů nebo rukou.
- Nezapomeňte, že krčky s povlakem nevyžadují tradiční maziva, což může změnit vaše obvyklé postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou krčky v dobrém stavu a bez poškození.
- Změřte vnější průměr krčku nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správný výběr krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobit ji dvěma, přidat průměr projektilu a odečíst .002" až .003".
- Ujistěte se, že krček je správně zarovnaný s krčkem náboje pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte krčky do běžného odpadu, pokud obsahují zbytky nebezpečných materiálů.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datu zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Ocelových krčků s povlakem RCBS 0.195". V případě jakýchkoli nejasností nebo obav se neváhejte obrátit na odborníka.