

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.201" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.201" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060362
- Mfr. No.: 81716
- Diameter (in): .201
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 076683817167

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.201"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts gemäß den EUSicherheitsrichtlinien. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Halte dich über Rückrufmitteilungen auf dem Laufenden. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Updates.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online erwirbst, achte darauf, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass das Produkt nicht von Kindern verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Kontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit suche nach einer EUbasierten Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei aufmerksam auf Warnungen bezüglich unsicherer Produkte, die über das Safety GateSystem bereitgestellt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Nackenbuchse nur mit den RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass die Buchse für die verwendeten Geschosse geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Buchse auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Buchse und das Arbeitsumfeld sauber, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass die Buchse sauber und unbeschädigt ist.
- Setze die Buchse vorsichtig in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein und achte auf die richtige Ausrichtung.

3. Nutzung:

- Führe die Nackenvergrößerung gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Achte darauf, dass die Buchse während des gesamten Prozesses sicher befestigt ist.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Buchse nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Überprüfe die Buchse regelmäßig auf Abnutzung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsmethoden in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zur Produktsicherheit und verwendung wende dich an die zuständigen Stellen in deinem Land oder suche nach der EUbasierten Kontaktstelle für Produktsicherheit.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.201"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.201" by RCBS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the neck sizing bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading equipment before using this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep all reloading components, including this neck sizing bushing, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the neck sizing bushing for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Do not exceed the recommended neck tension as specified in the product instructions.
- Avoid using the neck sizing bushing with brass that shows signs of excessive wear or damage.
- Ensure proper alignment of the neck sizing bushing with the case neck to prevent misalignment and potential accidents.
- Do not modify or alter the neck sizing bushing in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003".
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged.
- Insert the selected neck sizing bushing into the die as per the manufacturer's instructions.
- Tighten the bushing securely to avoid any movement during operation.

3. Usage:

- Place a cleaned and resized case into the reloading press.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring that the bushing is properly aligned.
- Remove the case and check for proper neck tension before proceeding with loading.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn neck sizing bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the neck sizing bushing in regular trash if it is considered hazardous waste in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.201", please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Please ensure to keep this guide for future reference and follow the safety instructions diligently to ensure a safe reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing RCBS products.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS son componentes esenciales para la recarga de municiones. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y garantizar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el bushing.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y otros equipos de protección personal según sea necesario.
- No utilices el bushing para ningún propósito que no sea el destinado.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si experimentas algún problema con el bushing, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros:**
 - Riesgo de lesiones por mal uso del bushing.
 - Posibilidad de daños en el cartucho si no se utiliza correctamente.
- **Instrucciones para evitar peligros:**
 - Selecciona el bushing correcto según las medidas de tu cartucho.
 - Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado antes de utilizarlo.
 - No fuerces el bushing si sientes resistencia; esto puede causar daños.
 - Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto no es adecuado para niños. Manténlo fuera de su alcance.
 - Si el bushing muestra signos de desgaste, no lo uses y reemplázalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para seleccionar el bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio antes de la instalación.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS hasta que encaje correctamente.
- Verifica que el bushing esté alineado correctamente con el cuello del cartucho.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión necesaria para el ajuste.
- Verifica la tensión del cuello del cartucho para asegurarte de que esté dentro de los límites deseados.
- Realiza ajustes según sea necesario utilizando bushings de diferentes tamaños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que el bushing no esté en condiciones de causar daño al medio ambiente o a otras personas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web de RCBS o busca puntos de contacto locales para obtener ayuda.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"

Introduction

Merci d'avoir choisi le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201". Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la cohérence de vos rechargements. Cependant, comme pour tout équipement de rechargement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel avec ce produit, car il est conçu pour fonctionner sans lubrifiant grâce à son revêtement en disulfure de tungstène.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour obtenir les meilleurs résultats.
- Assurez-vous que les bagues de collet sont correctement alignées avec le collet de l'étui avant de commencer le rechargement.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des spécifications recommandées par le fabricant (RCBS).
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter toute projection de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Installez la bague de collet sur le die de taille RCBS Gold Medal Match en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la bague est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour effectuer le redimensionnement.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour vous assurer qu'elle est correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour obtenir des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, vous maximiserez non seulement votre sécurité, mais aussi la performance de votre TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201". Merci de respecter ces instructions et de recharger en toute sécurité.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.201" TUNGSTEN COATED. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Szczególne środki ostrożności

- Używaj tulei wyłącznie z amunicją przeznaczoną do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki łuski przed użyciem tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń dotyczących grubości szyjki, aby uniknąć nadmiernego napięcia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odjąć .002" do .003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiednią średnicę dla tulei.

2. Użycie tulei:

- Umieść tuleję na narzędziu do neck sizing według instrukcji producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze osadzona i prawidłowo wycelowana.
- Przeprowadź proces neck sizing, kontrolując, czy nie występują żadne opory.

3. Po zakończeniu:

- Po użyciu oczyść tuleję z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pozwoli na bezpieczne i skuteczne korzystanie z Tulei do Neck Sizing RCBS.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.201" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia. Suositus on yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta koosta tai käytöstä.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Varmista, että patruunan kaula on keskitetty oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa sen kahdella, lisätä kuulan diamentin ja vähentää siitä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä.
- Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesiin.

3. Käytä tuotetta:

- Käytä tuotetta rauhallisesti ja varovaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset tai varoitukset tuotteista.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201". Denna produkt är designad för att ge en exakt och pålitlig prestanda när du laddar ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant. Subtrahera .002" till .003" för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Kontrollera nackväggens tjocklek på din hylsa innan användning. Multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att du har rätt storlek på nackbushings för din måldiameter.
2. Installera nackbushingen i din RCBS Gold Medal neck sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
3. Justera inställningarna för att säkerställa att hylsan är korrekt centrerad.
4. Ladda ammunitionen enligt din standardprocedur.
5. Utför en noggrann kontroll av den laddade patronen för att säkerställa att den uppfyller alla säkerhetsstandarder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort trasiga eller slitna nackbushings på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produkten och säkerhetsfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné napětí na projektily při používání krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze s kompatibilními krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s ocelovými krčky používejte ochranné brýle a rukavice, aby se minimalizovalo riziko poranění.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc od odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou krčky poškozené nebo opotřebené.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen, aby se předešlo zranění nebo poškození vybavení.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje dbejte na přesnost, abyste zajistili správné napětí.
- Při použití měřicího zařízení dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nebo zranění.
- Ujistěte se, že máte správné velikosti krčků, jak doporučuje RCBS (o jednu až dvě velikosti nad a pod cílovým průměrem).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Použití krčků:

- Ujistěte se, že krček je správně zarovnaný s krčkem náboje pro optimální výkon.
- Používejte pouze kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte krčky na známky opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte pracovní plochu čistou a organizovanou, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo pokud máte dotazy k bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Ocelových krčků s povlakem od RCBS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.