

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060363
- Mfr. No.: 81717
- Diameter (in): .202
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 076683817174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.202" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.202"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die besten Ergebnisse erzielst und mögliche Risiken minimierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Berichte über unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Nackenbuchse nur mit den empfohlenen RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Stelle sicher, dass die Buchse ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Kalibrieren beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit der Beschichtung der Nackenbuchse, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Halte die Buchse sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.
- Überprüfe die Nackenbuchse auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Setze die Nackenbuchse in das Kalibrierwerkzeug ein, bis sie sicher sitzt.
- Vergewissere dich, dass die Buchse richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die korrekte Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Führe den Kalibrierungsprozess gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass die Nackenbuchse nicht in die Umwelt gelangt, um eine Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202".

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.202"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.202". This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the neck sizing bushing by following all instructions and safety precautions.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of recall notices for this product. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the official EU contact point for guidance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about safety updates and alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The neck sizing bushing is intended for use with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies only.
 - Improper use may result in damage to the bushing, the case, or personal injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the bushing is properly aligned with the case neck before use.
 - Do not exceed the recommended tension on the bullet as specified by the manufacturer.
 - Use highquality brass with consistent neck thicknesses for best results.
 - Do not use the bushing with cases that have been damaged or excessively worn.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for individuals under the age of 18. Ensure that it is used only by experienced reloaders.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free of debris.
 2. Carefully insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die, ensuring it is seated properly.
 3. Secure the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 1. Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
 2. Subtract .002" to .003" from this measurement to select the appropriate bushing size.
 3. Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
 4. Insert the case into the die and apply steady pressure to resize the neck.
 5. Inspect the resized case for proper neck tension before loading.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged neck bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in general waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.202", please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.202". Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.202". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a obtener una tensión precisa en la bala al utilizar los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el Bushing fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que el Bushing no presente daños visibles antes de su uso.
- No utilices el Bushing con dies que no sean compatibles.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros:**
 - El uso incorrecto del Bushing puede resultar en un mal funcionamiento de la munición.
 - La fricción excesiva puede causar daños al Bushing o al cartucho.
- **Instrucciones para evitar peligros:**
 - Asegúrate de que el diámetro del Bushing sea el adecuado para el cartucho que estás utilizando.
 - Evita aplicar lubricantes no recomendados, ya que pueden afectar el rendimiento del Bushing.
 - Si el Bushing se atasca, no intentes forzarlo. Detén el uso y revisa la alineación.
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto es únicamente para uso por adultos. No es un juguete.
 - Mantén el Bushing en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. **Selección del Bushing:**
 - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta entre .002" a .003" para seleccionar el tamaño adecuado.
 - Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" a .003".
2. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS esté correctamente instalado en tu prensa.
 - Inserta el Bushing en el die, asegurándote de que esté bien centrado.
3. **Uso:**
 - Coloca el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté alineado correctamente.
 - Acciona la prensa suavemente para aplicar la tensión en la bala.
 - Verifica el ajuste del cartucho y repite el proceso según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Bushing, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de recarga.
- No tires el Bushing en el reciclaje común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, por favor, consulta con el distribuidor o el fabricante del producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.202".

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.202"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.202". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur la balle. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement ce produit avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne modifiez pas la bague de collet ou son utilisation prévue.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessures** : Manipulez avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures lors de l'installation et du retrait.
- **Utilisation de lubrifiants** : Évitez d'utiliser des lubrifiants traditionnels, car la bague est conçue avec un revêtement antifriction.
- **Alignement correct** : Assurez-vous que la bague est correctement alignée avec le collet de l'étui pour un fonctionnement optimal.
- **Contrôle de la qualité des douilles** : Utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la taille de la bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Chargez vos cartouches en suivant les instructions de votre die.
- Surveillez la tension sur la balle pour garantir une précision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des accessoires de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou usé, consultez les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages de la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.202". Merci de votre attention à ces détails de sécurité et bon rechargement !

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj tulei do neck sizing RCBS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Używaj tulei tylko z amunicją zgodną z wymaganiami RCBS Gold Medal Match.
- Zachowaj ostrożność przy pomiarach średnicy szyjki, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od pomiaru .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia do neck sizing RCBS.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i samocentrująca.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces ładowania, aby upewnić się, że nie występują problemy z napięciem szyjki.
- Po zakończeniu użytkowania, oczyść tuleję z resztek materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.202" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja johdonmukaista kaulakokoamista ammusten latauksessa. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten ammusten lataamiseen RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Pidä työtaso puhtaana ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain RCBS Gold Medal kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputken koko on oikea ennen käyttöä. Suositeltavaa on valita yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediametrin.
- Vältä liiallista voimaa kaulaputken asennuksessa tai käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet, parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Jos käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, harkitse harjoittelua ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että ymmärrät prosessin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaamastasi arvosta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.

2. Kaulaputken Asentaminen:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asentamista.
- Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun käytät kaulaputkea, varmista, että se on oikein kohdistettu patruunan kaulassa.
- Vältä liiallista voimaa kaulaputken käytössä.

4. Huolto:

- Puhdista kaulaputki säännöllisesti kitkan vähentämiseksi.
- Tarkista kaulaputken kunto usein ja vaihda se tarvittaessa.

Jätteen Käsittelyohjeet

- Tuotetta tai sen osia ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Suosittelemme kierrättämään metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja lisäohjeita.

Huomioithan, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202" tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse och säkerställa att du kan ladda ammunition med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten noggrant före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna bushing med RCBS Gold Medal neck sizing dies för att säkerställa korrekt funktion.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer en bushing.
- Följ anvisningarna för att subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern för korrekt nackspänning.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din RCBS Gold Medal neck sizing die är korrekt installerad i omladdningspressen.
- Sätt fast den valda nackbushingen i dies.
- Kontrollera att bushing är ordentligt på plats innan du börjar ladda.

3. Användning:

- Mata in hylsan i die med den installerade bushingen.
- Tryck ner handtaget på pressen för att forma hylsan till rätt dimension.
- Kontrollera hylsan efter varje laddning för att säkerställa korrekt passform och spänning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade neck bushings enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga produktmaterial i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för riktlinjer om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!

Návod k bezpečnému používání TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout maximální přesnosti a konzistence při nabíjení nábojů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tedy pro úpravu krčků nábojů.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými zraněními.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných situací okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím krčku se ujistěte, že je správně vybrán podle průměru vašeho projektilu.
- Používejte krčky pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal, aby se předešlo poškození výrobku nebo zranění.
- Zkontrolujte, zda je krček v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte tradiční maziva na náboje s tímto produktem, protože povlak z disulfidu wolframu (WS2) nevyžaduje další mazání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vašeho náboje, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace krčku:

- Ujistěte se, že je krček správně zasazen do krčkovacích dies RCBS Gold Medal.
- Zkontrolujte, zda je krček řádně zajištěn a není uvolněný.

3. Použití krčku:

- Vložte náboj do krčkovacích dies a postupujte podle pokynů výrobce pro úpravu krčku.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo odporu během procesu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud není zajištěna jeho bezpečná likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a vaše dotazy budou zodpovězeny odborníky.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.202". Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání produktu a minimalizaci rizik.