

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.203" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.203" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060364
- Mfr. No.: 81718
- Diameter (in): .203
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 076683817181

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.203"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.203"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203" Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203"](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání krčkovacích bushingů RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203"

Einleitung

Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203". Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Werkzeugen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Nackenbuchse korrekt auf dem Werkzeug montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Buchse regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie kein traditionelles Hülsenfett, da die Buchsen mit einer speziellen Beschichtung versehen sind.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Montage:

- Stellen Sie sicher, dass die Buchse richtig in das RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeug eingesetzt ist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Buchse mit der Hülsenöffnung, um eine Selbstzentrierung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers durch das Werkzeug.
- Achten Sie darauf, die Buchse nicht zu überlasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Buchse und das Werkzeug nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner oder die Kontaktstelle in der EU.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.203"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.203". This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe product conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the neck bushing with cases that have inconsistent neck thicknesses, as this may affect accuracy and safety.
- Ensure that the neck bushing is compatible with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
- Do not exceed the recommended tension settings for your specific ammunition.
- Handle the neck bushing with care to prevent injury from sharp edges.
- Always follow proper reloading practices to prevent accidents and ensure safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate neck bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Insert the neck bushing into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the die according to the manufacturer's instructions.

3. Using the Neck Bushing:

- Place the case into the die and apply even pressure to size the neck.
- Check the neck tension after sizing to ensure it meets specifications.
- Repeat the process as necessary for additional cases.

4. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the neck bushing with a soft cloth to remove any residue.
- Store the bushing in a dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck bushing responsibly. Do not dispose of in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.203", please refer to the manufacturer's website or customer service resources for support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.203". Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.203". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a lograr una tensión precisa en la bala durante el proceso de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Lubricante:** No es necesario utilizar lubricante tradicional para casos, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho para evitar problemas de recarga.
- **Tamaño del Bushing:** RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- **Calidad del Material:** Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esa medida para seleccionar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa y aplica la presión necesaria para ajustar el cuello.
- Verifica la alineación y la tensión del cuello antes de continuar con el proceso de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bushing de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y materiales recubiertos.
- No arrojes el bushing en la basura común. Considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre este producto o si tienes preguntas sobre su uso seguro, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también mejora la calidad de tus recargas. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.203"!

Guide de sécurité pour le Bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.203"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.203". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement et garantir une tension précise sur la balle. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Ce produit est destiné à un usage non alimentaire uniquement.
- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de problème ou de dommage, n'utilisez pas le produit et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la bague de collet avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne dépassez pas les dimensions recommandées lors de la sélection de la bague de collet.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel avec la bague, car le revêtement antifriction en disulfure de tungstène élimine ce besoin.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité et ont des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas forcer la bague de collet si vous rencontrez une résistance excessive.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Sélection de la bague de collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague requise.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Assurez-vous que le die de taille de collet est correctement installé dans votre presse.
- Insérez la bague de collet dans le die en suivant les instructions fournies par le fabricant.

3. Utilisation:

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour assurer un alignement correct.
- Vérifiez régulièrement les résultats et ajustez la taille de la bague si nécessaire pour garantir une tension adéquate.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre détaillant ou le fabricant pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.203" en toute confiance. Assurez-vous de respecter toutes les précautions et instructions pour garantir une expérience de rechargement sûre et réussie.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki RCBS 0.203" z powłoką tungstenową. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji i zapewnia użytkownikom wysoką jakość oraz bezpieczeństwo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Tulei do Formatowania Szyjki RCBS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria używane z tulejami są w dobrym stanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko z tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zawsze wykonuj pomiary średnicy szyjki łuski przed użyciem tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć błędów podczas pomiarów i montażu.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji z amunicją i narzędziami, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiednią średnicę tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Montaż:

- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentryowana w stosunku do szyjki łuski.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.
- Monitoruj proces ładowania, aby zapewnić, że nie występują problemy techniczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub instytucją w Twoim kraju, aby uzyskać pomoc i wsparcie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki RCBS.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.203" Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203" käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ammusten lataamista ja varmistamaan tarkkuus. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, äläkä muokkaa tai muuta sitä.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät ainoastaan RCBS Gold Medal kaulakoko diesien kanssa.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että tuote on puhdas ja vapaa öljystä tai muista liukasteista ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal kaulakoko dieen seuraavasti:
 1. Poista vanha kaulaputki dieestä.
 2. Valitse oikean kokoinen tungstencoated kaulaputki.
 3. Aseta uusi kaulaputki paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä tuotetta seuraavasti:
 1. Lataa patruuna dieen mukaan.
 2. Varmista, että kaulaputki on oikein kohdistettu patruunan kaulassa.
 3. Suorita latausprosessi ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputken kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetty kaulaputki ja muut osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203". Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.203". Denna produkt är utformad för att ge hög precision och kvalitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Välj en bushing som ger rätt mängd spänning på kulan för att undvika oönskade effekter på ammunitionens prestanda.
- Följ rekommendationerna om att ha nackbushings en till två storlekar ovanför och under din måldiameter.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bushing.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att du har rätt bushing för din specifika ammunition.
2. Följ dessa steg för att installera bushing:
 - Ta bort den gamla bushing från din sizing die.
 - Sätt in den nya TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING i sizing die.
 - Se till att bushing är korrekt justerad med hylsans nacke.
3. Använd produkten enligt de specifika instruktionerna för den sizing die du har.
4. Efter användning, rengör produkten noggrant för att förlänga livslängden.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Návod na bezpečné používání krčkovacích bushingů RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné napětí na projektily při používání krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální účinnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené a správně funkční před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s náboji a reloadingovým vybavením dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům.
- Informujte se o případných zpětných výzvách a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je krček správné velikosti pro váš projektil.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje se ujistěte, že používáte přesné měřicí nástroje.
- Při manipulaci s krčky noste ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úlomky.
- Neužívejte tradiční maziva na náboje, protože krčky s povlakem z disulfidu wolframu (WS2) nevyžadují další mazání.
- Ujistěte se, že krčky jsou správně zarovnané s krčkem náboje pro optimální výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí krčku.
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že krček je správně zasazen do krčkovacích dies RCBS Gold Medal.
- Zkontrolujte, zda je krček pevně na svém místě a není uvolněný.

3. Použití:

- Používejte krčky pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Sledujte proces nabíjení a ujistěte se, že nedochází k žádným abnormalitám.

Pokyny pro likvidaci

- Krčky, které již nejsou použitelné, likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte krčky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.