

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.207" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.207" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060368
- Mfr. No.: 81722
- Diameter (in): .207
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817228

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.207"](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání výrobku: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207". Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Messen und Einstellen des Nackens der Hülsen vorsichtig und genau arbeiten, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Beschichtung aus Wolframdisulfid (WS₂) und halten Sie das Produkt sauber.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Nackenbuchse mit Ihren RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen.

2. Auswahl der Nackenbuchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Buchse auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Installation:

- Setzen Sie die Nackenbuchse vorsichtig in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

4. Verwendung:

- Führen Sie die Hülsen vorsichtig durch die Nackenbuchse, um die gewünschte Spannung auf das Geschoss zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ergebnisse und passen Sie die Buchse bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Recyclingstellen, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207" ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen helfen kann, präzise und konsistente Munition herzustellen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.207". This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues or have concerns regarding the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the neck sizing bushing.
- Do not use the neck sizing bushing if it is damaged or shows signs of excessive wear.
- Ensure that the bushing is compatible with your RCBS Gold Medal Match neck sizing dies before use.
- Follow the recommended sizing procedures to avoid excessive tension on the bullet, which can lead to unsafe ammunition.
- Do not exceed the recommended size variations when selecting neck bushings. RCBS recommends having bushings one to two sizes above and below your target diameter.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure the neck sizing die is clean and free of debris.
- Insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place to prevent movement during use.

3. Usage:

- Place a case into the die and ensure it is properly aligned.
- Apply steady pressure to size the neck of the case, ensuring that the bushing provides the correct amount of tension on the bullet.
- After sizing, remove the case from the die and inspect for proper fit and tension.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushing and die after each use to maintain performance and longevity.
- Store the neck sizing bushing in a dry, safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product with regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.207". Always prioritize safety and quality in your reloading practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.207"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.207". Este producto es una herramienta esencial para los recargadores que buscan precisión y consistencia en la carga de municiones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el bushing presenta signos de daño, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Evita el contacto directo con los ojos y la piel. Si ocurre contacto, enjuaga con abundante agua.
- Guarda el bushing en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bushing solo para el diámetro de cuello recomendado, que en este caso es de 0.207".
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente seco antes de usar el bushing.
- No fuerces el bushing si no entra fácilmente en el cartucho; esto puede causar daños.
- No uses lubricantes tradicionales en el bushing, ya que su recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción.
- Siempre usa gafas de seguridad al cargar municiones para proteger tus ojos de cualquier posible fragmento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello del cartucho cargado y resta entre .002" y .003" para seleccionar el bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y seco.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS hasta que encaje en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die ajustado con el bushing.
- Aplica presión de manera uniforme para ajustar el cuello del cartucho.
- Revisa el ajuste del cuello después de cada uso para asegurarte de que se mantenga dentro de las especificaciones.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing con un paño seco después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el bushing en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el bushing está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y sigue las pautas adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado de RCBS.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.207". Siempre recuerda estar atento a las actualizaciones sobre productos y reportar cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207". Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir des munitions de haute qualité. Cependant, comme avec tout produit, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour l'utilisation, l'installation et l'élimination de votre produit, tout en respectant les règlements de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Bague de Collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel sur les étuis, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour éliminer ce besoin.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas dépasser les recommandations de taille de bague. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Mesurez toujours le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée avant de sélectionner la taille de la bague.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de la Bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Alignez correctement le collet de l'étui avec la bague de collet.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour garantir un ajustement approprié.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre équipement pour assurer la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les directives locales sur l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local de l'UE. Assurez-vous de garder une trace de toute information pertinente concernant votre produit pour faciliter le processus.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207". Restez informé et vigilant pour garantir une expérience de rechargement sécurisée et efficace. Merci d'avoir choisi notre produit, et bonne chance dans vos rechargements !

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.207" TUNGSTEN COATED. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tulei do neck sizing tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz tulei do neck sizing RCBS Gold Medal, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenu (WS₂).
- Pamiętaj, aby stosować wysokiej jakości miedź o jednolitej grubości szyjki dla najlepszych wyników.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących rozmiarów tulei do neck sizing.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od niej .002" do .003", aby uzyskać odpowiednią średnicę tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku, a następnie odejmij .002" do .003".

2. Użycie tulei:

- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycelowana z szyjką łuski.
- Wykonaj sizing, kontrolując siłę nacisku, aby uniknąć uszkodzenia łuski.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszczyć tuleję z zanieczyszczeń.
- Przechowuj ją w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłego kosza, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych zasad i zaleceń pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z tulei do neck sizing RCBS oraz przyczyni się do lepszej jakości Twojej amunicji.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.207" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207" käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu lataajille, jotka haluavat saavuttaa tarkkuutta ja johdonmukaisuutta ammusten lataamisessa. Lue huolellisesti alla olevat turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen suhteessa ladattavaan patruunaan.
- Vältä liiallista voitelua, sillä tungstenidisulfidi (WS2) estää kitkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä tai asennuksesta.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Tarkista, että kaulaputki on oikean halkaisijan (0.207") ja pituuden mukainen.

2. Asennus

- Poista vanha kaulaputki, jos sellainen on käytössä.
- Asenna uusi tungstenpäällysteinen kaulaputki paikoilleen.
- Varmista, että kaulaputki on tiukasti ja oikein paikallaan.

3. Käyttö

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittauksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Voit myös mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa sen kahdella, lisätä kuulan diamentin ja vähentää siitä .002" .003".

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se on vaurioitunut.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207" tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING från RCBS. Dessa bushings är designade för att ge exakt nackspänning vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bushings är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid nackdiametern noggrant för att säkerställa korrekt passform.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och tillbehör.
- Undvik att använda bushings om de är skadade eller slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. Mät nackdiametern:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek.

2. Alternativ metod:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

3. Installation:

- Fäst bushing i din RCBS Gold Medal neck sizing die.
- Kontrollera att bushingen är självcentrerande för korrekt justering med hylsans nacke.

4. Användning:

- Ladda ammunition enligt standardprocedurer.
- Kontrollera alltid att hylsan är korrekt placerad innan du utför några omladdningsoperationer.

Avfallshantering

- Kassera använda eller skadade bushings enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd återvinningsstationer för metallavfall där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING från RCBS. Tack för att du prioriterar säkerheten vid omladdning av ammunition.

Návod k bezpečnému používání výrobku: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.207"

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání ocelových krčků s povlakem od RCBS. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření průměru krčku náboje používejte přesné měřicí nástroje.
- Dbejte na to, aby byl krček správně vybrán podle doporučení výrobce.
- Při manipulaci s krčky buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění prstů.
- Vždy používejte krčky v souladu s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo znečištěný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné krčky pro vaše krčkovací dies.
- Vložte krček do dies a zajistěte jeho pevné uchycení.

3. Používání:

- Používejte krčky pouze s doporučenými dies.
- Udržujte pracovní plochu čistou a organizovanou.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy týkající se odpadů.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko poranění nebo znečištění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. V případě podezření na nebezpečný výrobek nebo incident jej nahlase příslušným úřadům.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ocelových krčků s povlakem od RCBS. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

