

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.210" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.210" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060370
- Mfr. No.: 81725
- Diameter (in): .210
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817259

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.210"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.210"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"

Einleitung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING von RCBS ist ein hochwertiges Produkt, das für das präzise Nachbearbeiten von Hülsen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bushing und alle damit verbundenen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende die Bushing nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit der Bushing arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Bushing korrekt in das Werkzeug eingesetzt ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Bushing zu überlasten; halte dich an die empfohlenen Größen und Spannungen.
- Arbeite nur mit hochwertigem Messing, das gleichmäßige Wandstärken aufweist.
- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Bushing mit einer Wolframdisulfid-Beschichtung versehen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Größe:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die passende Bushing zu wählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass die Bushing sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Setze die Bushing in das Werkzeug ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.

3. Nutzung:

- Führe den Kalibrierungsprozess gemäß den Anweisungen des RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugs durch.
- Überwache den Prozess sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Nackenspannung korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Bushing gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Abfälle umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen, kontaktiere die zuständige Behörde oder den Hersteller über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten auf der Produktverpackung.

Hinweis: Halte dich stets an die aktuellen Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften. Diese Anleitung dient als allgemeine Orientierung und ersetzt nicht die spezifischen Anweisungen des Herstellers oder örtliche Vorschriften.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.210"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.210". This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing for optimal bullet tension. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using this product.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep the work area clean and free from obstructions to avoid accidents.
- Store the neck sizing bushing in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This neck sizing bushing is designed for use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies. Ensure compatibility before use.
- **Tension Settings:** Choose a bushing that provides the correct amount of tension on the bullet. Refer to the measurement guidelines provided in the product description.
- **Measurement Accuracy:** Use precise measuring tools when determining neck diameter or wall thickness. Incorrect measurements can lead to unsafe reloading practices.
- **Material Handling:** The tungsten disulfide (WS2) coating provides antifriction properties. Avoid scratching or damaging the coating to maintain its effectiveness.
- **HighEnd Brass:** For best results, use highquality brass with consistent neck thicknesses to ensure uniformity in your reloads.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to determine the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your reloading press is properly set up and securely mounted.
- Insert the neck sizing bushing into the designated die according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the bushing is properly seated and aligned.

3. Usage:

- Place the case into the shell holder of your reloading press.
- Operate the press to size the case neck. Ensure smooth operation without excessive force.
- Inspect the sized case for proper neck tension and alignment before proceeding with reloading.

4. Maintenance:

- Clean the neck sizing bushing after use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components according to local regulations for hazardous materials.
- Ensure that all reloading components are disposed of safely to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.210", please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy safe and successful reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.210". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el producto para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si observas alguna anomalía, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fricción Reducida:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, lo que significa que no necesitas usar lubricantes tradicionales.
- **AutoCentrantes:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de usarlo.
- **Selección del Tamaño:** Selecciona un bushing que brinde la tensión adecuada. Mide el diámetro exterior del cuello del cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener el tamaño correcto.
- **Material de Calidad:** Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Tamaños Adicionales:** Es recomendable tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición del Diámetro:**
 - Mide el diámetro exterior del cuello del cartucho cargado.
 - Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing.
2. **Medición del Grosor de la Pared:**
 - Mide el grosor de la pared del cuello del caso.
 - Multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003" para obtener el tamaño correcto.
3. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de contaminantes antes de la instalación.
 - Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
4. **Uso:**
 - Coloca el cartucho en el die y ajusta la prensa.
 - Verifica que la alineación sea correcta antes de proceder con la recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguirlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca el contacto de servicio al cliente de RCBS en tu área.

Conclusión

El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.210" es un componente esencial para lograr una recarga precisa y consistente. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.210"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.210". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur les balles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours suivre les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement les dies de taille de collet RCBS Gold Medal avec cette bague.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la bague si elle est endommagée ou usée.
- Évitez de forcer la bague sur le collet de l'étui. Cela pourrait entraîner des dommages.
- Ne pas utiliser de lubrifiants traditionnels, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) élimine ce besoin.
- Utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.
- Respectez les recommandations de RCBS concernant la taille des bagues de collet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, et soustrayez .002" à .003".

2. Installation de la Bague:

- Assurez-vous que la bague est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Insérez la bague sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Vérifiez que la bague est bien fixée et alignée correctement.

3. Utilisation:

- Placez une douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour s'assurer que la bague s'ajuste correctement.
- Ne pas forcer la douille dans le die.
- Vérifiez régulièrement le réglage pour garantir une tension correcte sur la balle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si la bague est endommagée, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web de RCBS ou contacter leur service clientèle.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.210". Merci de votre attention et bon rechargement!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do formatowania szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i uzyskać najlepsze wyniki.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tulei tylko z łuskami przeznaczonymi do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki łuski przed użyciem tulei.
- Unikaj stosowania tradycyjnego smaru do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo wycentrowane przed użyciem, aby uniknąć nieprawidłowego wyrównania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing, zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użycie Tulei:

- Umieść łuskę w narzędziu.
- Wykonaj proces neck sizing, upewniając się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana.
- Po zakończeniu procesu sprawdź, czy łuski są odpowiednio wymiarowane.

4. Wskazówki Końcowe:

- Zawsze używaj wysokiej jakości miedzi z jednolitą grubością szyjki dla najlepszych wyników.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi lub akcesoriów do ładowania amunicji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w regionie UE.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z tulei do formatowania szyjki TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210".
Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.210" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ammusten lataamiseen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match neck sizing dies tuotteiden kanssa.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia, jotta saavutetaan optimaalinen jännitys kuulan ympärillä.
- Vältä liiallista voimaa kaulaputken asennuksessa tai käytössä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat epätavallisia ääniä tai tuntemuksia käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusta.
- Varmista, että kaulaputket ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.

2. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen kaulaputki, joka vastaa ladattavan patruunan ulkopuolista kauladiamenttia.
- Voit käyttää seuraavia menetelmiä kaulaputken valintaan:
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
 - Mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".

3. Käyttö:

- Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match neck sizing dies tuotteeseen.
- Varmista, että kaulaputki on oikein kohdistettu ja lukittuna paikalleen.
- Suorita kaulakokoaminen huolellisesti ja tarkasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti, ja seuraa kaikkia varoituksia ja ohjeita.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210" tuotteen. Turvallinen ja tehokas käyttö on tärkeää!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.210". Denna produkt är designad för att förbättra din omladdningsupplevelse och säkerställa konsekvent skjutande ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan du använder den.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant.
- Följ rekommendationerna för storlekar ovanför och under din måldiameter (en till två storlekar).
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och omladdningsutrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
 - Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek på din bushing.
2. **Installation:**
 - Skruva fast bushingen i din RCBS Gold Medal neck sizing die.
 - Kontrollera att bushingen sitter ordentligt och är korrekt justerad.
3. **Användning:**
 - Ladda ammunitionen enligt dina specifikationer.
 - Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
 - Kontrollera att det inte finns något skräp eller smuts på bushingen före användning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter.
- Tillsammans med den använda produkten, se till att återvinna eller kassera material på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för specifika instruktioner om hur du ska hantera produkter som innehåller tungsten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti a účinnosti při přebíjení nábojů. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním před použitím produktu.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé osoby. Děti by měly být pod dohledem dospělých.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu, neváhejte kontaktovat výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a nepoškozené.
- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal, aby se zajistila správná funkčnost.
- Dodržujte doporučené rozměry pro výběr krčků, abyste zajistili správný tlak na projektil.
- Při manipulaci s krčky používejte ochranné brýle a rukavice, aby se zabránilo zranění.
- Pokud se krček při použití poškodí, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je krček správně zarovnaný s krčkem náboje.
- Zkontrolujte, zda je vše správně utaženo a zajištěno.

3. Použití:

- Používejte krčky s vhodným tlakem, abyste zajistili přesnost a bezpečnost.
- Vyhněte se používání tradičního maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS2).

Pokyny pro likvidaci

- Po použití produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Ocelové krčky mohou být recyklovány; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.