

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.211" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.211" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060371
- Mfr. No.: 81726
- Diameter (in): .211
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817266

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.211"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.211"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.211"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčku s povlakem RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211" entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Wiederladen von Munition eine präzise Nackengröße zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Wiederladegeräten und zubehör beachtest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften deines Landes oder deiner Region für das Wiederladen von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Nackenbuchse nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass du hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendest, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Ziehe beim Messen .002" bis .003" ab, um sicherzustellen, dass etwa .001" Messing zurückfedert.
- Achte darauf, dass die Buchse selbstzentrierend ist, um eine korrekte Ausrichtung mit der Hülsenöffnung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass du die Nackenbuchse vor der Verwendung gründlich reinigst.
- Setze die Nackenbuchse in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe die Buchse auf korrekte Ausrichtung, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Lade die Patrone gemäß den empfohlenen Verfahren für das Wiederladen und überprüfe regelmäßig die Spannung des Nackens.
- Nach dem Gebrauch solltest du das Produkt reinigen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Wiederladen von Munition von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.211"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.211" from RCBS. This product is designed to help reloaders achieve precise neck tension when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure that the product is used only with compatible RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:** The bushing may present risks if not used correctly, including incorrect neck tension leading to ammunition malfunctions.
- **Proper Handling:** Handle the bushing with care to avoid damaging the coating or the bushing itself.
- **Avoid Contamination:** Do not use traditional case lube with this bushing, as the Tungsten Disulfide coating eliminates the need for it.
- **Alignment:** Ensure proper alignment with the case neck for optimal performance.
- **Brass Quality:** Use highend brass with consistent neck thickness for best results.
- **Size Selection:** Always have neck bushings one to two sizes above and below your target diameter.

Instructions for Installation and Usage

1. Measurement:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for selecting the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that the bushing is clean and free of any debris.
- Insert the bushing into the RCBS Gold Medal neck sizing die, ensuring it is seated properly.

3. Usage:

- Place the case into the die and apply even pressure to resize the neck.
- Check the neck tension after resizing to ensure it meets your specifications.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushing after use to maintain its performance and longevity.
- Store the bushing in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it is considered hazardous in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.211", please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. It is important to reach out to the appropriate support channels for assistance.

By following the guidelines and instructions provided in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.211". Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.211"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.211". Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y efectiva. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Realiza un chequeo visual del bushing antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Si el bushing se daña o presenta signos de desgaste, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el bushing, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- No fuerces el bushing en el die. Si no encaja fácilmente, revisa el diámetro del cuello de tu cartucho.
- Utiliza el bushing en un entorno bien ventilado para evitar la acumulación de vapores.
- No uses lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción sin necesidad de ellos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para determinar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS esté correctamente instalado en tu prensa.
- Inserta el bushing en el die asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta el die según las especificaciones del fabricante.

3. Uso:

- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones específicas de tu equipo.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado con el bushing antes de aplicar presión.
- Verifica la tensión del cuello después de cada uso para asegurarte de que se mantenga dentro de los parámetros deseados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing haya llegado al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches el bushing en la basura común, ya que puede ser reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Ce produit est conçu pour optimiser votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur vos balles. Cependant, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'état de la bague avant chaque utilisation pour éviter des accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel avant d'utiliser le produit.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la bague de collet si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez de forcer la bague lors de l'installation sur le die ; cela peut entraîner des dommages.
- Utilisez uniquement avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous d'utiliser des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour des résultats optimaux.
- Ne pas utiliser de lubrifiants traditionnels, car le revêtement antifricction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour fonctionner sans eux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Assurez-vous que la bague est propre et exempte de débris.
- Alignez correctement la bague avec le collet de l'étui.
- Fixez la bague au die en veillant à ne pas forcer.

3. Utilisation:

- Insérez l'étui dans le die et appliquez une pression uniforme.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour garantir un rechargement précis.

Instructions de Disposal

- Les bagues de collet usées ou endommagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ; contactez un centre de recyclage pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou un distributeur agréé. Ils pourront vous fournir des informations supplémentaires et répondre à vos questions.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres lors de l'utilisation des bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Merci de votre attention et bon rechargement !

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.211"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.211". Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji, zapewniając odpowiednią ilość napięcia na pocisku. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tulei wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tulei do neck sizing RCBS 0.211" tylko z łuskami kompatybilnymi z systemem RCBS Gold Medal Match.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenowego.
- Zawsze upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami tulei, aby zapobiec zranieniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003".
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Zainstaluj tuleję do neck sizing w odpowiednim narzędziu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Regularnie kontroluj, czy tuleja jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany.

Instrukcje Utylizacji

- Tuleje do neck sizing RCBS 0.211" należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub potrzeb związanych z bezpieczeństwem produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z tulei do neck sizing RCBS 0.211".

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.211" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen. Suositellaan, että valitset putkia yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Käytä mittausmenetelmiä:
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
 - Mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".
- Varmista, että kaulaputki on oikein kohdistettu patruunan kaulassa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesiin seuraavasti:
 - Poista vanha kaulaputki, jos sellainen on.
 - Kiinnitä uusi tungstenpäällysteinen kaulaputki paikalleen.
 - Varmista, että se on tiukasti paikallaan ja oikein kohdistettu.
3. Käytä tuotetta latausprosessissa seuraavasti:
 - Lataa patruunat käyttäen mittausmenetelmiä varmistaaksesi oikean jännityksen.
 - Tarkista kaulaputken kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt kaulaputket paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä päivitysten ja kutsujen osalta.

Kiitos, että noudatat turvallisuusohjeita ja käytät TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211" tuotetta vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.211". Denna produkt är utformad för att ge exakt nackspänning vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte enligt tillverkarnas rekommendationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning för omladdning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp innan du påbörjar arbetet.
- Undvik att använda produkten med hylsor som har skador eller defekter.
- Följ alltid de rekommenderade måtten för hylsor och bushings för att undvika överdriven spänning.
- Använd endast högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.

Instruktioner för installation och användning

1. **Välj rätt bushing:** Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".
2. **Installera bushing:** Sätt in bushing i RCBS Gold Medal Match neck sizing die enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Justera hylsan:** Se till att bushing är självcentrerande för korrekt justering med hylsans nacke.
4. **Kör omladdningsprocessen:** Följ standardprocedurer för omladdning av ammunition med hjälp av den installerade bushingen.
5. **Kontrollera resultatet:** Efter omladdning, kontrollera att hylsorna har den önskade nackspänningen och att ammunitionen fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och säkerhetsuppdateringar angående produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Pokyny pro bezpečné používání krčku s povlakem RCBS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace a pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků s povlakem od RCBS. Tyto krčky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly přesné napětí na projektily při nabíjení a měly by být používány s odpovídajícími krčkovacími dies RCBS Gold Medal Match. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny produkty byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Při práci s nabíjecími komponenty noste ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Dbejte na to, abyste používali pouze schválené a kompatibilní vybavení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte krčky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte krčky, které jsou poškozené nebo deformované.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že krček je správně zarovnaný s krčkem náboje pro optimální výkon.
- Nepoužívejte tradiční maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS2), který eliminuje potřebu maziva.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí krčku.
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že krček je kompatibilní s krčkovacími dies RCBS Gold Medal Match.
- Nainstalujte krček do dies podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte správné zarovnání krčku.
- Při nabíjení dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Odstraňte všechny použité nebo poškozené krčky podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní autority nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat správnou pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání krčku s povlakem RCBS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.