

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.214" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.214" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060373
- Mfr. No.: 81729
- Diameter (in): .214
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817297

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.214" Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.214"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"](#)

Sicherheitshinweise für den TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214". Diese Nackenbuchse ist speziell entwickelt, um Ihnen bei der Herstellung präziser und konsistenter Munition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht mehr und entsorgen Sie es sicher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse korrekt mit den RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen kombiniert wird.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone oder die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse, um die richtige Buchse auszuwählen.
- Halten Sie die Nackenbuchsen ein bis zwei Größen über und unter Ihrem Zieldurchmesser bereit.
- Vermeiden Sie die Verwendung von traditionellem Hülsenfett, da die Buchsen mit einer Wolframdisulfid-Beschichtung ausgestattet sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der Nackenbuchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse sauber und frei von Schmutz ist.
- Setzen Sie die Nackenbuchse in die RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeuge ein.

3. Nutzung:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Nackenvergrößerungswerkzeuge für die Verwendung der Nackenbuchse.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung und den Sitz der Buchse während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214" zu ermöglichen. Bitte beachten Sie alle Warnungen und Empfehlungen, um Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.214"

Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.214". This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully to avoid any hazards and to promote a safe reloading experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety equipment is worn during the reloading process, including safety glasses and gloves.
- Keep the neck sizing bushing away from children and pets to prevent accidental injury.
- Store the product in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions for your RCBS Gold Medal Match neck sizing dies to ensure compatibility and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Do not exceed the recommended neck tension specifications to avoid damaging the bullet or cartridge.
- Avoid using the bushing on cases with inconsistent neck thicknesses, as this may lead to improper sizing and potential hazards.
- When measuring for the correct bushing size, always subtract .002" to .003" from your measurements to allow for proper neck tension.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during the sizing process, stop immediately and inspect the bushing and die for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including your RCBS Gold Medal Match neck sizing die, the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, and a caliper for measurements.

2. Measuring:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge. Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and then subtract .002" to .003".

3. Installation:

- Ensure your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free from debris.
- Insert the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING into the die according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the die securely in your reloading press.

4. Usage:

- Place the case in the shell holder of your reloading press.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring smooth and consistent movement.
- After sizing, inspect the case to ensure proper neck tension and alignment.

5. PostUse:

- Clean the bushing after each use to maintain its performance and longevity.
- Store the bushing in its original packaging or a designated storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn neck sizing bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw the bushing in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Always ensure that you are using the product in accordance with the latest safety guidelines and recommendations.

Thank you for prioritizing safety in your reloading practices. Enjoy your experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.214"!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.214". Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus recargas. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará instrucciones y recomendaciones para utilizar el bushing de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa siempre el bushing en condiciones adecuadas y con el equipo recomendado.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- En caso de duda sobre el uso, consulta a un profesional o a un experto en recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** El uso incorrecto del bushing puede causar lesiones. Asegúrate de que esté correctamente instalado y alineado.
- **Fricción:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, pero aún debes tener cuidado al manipular el bushing.
- **Lubricación:** Este bushing no requiere lubricante tradicional, pero asegúrate de que las condiciones de uso sean óptimas para evitar problemas.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté autocentrado para evitar desalineaciones que puedan afectar la precisión de la recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona el Tamaño Adecuado:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el bushing esté alineado correctamente con el cuello del cartucho.

3. Uso del Bushing:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión adecuada para ajustar el cuello.
- Realiza ajustes según sea necesario, asegurándote de que el bushing no esté dañado.
- Después de cada uso, limpia el bushing para garantizar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing ya no sea útil o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguirlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Puedes encontrar información adicional y actualizaciones sobre el producto en plataformas de seguridad de productos en línea.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siempre actúa con precaución y sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.214"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei do Neck Sizing RCBS 0.214". Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tulei wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei przed użyciem; nie używaj uszkodzonych produktów.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania tulei, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze używaj tulei do neck sizing RCBS Gold Medal, aby zapewnić najlepsze rezultaty.
- Nie stosuj smarów ani innych substancji chemicznych, które nie są zalecane przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od wyniku .002" do .003", aby uzyskać odpowiednią średnicę tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku, a następnie odejmij .002" do .003".

2. Montaż:

- Zamocuj tuleję do neck sizing w odpowiednim urządzeniu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentryowana przed rozpoczęciem ładowania.

3. Użytkowanie:

- Podczas ładowania amunicji, stosuj się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Monitoruj proces ładowania i natychmiast przestań używać tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych śmieci, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do użytku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem produktu. Zawsze zachowuj dowód zakupu i informacje o produkcie, aby ułatwić proces wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych doświadczeń z używaniem Tulei do Neck Sizing RCBS 0.214".

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214". Denna produkt är designad för att ge hög precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Ökad återkallelse: Var medveten om att det kan finnas standardiserade återkallelsemeddelanden för farliga produkter.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att plattformen följer säkerhetskrav.
- Speciellt konsumentskydd: Var extra försiktig om du är en sårbar användargrupp, såsom barn.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda bushingar som är skadade eller slitna.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron för att säkerställa rätt passform.
- Följ rekommendationerna för att ha nackbushings en till två storlekar ovanför och under din måldiameter.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och ammunition för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av nackdiameter:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
 - Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bushingstorlek.
2. **Alternativ mätmetod:**
 - Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
 - Multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
3. **Installation av bushing:**
 - Se till att bushingen är ren och fri från skräp.
 - Sätt försiktigt in bushingen i die och säkerställ att den är korrekt justerad.
4. **Användning:**
 - När du använder bushingen, se till att den är centrerad för korrekt justering med hylsans nacke.
 - Utför alltid en testladdning för att säkerställa att ammunitionen är konsekvent och säker att använda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Kassera alla defekta eller slitna bushingar på ett miljövänligt sätt.
- Återvinning: Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller besök tillverkarens webbplats.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik omladdning.

Návod k bezpečnému používání: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.214"

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání ocelových krčků s povlakem od RCBS. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, výrobek nepoužívejte a obraťte se na výrobce.
- Dodržujte všechny pokyny pro použití a údržbu uvedené v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Při měření krčku náboje se ujistěte, že používáte přesné nástroje pro měření.
- Vyvarujte se používání výrobku, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
- Při práci s náboji noste ochranné brýle a vhodný oděv.
- Nezapomeňte, že ocelové krčky s povlakem nevyžadují tradiční mazivo na náboje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že používáte krčkovací dies RCBS Gold Medal.
- Nasadte vybraný krček na krčkovací die podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Při krčkování nábojů dbejte na správné zarovnání s krčkem náboje.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli abnormalitám během procesu krčkování.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné používání ocelových krčků s povlakem od RCBS a pomůže vám dosáhnout nejlepších výsledků při nabíjení nábojů. Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

