

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.218" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.218" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060377
- Mfr. No.: 81733
- Diameter (in): .218
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817334

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.218"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.218"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.218"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"](#)

Sicherheitshinweise für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218" entschieden hast. Diese Buchsen sind darauf ausgelegt, die Präzision und Konsistenz deiner Munition zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Buchsen nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Buchsen auf Abnutzung oder Beschädigungen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Halte die Buchsen und andere Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck und befolge alle Anweisungen zur Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass die Buchsen richtig auf die Nackenvergrößerungswerkzeuge montiert sind, um ein Abrutschen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Beschichtung der Buchsen dies überflüssig macht.
- Stelle sicher, dass das verwendete Messing von hoher Qualität ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Halte dich an die empfohlenen Größen für Nackenbuchsen, um die richtige Spannung auf das Geschoss zu gewährleisten.
- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone, um die geeignete Buchse auszuwählen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Wähle die richtige Nackenbuchse basierend auf den oben genannten Messmethoden.
 2. Montiere die Buchse sicher auf dem RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeug.
 3. Stelle sicher, dass die Buchse fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- **Nutzung:**
 1. Führe die Hülsen durch das Nackenvergrößerungswerkzeug mit der montierten Buchse.
 2. Überprüfe regelmäßig die Spannung und die Ausrichtung der Hülsen während des Vorgangs.
 3. Nach der Verwendung, reinige die Buchsen und bewahre sie an einem trockenen, sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Nackenbuchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass die Buchsen nicht in die Hände von Kindern gelangen, wenn du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218" konsultiere bitte die entsprechenden Ressourcen oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Verwendung des Produkts auf eigene Verantwortung erfolgt. Halte dich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.218"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.218". This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read all sections carefully before using the neck sizing bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Always handle the neck sizing bushing with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the neck sizing bushing only for its intended purpose.
- Do not exceed the recommended size adjustments when selecting your neck bushing.
- Avoid using excessive force when resizing necks to prevent damage to the bushing and cases.
- Always wear appropriate eye protection when operating reloading equipment.
- Inspect the neck sizing bushing for any signs of wear or damage before each use.

Instructions for Installation and Usage

- **Selecting the Right Bushing:**
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
 - Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- **Installation:**
 1. Ensure that your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free of debris.
 2. Carefully insert the tungsten coated neck sizing bushing into the neck sizing die.
 3. Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 - Position the case in the die and ensure it is properly aligned.
 - Apply steady, even pressure to resize the neck of the case.
 - After resizing, inspect the case to ensure proper neck tension is achieved.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn neck sizing bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.218", please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website for support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your reloading experience safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.218". Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a lograr una tensión precisa en la bala durante el proceso de recarga. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar este producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar riesgos de seguridad.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento:** Guarda el bushing en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Uso Exclusivo:** Utiliza este bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- **Precauciones con el Cartucho:** Asegúrate de usar latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mide Correctamente:** Antes de usar, mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003". Esto asegurará la tensión correcta del cuello.
- **Evita la Fricción:** Este bushing tiene un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción. No es necesario el uso de lubricantes tradicionales.
- **Autocentrado:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de comenzar el proceso de recarga.
- **Tamaño de Bushing:** RCBS recomienda tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para un ajuste óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Retira el bushing viejo si es necesario.
- Inserta el nuevo bushing de cuello en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien ajustado.

2. Uso del Bushing:

- Mide el diámetro del cuello de tu cartucho cargado.
- Selecciona el bushing adecuado según las medidas tomadas.
- Ajusta el die de acuerdo con las especificaciones de tu cartucho.
- Comienza el proceso de recarga, asegurándote de que el bushing esté autocentrado.

3. Finalización:

- Una vez completada la recarga, retira el cartucho y verifica la tensión del cuello.
- Limpia el bushing después de cada uso para mantener su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el bushing, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de que no se convierta en un peligro para el medio ambiente.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el bushing en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE proporcionado en la documentación del producto.

Recuerda que es tu responsabilidad seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.218". Si encuentras un producto que consideras inseguro, por favor, repórtalo a las autoridades competentes y consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.218"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.218". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement. Toutefois, il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez la bague hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser la bague si elle présente des signes de détérioration.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des douilles de haute qualité** : Utilisez uniquement des douilles qui respectent les spécifications recommandées pour un fonctionnement optimal.
- **Alignement correct** : Assurez-vous que la bague est correctement alignée avec le collet de l'étui pour éviter des problèmes de tension.
- **Ne pas forcer** : Ne forcez jamais la bague si elle ne s'ajuste pas correctement. Cela peut endommager la bague ou l'étui.
- **Évitez les lubrifiants traditionnels** : Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène élimine le besoin de lubrifiants. N'appliquez pas de lubrifiant supplémentaire.
- **Sélection de la taille** : Suivez les conseils de sélection de taille pour éviter des problèmes de tension et garantir des résultats optimaux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Mesurer le diamètre :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.

2. Installation de la bague :

- Insérez la bague de collet dans le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée et sécurisée.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour assurer un ajustement correct.
- Vérifiez régulièrement que la tension est adéquate pour éviter des problèmes de rechargement.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la bague pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez la bague dans un endroit sec et sûr, à l'abri des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la bague dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la bague est endommagée, contactez votre point de vente pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de votre distributeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.218". Merci de votre attention à la sécurité et à la qualité de votre expérience de rechargement.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.218"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.218". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami i akcesoriami do ładowania amunicji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tulei wyłącznie z łuskami przeznaczonymi do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Podczas pomiarów zachowaj ostrożność, aby uniknąć błędów pomiarowych.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentryowana przed użyciem.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij od niej od 0.002" do 0.003" dla uzyskania odpowiedniego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij od 0.002" do 0.003".

2. Użycie Tulei:

- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
- Upewnij się, że jest prawidłowo wycentryowana.
- Wykonaj proces neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta narzędzia.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje Usuwania

- Tuleje do neck sizing RCBS powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ognia, ponieważ mogą się one stopić lub wybuchnąć.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS 0.218".

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.218" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218" käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu lataajille, jotka haluavat saavuttaa tarkkuutta ja johdonmukaisuutta ammusten lataamisessa. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos havaitset tuotteen aiheuttavan ongelmia tai onnettomuuksia, ilmoita asiasta viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät tuotetta vain RCBS Gold Medal kaulakoko diesien kanssa.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet, parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoista. Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä 0.002" 0.003".
- Vältä perinteisen patruunavoitelun käyttöä, koska tungstenidisulfidi (WS2) estää kitkaa.
- Huolehdi siitä, että kaulaputki on oikein kohdistettu patruunan kaulassa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla.
- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että se on turvallinen.

2. Kaulaputken Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Valitse kaulaputki, joka on yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediametrin.

3. Asennus:

- Kiinnitä kaulaputki RCBS Gold Medal kaulakoko diesiin.
- Varmista, että kaulaputki on tiukasti paikallaan ja oikein kohdistettu.

4. Käyttö:

- Käytä tuotetta ohjeiden mukaan. Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta kaulaputkessa, jotta vältät vaurioita.

5. Puhdistus:

- Puhdista kaulaputki käytön jälkeen miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Käytä kierrätyspisteitä tai erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218" turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218". Denna produkt är utformad för att ge hög precision och kvalitet i omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna bushing med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Se till att du har rätt storlek på bushing för din hylsa för att undvika överdriven spänning och potentiella skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och omladdningsutrustning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av hylsan:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt storlek på bushing.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation av bushing:

- Följ tillverkarens instruktioner för att installera bushingen korrekt i die.
- Kontrollera att bushingen är ordentligt på plats innan användning.

3. Användning:

- Använd bushingen för att justera nackspänningen på kulan i enlighet med dina specifikationer.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av utrustningen innan du påbörjar omladdning.

Avfallshantering

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218". Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného napětí na projektil při používání krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím krčku zkontrolujte, zda je čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Při měření vnějšího průměru krčku nabitého náboje se ujistěte, že používáte přesné měřicí přístroje.
- Při manipulaci s krčky buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte 0.002" až 0.003".
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte 0.002" až 0.003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn na krčkovacích dies.
- Zkontrolujte, zda je vše správně zarovnáno a upevněno.

3. Použití:

- Používejte krček podle pokynů výrobce.
- Sledujte napětí na projektilu a přizpůsobte použití krčku podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Ocelové krčky s povlakem mohou být recyklovány, pokud to umožňují místní zařízení pro zpracování odpadu.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat co nejlepší podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.218". Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

