

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.225" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.225" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060383
- Mfr. No.: 81740
- Diameter (in): .225
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817402

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.225"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.225"](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích dies RCBS](#)

Sicherheitsanleitung für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225" entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird, um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Umgangs mit Wiederladezubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone, um die richtige Nackenbuchse auszuwählen. Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um sicherzustellen, dass die richtige Nackenspannung gewährleistet ist.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie die Nackenbuchse auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Installation:

- Wählen Sie die passende Nackenbuchse aus, basierend auf den oben genannten Messanweisungen.
- Setzen Sie die Nackenbuchse in das RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug ein und sichern Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Patrone in die Nackenbuchse ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt zentriert ist.
- Betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Nackenspannung anzuwenden.
- Überprüfen Sie die Patrone nach dem Vergrößern auf korrekte Abmessungen und Spannungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Nackenbuchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Sie sollten auch die EU Safety Gate-Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Informationen enthält, die Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.225"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.225". This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck sizing for your cartridges. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure you are using the product in a well-ventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Dispose of any damaged products immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the neck sizing bushing with care to avoid injury or damage.
- **Compatibility:** Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure safe operation.
- **Measurement Accuracy:** Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge accurately to avoid incorrect sizing.
- **Brass Quality:** Use high-end brass with consistent neck thicknesses for optimal results.
- **Tension Adjustment:** Follow the measurement guidelines to adjust for proper neck tension, allowing for the brass to spring back appropriately.
- **AntiFriction Coating:** The Tungsten Disulfide (WS2) coating eliminates the need for traditional case lube; do not apply additional lubricants.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to determine the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure the neck sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place, ensuring a snug fit.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die and apply pressure to resize the neck.
- Check the tension by measuring the neck diameter after resizing.
- Repeat the process as necessary, using different bushings if needed for optimal fit.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after each use to maintain performance.
- Store the bushing in a safe, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw away in regular household waste if the product is considered hazardous. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.225", please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.225". Thank you for prioritizing safety while enjoying your hobby.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.225". Este documento proporciona información importante para garantizar un uso seguro y eficaz de este producto. Por favor, lee toda la información cuidadosamente antes de usar el bushing.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing sea compatible con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Mantén el bushing fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el bushing si está dañado o si notas alguna irregularidad.
- Guarda el bushing en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el bushing en un entorno bien iluminado.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manipular y utilizar el bushing.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente seco antes de usar el bushing.
- No fuerces el bushing en el die; asegúrate de que encaje correctamente.
- Si experimentas resistencia al usar el bushing, detente y verifica que no haya obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para seleccionar el tamaño adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cartucho, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello esté correctamente instalado en la prensa.
- Inserta el bushing en el die, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el bushing esté alineado correctamente con el cuello del cartucho.

3. Uso del Bushing:

- Coloca el cartucho en la prensa y ajusta la palanca para aplicar la tensión necesaria.
- Observa el proceso y asegúrate de que no haya obstrucciones o problemas durante el uso.
- Después de usar el bushing, límpialo y guárdalo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bushing, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguirlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Conclusión

El Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.225" es un componente valioso para lograr una recarga precisa y consistente. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes maximizar su rendimiento y garantizar un uso seguro. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225". Cet accessoire est conçu pour améliorer la précision et la cohérence lors du rechargement de vos munitions. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles.
- Suivez toutes les instructions fournies pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Pour un alignement correct, assurez-vous que la bague est autocentrante lors de l'installation.
- Ne pas appliquer de lubrifiant traditionnel sur la bague, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) élimine ce besoin.
- Ne pas dépasser les recommandations de taille de bague. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Fixez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et alignée correctement.

3. Utilisation:

- Insérez l'étui dans la bague et actionnez le die pour redimensionner l'étui.
- Vérifiez le fonctionnement de la bague après plusieurs utilisations pour assurer un alignement et une tension corrects.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la bague de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE pour obtenir des conseils et des informations sur les rappels.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225". Merci de recharger de manière responsable.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.225"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.225". Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Tulei do Neck Sizing RCBS zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że tuleje są odpowiednie do Twojej amunicji. Sprawdź średnicę szyjki przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę pomiaru, aby uniknąć zbyt dużego napięcia na pocisku.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenowego (WS2).
- Używaj tylko z tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od uzyskanej wartości, co pozwoli na odpowiednie napięcie szyjki.

2. Instalacja Tulei:

- Włóż tuleję do neck sizing do odpowiedniego narzędzia.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo umiejscowiona i samocentrująca.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj proces ładowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

4. Kończenie:

- Po zakończeniu użycia, oczyść tuleję z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS 0.225", prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim władzom. Dbaj o bezpieczeństwo i ciesz się precyzyjnym ładowaniem amunicji!

Turvallisuusohjeet: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225" käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu ammusten lataamiseen ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen ladatulle patruunalle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisella voimalla, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tuotteiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen käyttöä.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen kaulaputki. Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä 0.002" 0.003".
- Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko dieen.
- Varmista, että kaulaputki on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että patruuna on oikein kohdistettu ennen puristamista.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputken kunto käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt kaulaputket ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225". Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225"

Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.225". Denna produkt är utformad för att ge dig maximal precision vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant innan du justerar bushingen.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma rätt storlek på bushingen.

2. Installation av bushingen:

- Se till att bushingen är ren och fri från skräp.
- Sätt in bushingen i den avsedda dies.
- Kontrollera att bushingen sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd bushingen med RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
- Ladda ammunition enligt rekommenderade specifikationer för bästa resultat.
- Efter användning, rengör bushingen noggrant för att förlänga livslängden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av dina produkter.

Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích dies RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je určen k zajištění přesného a bezpečného nabíjení nábojů. Je důležité se seznámit s pokyny pro bezpečné používání a údržbu, abyste zajistili optimální výkon a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, tedy k nabíjení nábojů s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění.
- Při manipulaci s krčkovacími dies a ocelovými krčky používejte ochranné brýle a rukavice.
- Vyvarujte se používání tradičního maziva na náboje, pokud používáte tyto krčky, abyste předešli nežádoucím reakcím.
- Při výběru velikosti krčku se ujistěte, že dodržujete doporučené rozměry pro správné napětí.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správný krček pro váš projekt a že je správně nainstalován.
- Postupujte podle následujících kroků pro výběr a použití krčku:
 1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
 2. Odečtěte .002" až .003" od naměřené hodnoty pro zajištění správného napětí.
 3. Alternativně můžete měřit tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".
- Ujistěte se, že krček je správně centrován a zarovnán s krčkem náboje před zahájením procesu nabíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem od RCBS by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.