

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.258" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060406
- Mfr. No.: 81773
- Diameter (in): .258
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 076683817730

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.258" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"](#)

Sicherheitshinweise für den TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und bietet Ihnen eine präzise Anpassung der Nackenspannung. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit den empfohlenen RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Bushing arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Bushing korrekt in das Nackenvergrößerungswerkzeug eingesetzt wird, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während des Gebrauchs, um Beschädigungen am Bushing oder am Werkzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone oder die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse, um den richtigen Bushing auszuwählen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien haben, bevor Sie beginnen.
2. **Bushing auswählen:**
 - Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie 0.002" bis 0.003" ab.
 - Alternativ: Messen Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse, multiplizieren Sie mit zwei, fügen Sie den Durchmesser Ihres Geschosses hinzu und ziehen Sie 0.002" bis 0.003" ab.
3. **Installation:**
 - Setzen Sie den ausgewählten Bushing in das RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
 - Stellen Sie sicher, dass der Bushing sicher und richtig sitzt.
4. **Nutzung:**
 - Führen Sie das Nackenvergrößerungswerkzeug mit dem Bushing in die Hülse ein und betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Überwachen Sie den Druck und die Spannung während des Gebrauchs, um eine Überlastung zu vermeiden.
5. **Nach der Nutzung:**
 - Reinigen Sie den Bushing gründlich, um Rückstände zu entfernen.
 - Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.258"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.258". This product is designed to help reloaders achieve precise neck tension on bullets when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- Avoid using excessive force when installing or removing the bushing to prevent damage.
- Do not use traditional case lube with these bushings, as they are equipped with a Tungsten Disulfide (WS2) antifriction coating.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and free of obstructions.
- Gather all necessary tools and components, including your RCBS Gold Medal Match neck sizing die and the bushing.

2. Installation:

- Remove the sizing die from your reloading press.
- Insert the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING into the sizing die.
- Ensure it is properly seated and secure.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die and apply consistent pressure to size the neck.
- Check the neck tension using the recommended measurement methods.
- If necessary, adjust the bushing size according to your measurements.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushing after each use to maintain its performance.
- Store the bushing in a dry, safe place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.258", please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.258". Este producto está diseñado para facilitar un recargado preciso y seguro de municiones. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas en este manual antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el bushing únicamente con dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Verifica que el bushing esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices un bushing dañado o desgastado.
- Si experimentas algún problema o irregularidad durante el uso, detén inmediatamente el proceso y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Tensión del Cuello:** Elige el tamaño del bushing correcto para asegurar la tensión adecuada en el cuello del cartucho. Utiliza las recomendaciones de medición proporcionadas.
- **Fricción:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción; no se requiere lubricante tradicional. Sin embargo, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de contaminantes.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté alineado correctamente con el cuello del cartucho para evitar daños o lesiones.
- **Uso Correcto:** Solo utiliza el bushing de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No lo modifiques ni lo uses para propósitos no recomendados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" del diámetro medido para seleccionar el tamaño correcto del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- Coloca el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté firmemente asegurado en su lugar.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el die y aplica la presión necesaria para el ajuste.
- Observa cualquier irregularidad durante el proceso y ajusta según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el bushing por signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Los bushings de cuello deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación correcta de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta a un experto en recarga o contacta al fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.258". Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation essentielles pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements fournis avec le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement la Bague de Collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages visibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Bague de Collet avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne surchargez pas la bague ; suivez les recommandations de dimensionnement pour éviter des tensions excessives.
- Vérifiez que les douilles utilisées sont de haute qualité et ont des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel ; le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour fonctionner sans lubrifiant.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou abrasives qui pourraient endommager la bague.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre die de taille de collet est correctement installé dans votre presse de rechargement.
- Insérez la Bague de Collet dans le die en vous assurant qu'elle est bien en place.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le die avec la Bague de Collet.
- Actionnez la presse pour effectuer le redimensionnement de la douille.
- Vérifiez l'ajustement de la douille après redimensionnement avant de poursuivre le rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la Bague de Collet est usée ou endommagée, ne la jetez pas dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les options de recyclage pour les matériaux en tungstène dans votre région.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils sur le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces recommandations, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sécuritaire et efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.258". Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome zagrożeń związanych z jego używaniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przestań używać produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Tulei do Neck Sizing RCBS wyłącznie z odpowiednimi tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji przed użyciem, aby upewnić się, że tuleja jest odpowiednia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących rozmiarów tulei, aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenowego (WS2).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Użycie Tulei:

- Umieść tuleję w urządzeniu do neck sizing RCBS.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana z szyjką łuski.
- Przeprowadź proces neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Konserwacja:

- Po użyciu oczyść tuleję z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS 0.258". Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.258" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia, jotta saavutetaan tarvittava jännitys kuulan ympärillä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Vältä perinteisten patruunavoiteluiden käyttöä, koska tungstenidisulfidi (WS2) estää kitkaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä kaulaputki huolellisesti RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesiin.

3. Käytä tuotetta:

- Käytä tuotetta rauhallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Seuraa tarkasti latausprosessia ja varmista, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää varmistaa, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258". Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"

Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258". Denna produkt är designad för att erbjuda hög precision och pålitlighet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera riskerna för olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsutrustning för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att du har tillräcklig belysning i arbetsområdet för att undvika misstag.
- Använd endast RCBS Gold Medal neck sizing dies med dessa bushingar för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda bushingar som har synliga skador eller slitna delar.
- Följ rekommenderade mått noggrant när du justerar bushingarna för att undvika över eller undertryck i hylsan.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av hylsan:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från måttet för att bestämma rätt storlek på bushing.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Fäst bushingen i RCBS Gold Medal neck sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att bushingen är ordentligt på plats innan du påbörjar omladdningen.

3. Användning:

- Ladda hylsorna enligt din vanliga procedur.
- Kontrollera att bushingen fungerar korrekt under hela processen.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att bushingen inte slits ut.

Avfallshantering

- Kasta inte bort bushingar i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren av produkten eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258". Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému použití TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné napětí na projektil při použití krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje dodržujte doporučené tolerance (odečtete .002" až .003").
- Zajistěte, aby byl krček správně zarovnan s krčkem náboje pro optimální výkon.
- Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- Při práci s krčky dodržujte pravidla pro manipulaci s náboji a municí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Vyberte správný krček podle doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že krček je správně umístěn a zajištěn v krčkovacích dies RCBS Gold Medal.

3. Použití:

- Postupujte podle pokynů výrobce pro nabíjení nábojů.
- Sledujte, zda nedochází k neobvyklým zvukům nebo vibracím během používání.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte krčky na opotřebení a poškození.
- Čistěte krčky podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Doporučujeme také sledovat aktualizace a informace o odvoláních produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.258". Vaše bezpečnost je naší prioritou.