

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.353" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.353" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060469
- Mfr. No.: 81868
- Diameter (in): .353
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 076683818683

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.353"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.353"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353" entschieden hast. Diese Nackenbuchsen sind speziell für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen konzipiert und bieten eine präzise Anpassung für deine Munition. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Nackenbuchsen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Buchsen und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Buchsen nur mit hochwertigem Messing, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Buchsen und Werkzeuge, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Buchsen nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass die Buchsen richtig ausgerichtet sind, um eine sichere und präzise Anwendung zu gewährleisten.
- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Messen die Wandstärke des Nackens deiner Hülse, multipliziere mit zwei, addiere den Durchmesser deines Geschosses und ziehe .002" bis .003" ab, um die passende Buchse auszuwählen.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Buchsen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.
- Überprüfe alle Werkzeuge und Buchsen auf Beschädigungen.

2. Auswahl der Buchse:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone oder die Wandstärke der Hülse.
- Wähle eine Buchse, die .002" bis .003" kleiner ist als der gemessene Durchmesser.

3. Installation:

- Setze die Nackenbuchse in das RCBS Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stelle sicher, dass die Buchse fest und sicher sitzt.

4. Verwendung:

- Führe die Hülse vorsichtig in die Buchse ein.
- Betätige das Werkzeug gleichmäßig, um eine konsistente Nackenspannung zu gewährleisten.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchse und das Werkzeug nach jeder Verwendung, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Nackenbuchsen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Metallabfällen, um sicherzustellen, dass du die Umwelt nicht schadest.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Verwendung dieser Nackenbuchsen mit Vorsicht und Verantwortung erfolgen sollte. Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise trägt dazu bei, dass du ein sicheres und positives Erlebnis beim Laden deiner Munition hast.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.353"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.353". This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure that you use this product safely and effectively. Please read and follow these instructions carefully to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in conjunction with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. Ensure you are familiar with the product and its intended use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of any safety issues or recalls, follow the instructions provided by the manufacturer and check for updates regularly.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses, when using the neck sizing bushing.
- Ensure that the bushing is compatible with your RCBS Gold Medal neck sizing dies before use.
- Do not exceed the recommended diameter range when selecting a neck bushing.
- Avoid using excessive force when resizing cases to prevent damage to the bushing or cases.
- Inspect the bushing regularly for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Use only highquality brass with consistent neck thicknesses for best results.
- Do not use the bushing for any purpose other than its intended use.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that the neck sizing die is clean and free from debris.
- Insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place as directed.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die and apply even pressure to resize.
- Avoid excessive force; the bushing should guide the case smoothly.
- After resizing, inspect the case for proper neck tension and fit.

4. Maintenance:

- Clean the bushing after each use to maintain its performance.
- Store the bushing in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For further support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.353". Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.353". Este documento tiene como objetivo garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el bushing si está dañado.
- Sigue las recomendaciones de uso y mantenimiento para evitar riesgos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de proceder.
- No utilices lubricantes tradicionales con este bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción sin ellos.
- Si experimentas resistencia al usar el bushing, detente y revisa la alineación y el estado del bushing.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desechos que puedan interferir con el proceso de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio antes de la instalación.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté bien ajustado y no tenga juego.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y presiona hacia abajo para aplicar la tensión en el cuello.
- Verifica la alineación del bushing con el cuello del cartucho durante el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Los bushings de cuello deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de metal.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca información adicional a través de los canales de contacto de tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información del producto al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si encuentras algún producto que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades pertinentes y verifica regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.353"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.353". Ce produit est conçu pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS Gold Medal Match pour assurer une compatibilité et une performance optimales.
- Évitez d'utiliser des lubrifiants traditionnels, car le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour fonctionner sans eux.
- Ne forcez pas la bague sur le collet de l'étui; un alignement correct est essentiel pour une utilisation sûre.
- Ne mélangez pas les tailles de bagues; utilisez des bagues d'une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger vos yeux des éclats potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer le diamètre:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation de la Bague:

- Assurez-vous que la bague est propre et exempte de débris.
- Insérez la bague dans le die de collet et assurez-vous qu'elle est correctement centrée.
- Verrouillez le die en place selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation:

- Alignez le collet de l'étui avec la bague.
- Appliquez une pression uniforme lors de la mise en forme de l'étui.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement pour assurer un rechargement uniforme.

Instructions de Dépôt

- Les bagues de collet doivent être déposées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Évitez de jeter le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié.

Conclusion

Ce guide de sécurité vise à vous aider à utiliser les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.353" de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions et en restant informé des meilleures pratiques, vous pouvez garantir une expérience de rechargement réussie et sécurisée.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.353" TUNGSTEN COATED. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei; wszelkie uszkodzenia mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Używaniu

- Używaj tulei tylko z łuskami przeznaczonymi do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących rozmiaru tulei; użycie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia amunicji.
- Używaj wysokiej jakości miedzi z jednolitą grubością szyjki dla najlepszych wyników.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed użyciem tulei, aby zapewnić odpowiednie napięcie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Mierzenie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.

2. Instalacja:

- Umieść tuleję w urządzeniu do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest odpowiednio wycentrowana z szyjką łuski.

3. Użytkowanie:

- Stosuj delikatny nacisk podczas używania tulei, aby uniknąć uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy tuleja nie jest uszkodzona lub zużyta przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie produktu jest dla nas priorytetem.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.353" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353" käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu lataajille, jotka haluavat saavuttaa tarkan kaulajännityksen kuulan ympärillä RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien avulla. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksenmukaisessa käytössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä sitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain RCBS Gold Medal kaulakoko diesien kanssa.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003" saavuttaaksesi oikean kaulajännityksen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä estääksesi onnettomuuksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Valitse oikea kaulaputki:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
 - Vähennä mittaamastasi arvosta .002" .003".
3. **Asenna kaulaputki:**
 - Aseta kaulaputki RCBS Gold Medal kaulakoko diesien sisään.
 - Varmista, että se on oikein paikallaan.
4. **Käyttö:**
 - Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
 - Seuraa mittausmenetelmiä tarkasti.
5. **Puhdistus ja Huolto:**
 - Puhdista kaulaputki käytön jälkeen.
 - Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto.

Hävitsointiohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö riippuu sinusta. Noudata aina annettuja ohjeita ja turvaohjeita. Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353". Denna produkt är utformad för att ge hög precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron noggrant innan du väljer en bushing.
- Undvik att använda bushings som är skadade eller slitna.
- Se till att bushingarna är korrekt installerade för att förhindra olyckor och skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för korrekt nackspänning.

2. Installation av bushing:

- Rengör bushingarna innan installation.
- Installera bushingarna i RCBS Gold Medal neck sizing dies enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bushingarna sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Följ alla säkerhetsföreskrifter under omladdning av ammunition.
- Var uppmärksam på eventuella avvikelser i prestanda och stoppa användningen om problem uppstår.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade bushings på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkter i vanliga hushållsavfall om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.353"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesně správného napětí na projektil při použití krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormální chování výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu, abyste minimalizovali riziko úrazu nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Při měření vnějšího průměru krčku nabitého náboje dodržujte doporučené odchylky (.002" až .003").
- Při měření tloušťky stěny krčku náboje vynásobte výslednou hodnotu dvěma a přidejte průměr projektilu.
- Ujistěte se, že používáte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- Při práci s náboji a reloadingovými zařízeními vždy dodržujte bezpečnostní standardy pro manipulaci s municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí.

2. Použití s krčkovacími dies:

- Ujistěte se, že krčky jsou správně umístěny a zarovnané s krčkem náboje.
- Používejte pouze s doporučenými dies RCBS Gold Medal Match.

3. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte krčky a uskladněte je na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte krčky na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nebezpečný, kontaktujte místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste usnadnili proces.

Děkujeme, že jste si vybrali TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING od RCBS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

