

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.354" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060470
- Mfr. No.: 81869
- Diameter (in): .354
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683818690

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.354" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.354"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354" entschieden hast. Diese Buchse ist speziell für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeugen konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Buchse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Buchse und alle damit verbundenen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Buchse regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur qualitativ hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Achte darauf, dass du alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege befolgst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Buchse eine spezielle WolframdisulfidBeschichtung hat.
- Achte darauf, dass die Buchse korrekt auf die Hülsenöffnung ausgerichtet ist, um eine Selbstzentrierung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Buchse übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Größen für Nackenbuchsen, die ein bis zwei Größen über und unter deinem ZielDurchmesser liegen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Werkstatt sauber und ordentlich ist.
- Überprüfe, ob du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Auswahl der Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Installation:

- Setze die Buchse in die entsprechende Halterung deines RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugs ein.
- Stelle sicher, dass die Buchse fest sitzt und sicher ist.

4. Verwendung:

- Betätige das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, die Buchse nicht zu überlasten und die richtige Spannung auf das Geschoss zu geben.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchse nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Buchse an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Buchse gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass du keine gefährlichen Materialien in die Umwelt abgibst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit dieses Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354" ist ein hochwertiges Produkt, das dir beim Wiederladen von Munition helfen kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.354"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.354". This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read all sections carefully to understand how to use the bushing safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid any accidents or injuries.
- Always inspect the bushing before use to check for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of neck sizing bushings, including improper alignment and excessive force during resizing.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Alignment:** Always ensure that the bushing is properly aligned with the case neck to prevent damage to the bushing or the case.
- **Correct Sizing:** Use the recommended sizing bushings that are one to two sizes above and below your target diameter for optimal results.
- **Bullet Tension:** Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to achieve the correct neck tension.
- **HighQuality Brass:** For best results, use highend brass with consistent neck thicknesses to avoid inconsistent resizing.
- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when using the bushing, as this can lead to damage to both the bushing and the cases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the RCBS Gold Medal Match neck sizing die and the tungsten coated neck sizing bushing.
- Ensure you have a clean and organized workspace.

2. Installation:

- Insert the tungsten coated neck sizing bushing into the RCBS Gold Medal Match neck sizing die.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely within the die.

3. Usage:

- Place a cleaned and prepared case into the shell holder of your reloading press.
- Adjust the die to achieve the desired sizing depth.
- Operate the press to resize the case, ensuring that the bushing is aligned with the case neck.
- Collect the resized cases and inspect them for proper neck tension.

4. PostUse:

- After use, clean the bushing to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a safe and dry location, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste. Instead, check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.354", including safety concerns or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.354". Thank you for your attention to safety and adherence to these instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.354". Este producto está diseñado para ayudar en la recarga de municiones, proporcionando una tensión precisa en la bala. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas de uso, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto adecuadamente.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto, que es el ajuste de cuello en la recarga de municiones.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones Específicas de Uso

- Utiliza siempre el bushing en combinación con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- No utilices lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de comenzar la recarga.
- Para obtener los mejores resultados, utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes.
- Ten en cuenta que es recomendable tener bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta de .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta de .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de cualquier contaminante.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que el bushing esté bien ajustado y en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la prensa de recarga.
- Baja la prensa para aplicar la tensión en el cuello del cartucho utilizando el bushing.
- Revisa el cartucho para asegurarte de que la tensión sea la adecuada.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No lo arrojes a la basura común si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales sobre el desecho adecuado de productos relacionados con la recarga de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un profesional de la industria. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante del producto.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y consultar a un profesional si tienes alguna duda sobre el uso de este producto. Tu seguridad es la prioridad.

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.354"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.354". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur la balle. Cependant, il est important de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne combinez pas ce produit avec des accessoires non compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les dies de taille de collet RCBS Gold Medal avec cette bague.
- Ne lubrifiez pas la bague avec des lubrifiants traditionnels. Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour éliminer ce besoin.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Si vous remarquez une tension excessive ou anormale lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Bague de Collet :

- Dévissez le die de taille de collet de votre presse.
- Insérez la bague de collet dans le die.
- Vissez le die de taille de collet en place, en vous assurant que la bague est correctement positionnée.

2. Mesures pour Choisir la Taille de la Bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

3. Utilisation :

- Placez la douille dans la presse et abaissez le levier pour appliquer la pression.
- Vérifiez que la tension est correcte avant de continuer le rechargement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la bague de collet est usée ou endommagée, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et bon rechargement !

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.354". Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Tuleje te są przeznaczone do precyzyjnego ładowania amunicji i wymagają odpowiedniego użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku z tulejami do neck sizing RCBS Gold Medal Match.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei wyłącznie do neck sizing, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki.
- Używaj wysokiej jakości miedzi o jednolitej grubości szyjki dla najlepszych wyników.
- Unikaj stosowania tradycyjnego smaru do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową z disulfidu tungstenowego (WS2).
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana z szyjką łuski przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Wybór Tulei:** Wybierz odpowiednią tuleję do neck sizing, biorąc pod uwagę średnicę pocisku oraz grubość ścianki szyjki.
2. **Montaż:** Zamontuj tuleję w urządzeniu do ładowania amunicji zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Użytkowanie:**
 - Użyj tulei do neck sizing zgodnie z zaleceniami, aby uzyskać odpowiednie napięcie na pocisku.
 - Monitoruj proces ładowania, aby upewnić się, że tuleja działa prawidłowo.
4. **Czyszczenie:** Po zakończeniu użytkowania oczyść tuleję z wszelkich pozostałości, aby zapewnić jej długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio przetwarzany.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. wsparcia technicznego.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Tulei do Neck Sizing RCBS. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego ładowania amunicji!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.354" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta patruunoiden lataamisessa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat patruunoiden lataamista.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoista suhteessa ladattavaan patruunaan.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Vältä liiallista voitelua, koska tuote on päällystetty tungstenidisulfidilla (WS2), mikä vähentää kitkaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai metallipölylle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Poista vanha kaulaputki, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi kaulaputki paikalleen varmistaen, että se on tiukasti asennettu.

3. Käytä tuotetta:

- Aseta patruuna kaulakoko diesiin ja seuraa valmistajan ohjeita lataamisprosessin aikana.
- Tarkista säännöllisesti, että kaulaputki on kunnolla paikallaan ja ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354" tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING från RCBS. Denna produkt är utformad för att säkerställa en exakt och konsekvent laddning av ammunition. För bästa resultat, följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RCBS Gold Medal Match neck sizing dies med denna bushing.
- Kontrollera att bushingens diameter är korrekt för din ammunition innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Undvik att använda bushingen om den har blivit skadad eller sliten.
- Följ alltid rekommendationerna för nackbushings storlek (en till två storlekar över och under din måldiameter).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt bushing storlek för din ammunition.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att säkerställa korrekt nackspänning.

2. Installation:

- Montera bushingen på din RCBS Gold Medal Match neck sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att bushingen är korrekt justerad med hylsans nacke för att säkerställa en jämn och konsekvent laddning.

3. Användning:

- Ladda ammunitionen enligt dina vanliga procedurer.
- Kontrollera resultaten noggrant för att säkerställa att spänningen är korrekt innan du avfyrar.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa oanvända eller skadade produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor, eftersom det kan innehålla material som är skadliga för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök RCBS officiella hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt, säkerställer du en säker och effektiv laddning av ammunition.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.354"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesně správné napětí na projektil při použití krčkovacích dies RCBS Gold Medal Match. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Při manipulaci s krčky používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo pokud nefunguje správně.

Pokyny k instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobit ji dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn v krčkovacích dies RCBS Gold Medal.
- Zkontrolujte, zda je krček správně zarovnaný s krčkem náboje.

3. Použití:

- Při krčkování nábojů dbejte na to, aby byl krček správně nastaven pro dosažení požadovaného napětí.
- Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.