

30-06 SPRINGFIELD SMALL BASE DIE SET - RCBS 30-06 SPRINGFIELD SMALL BASE DIE SET

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Ten zestaw dwóch die'ów jest przeznaczony do łusek 30-06 Springfield używanych w karabinach półautomatycznych, pompowych lub z dźwignią o ciasnych komorach. Składa się z małego die'a do formowania z jednostką rozszerzającą i dekapitującą oraz standardowego die'a do osadzania z wkładką do osadzania. Die do formowania zmniejsza rozmiar łusek poniżej minimalnych wartości SAAMI, redukując ramię i korpus o kilka tysięcznych cala. Dodatkowo dekapituje łuskę. Dołączony die do osadzania ma wbudowany krimp, który zabezpiecza pocisk w momencie osadzania. Aby osadzić pociski bez krimpowania, wystarczy odkręcić die, aż pierścień krimpujący przestanie dotykać wylotu łuski.



Cechy

- Nazwa: [RCBS 30-06 SPRINGFIELD SMALL BASE DIE SET](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 100060895
- Nr prod.: 14803
- Nabój: 30-06 Springfield
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 076683148032

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc RCBS 3006 Springfield Small Base](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc RCBS 3006 Springfield Small Base

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu matryc RCBS 3006 Springfield Small Base. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do wszystkich instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie zestawu matryc.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw matryc jest używany tylko do zamierzonego celu: do zmniejszania rozmiaru i osadzania łusek 3006 Springfield.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z urządzeń do ładowania amunicji.
- Przechowuj zestaw matryc oraz wszystkie komponenty ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia zestawu matryc. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych i federalnych przepisów dotyczących ładowania i obsługi amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj tylko komponentów zgodnych z zaleceniami producenta (np. łuski, pociski, prochy).
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych podczas ładowania amunicji.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj swoje pomiary i ustawienia przed przystąpieniem do ładowania.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zestawu matryc w jakikolwiek sposób.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek usterki lub problemy, natychmiast przestań używać i skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Stabilnie zamocuj swoją prasę do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że prasa jest stabilna i umieszczona na solidnym blacie roboczym.

2. Instalacja Zestawu Matryc:

- Rozpocznij od Small Base Sizer Die:
 - Wyjmij matrycę z opakowania.
 - Wkręć matrycę w prasę, aż będzie ciasno, ale nie przesadnie mocno.
 - Włóż jednostkę ExpanderDecapping do matrycy.
- Zainstaluj Regular Seater Die:
 - Wyjmij matrycę z opakowania.
 - Wkręć matrycę w prasę, aż będzie ciasno, ale nie przesadnie mocno.
 - Włóż wkładkę Seater Plug do matrycy.

3. Zmniejszanie Rozmiaru Łusek:

- Umieść łuskę 3006 Springfield w uchwycie łuski.
- Podnieś ramę, aby zaangażować matrycę sizer.
- Opuszcz ramę, aby zakończyć proces zmniejszania.
- Usuń zmniejszoną łuskę i sprawdź jej wymiary.

4. Osadzanie Pocisków:

- Włóż zmniejszoną łuskę do uchwytu łuski.
- Umieść pocisk na wylocie łuski.
- Podnieś ramę, aby zaangażować matrycę seater.
- Opuszcz ramę, aby osadzić pocisk.
- Jeśli chcesz zastosować krimpowanie, upewnij się, że pierścień krimpujący dotyka wylotu łuski; w przeciwnym razie dostosuj matrycę w razie potrzeby.

5. Ostateczna Kontrola:

- Sprawdź każdą ukończoną nabój pod kątem prawidłowego osadzenia pocisku i ogólnych wymiarów.
- Przechowuj ukończoną amunicję w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne komponenty ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zestawu matryc do zwykłego śmieci. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących zestawu matryc RCBS 3006 Springfield Small Base, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach ładowania. Ciesz się swoim doświadczeniem ładowania z zestawem matryc RCBS 3006 Springfield Small Base!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl