

ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"-20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT - 45 CALIBER 230GR GOLD DOT 1/2-20 SEATER PLUG

These 45 Caliber 230gr Gold Dot through-the-top seater plugs feature a 1/2-inch-20 thread and are not furnished with RCBS die sets or seater dies. They are for use with older RCBS dies and can be built on a special-order basis—contact RCBS.



Attributes

- Name: 45 CALIBER 230GR GOLD DOT 1/2-20 SEATER PLUG
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100061010
- Mfr. No.: 90070
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 13mm
- UPC: 076683900708

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Asiento Gold Dot de 45 Calibre 230gr](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouchon de Siège ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wtyków Osadzania 45 Kal. 230gr Gold Dot](#)
- [Suomi: ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT](#)

Sicherheitshinweise für den ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT entschieden hast. Dieser Setzstöpsel ist speziell für die Verwendung mit älteren RCBSDies konzipiert. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Setzstöpsel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende den Setzstöpsel nur mit kompatiblen RCBSDies.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Munition und Ladegeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Setzstöpsel arbeitest.
- Achte darauf, dass der Setzstöpsel fest und sicher in der Presse sitzt, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide es, den Setzstöpsel zu überlasten; befolge die Herstelleranweisungen zur maximalen Belastung.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von gefährlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen mit dem Setzstöpsel, stoppe sofort die Verwendung und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Setzstöpsels:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Setzstöpsel aus der Presse.
- Schraube den ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 in die Presse, bis er fest sitzt.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass der Setzstöpsel korrekt installiert ist.

2. Verwendung des Setzstöpsels:

- Bereite die Komponenten für das Laden vor, einschließlich der Hülsen, Zündhütchen und Pulver.
- Setze die Hülse in die Presse ein und stelle sicher, dass sie richtig positioniert ist.
- Betätige die Presse, um den Setzstöpsel zu verwenden, und achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und die Qualität der geladenen Munition.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Setzstöpsel gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Anweisungen zur Entsorgung von Munition und Ladegeräten, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Achte darauf, regelmäßig nach Sicherheitsupdates und Rückrufen zu suchen, um deine Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Introduction

Thank you for choosing the ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. This product has been designed to enhance your reloading experience. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Always handle all reloading components with care and respect.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Use protective eyewear when handling or using reloading equipment.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your equipment for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the ALTERNATE SEATER PLUG is compatible with your reloading die set.
- Do not use the seater plug with RCBS die sets or seater dies as it is not furnished with these.
- Only use the seater plug with older RCBS dies or those built on a special order basis.
- Avoid using excessive force when installing or removing the seater plug to prevent damage.
- Always check for proper alignment before using the seater plug to avoid misfires or accidents.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and inspect the equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing seater plug from your die set.
- Carefully thread the ALTERNATE SEATER PLUG into the die, ensuring it is securely fastened but not overtightened.
- Verify that the seater plug is aligned correctly with the bullet seating mechanism.

2. Usage:

- Prepare your reloading materials according to standard reloading practices.
- Place a cartridge case in the shell holder of your reloading press.
- Insert a bullet into the case mouth.
- Engage the press handle slowly and steadily to seat the bullet using the ALTERNATE SEATER PLUG.
- Inspect the seated bullet to ensure it is seated to the desired depth.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or unwanted reloading components in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent harm to the environment or individuals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ALTERNATE SEATER PLUG, please reach out to your local distributor or manufacturer. It is important to ensure that you have access to support for any questions or issues that may arise.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the
ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Asiento Gold Dot de 45 Calibre 230gr

Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Asiento Gold Dot de 45 Calibre 230gr de RCBS. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para ayudar a prevenir accidentes y asegurar que el producto se utilice correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca uses el producto si está dañado o desgastado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si el tapón no se instala correctamente.
 - Peligro de daño al equipo de recarga si se utiliza un tapón no compatible.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que el tapón sea compatible con tu equipo de recarga.
 - No fuerces el tapón en su lugar; debe ajustarse sin resistencia.
 - Inspecciona el tapón antes de cada uso para detectar signos de daño.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años sin supervisión.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier tapón existente de la prensa.
- Inserta el Tapón de Asiento Gold Dot de 45 Calibre 230gr en la parte superior de la prensa.
- Asegúrate de que el tapón esté bien ajustado y en su lugar.

2. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante para la recarga de cartuchos.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el producto en situaciones reales.
- Nunca dejes la prensa desatendida mientras esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- El tapón de asiento debe ser desechado de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de productos de carga.
- Si el tapón está dañado o ya no es necesario, colócalo en un contenedor adecuado para su eliminación.
- No arrojes el tapón en el medio ambiente; asegúrate de seguir las regulaciones de reciclaje o eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta el sitio web de la autoridad competente en tu país o región. Es importante contar con un contacto local para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Siguiendo estas pautas, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del Tapón de Asiento Gold Dot de 45 Calibre 230gr. Recuerda siempre priorizar la seguridad y estar informado sobre el uso adecuado del producto.

Guide de Sécurité pour le Bouchon de Siège ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Bouchon de Siège ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les anciennes matrices RCBS. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bouchon de siège est correctement installé avant utilisation.
- Ne forcez pas le bouchon si vous rencontrez une résistance lors de l'installation.
- Évitez de toucher les parties métalliques du produit pendant l'utilisation pour prévenir les coupures.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que le produit est propre et exempt de débris.
- Assurez-vous que vous disposez des outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Alignez le bouchon de siège avec le filetage de la matrice.
- Vissez le bouchon de siège dans la matrice en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation:

- Une fois installé, utilisez le bouchon de siège conformément aux spécifications de votre matrice RCBS.
- Ne pas utiliser le bouchon avec des matrices pour lesquelles il n'est pas conçu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir toutes les informations nécessaires pour un traitement rapide de votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Bouchon de Siège ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, l'ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con i vecchi die RCBS compatibili.
- Non tentare di adattare il prodotto a die di caricamento non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con materiali di ricarica.
- Segui tutte le normative locali relative alla ricarica di munizioni.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggi attentamente le istruzioni del tuo die RCBS prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo di caricamento esistente dal die RCBS.
- Inserisci l'ALTERNATE SEATER PLUG nel die, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che la filettatura da 1/2"20 sia correttamente allineata.

3. Utilizzo:

- Segui le istruzioni del die RCBS per caricare le munizioni.
- Monitora attentamente il processo di ricarica per garantire che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, rimuovi il tappo di caricamento e pulisci l'area di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di prodotti chimici e materiali di ricarica.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. La tua sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfino gli standard di sicurezza più elevati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wtyków Osadzania 45 Kal. 230gr Gold Dot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wtyków do osadzania 45 kal. 230gr Gold Dot. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj wtyki w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych wtyków.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wtyki są odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie stosuj wtyków z innymi die, które nie są kompatybilne.
- Chroń oczy i dłonie podczas użytkowania produktu.
- Nie pozwól dzieciom na dostęp do produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Wkręć wtyk w die o gwincie 1/2 cala20, upewniając się, że jest mocno osadzony.
- Sprawdź, czy wtyk jest stabilny przed przystąpieniem do dalszych działań.

2. Użytkowanie:

- Używaj wtyków tylko z die RCBS, które są kompatybilne.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania die.
- Regularnie kontroluj, czy wtyki działają poprawnie, a w razie potrzeby wymień je.

Instrukcje Utylizacji

- Wtyki osadzania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj wtyków do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem RCBS lub odwiedzenie ich strony internetowej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie wtyków do osadzania 45 kal. 230gr Gold Dot. Regularne kontrole i ostrożność podczas użytkowania są kluczowe dla uniknięcia wypadków i zapewnienia długotrwałej wydajności produktu.

ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vanhempien RCBS:n kuolinsarjojen kanssa. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja noudatat turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä muiden laitteiden kanssa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä seater plug huolellisesti 1/2"20 kierteisiin.
- Tarkista, että se on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Seuraa valmistajan ohjeita kuolinsarjan käytössä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina keskustelun aikana.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Introduktion

Tack för att du valt ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Dessa sätthylsor är avsedda för användning med äldre RCBS dies och är utformade för att säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera riskerna och säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om produkten är skadad, använd den inte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att sätthylsan är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig sätthylsan med ammunition som överskrider rekommenderade specifikationer.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för laddning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har all nödvändig utrustning och verktyg tillgängliga.
- Läs igenom alla instruktioner innan du påbörjar installationen.

2. Installation av sätthylsa:

- Skruva in sätthylsan i dieset med en 1/2"20 gänga.
- Kontrollera att sätthylsan sitter fast ordentligt och är i rätt position.

3. Användning:

- Använd sätthylsan i enlighet med de specifikationer som anges av RCBS.
- Utför alltid tester med låg volym ammunition innan du använder större mängder.

4. Efter användning:

- Rengör sätthylsan noggrant efter varje användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, kontakta en lokal återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti při používání se staršími RCBS dies. Před použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty správně nainstalovány a zajištěny před použitím.
- Při práci s výrobkem dodržujte standardní bezpečnostní postupy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při použití ALTERNATE SEATER PLUG se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- Pokud výrobek používáte v kombinaci s jinými zařízeními, ujistěte se, že jsou kompatibilní a správně nastavené.
- Při manipulaci s nástroji a komponenty používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud nejste obeznámeni s jeho obsluhou nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o jeho bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Odšroubujte stávající sedlovou zátku z vašeho RCBS dies.
- Opatrně našroubujte ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 do závitu dies, dokud není pevně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je zátko správně usazena a zajištěna.

3. Použití

- Používejte výrobek v souladu s doporučeními výrobce.
- Při použití dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky.

4. Údržba

- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.
- Uložte výrobek na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití výrobku, pokud je poškozen nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a podrobnosti o vašem dotazu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za zajištění bezpečného používání produktu ALTERNATE SEATER PLUG 1/2"20 45 CALIBER 230GR GOLD DOT.