

AR-15 2-PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT M-LOK - MID-LENGTH HANDGUARD M-LOK

Enhance Your AR-15 Handguard

While the traditional delta-ring AR-15 handguard is a nice option on a throwback gun, modern-day rifle owners need something a bit more versatile. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard gives AR owners a chance to upgrade their rifle easily. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard can be installed on any AR-15 within mere minutes, provided that users have completely removed the delta ring on their gun. After replacing, users will find a continuous Picatinny top rail that allows for enhanced versatility in mounting optics and other accessories. Handguard is M-LOK-compatible Machined from 6061 aluminum Features hard-coat anodized black finish Completely made in the USA The two-piece design of the Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard is available in carbine, mid-length and rifle-length configurations and comes with four quick-detach sling-swivel sockets.



Attributes

- Name: MID-LENGTH HANDGUARD M-LOK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061562
- Mfr. No.: MI18M
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.323kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 816537019626

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK MidLength Handguard](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 2Pièces Free Float MLOK de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries](#)
- [Suomi: AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK von Midwest Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien vor der Verwendung des Handguards sorgfältig lesen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Handguards auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr beim Installieren oder Entfernen des Handguards entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, da der Handguard während des Gebrauchs heiß werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen sicher angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie den DeltaRing vollständig von Ihrem AR15Gewehr.
2. Platzieren Sie den Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard auf dem Gewehr.
3. Befestigen Sie den Handguard mithilfe der mitgelieferten SchnellwechselBefestigungsmöglichkeiten.
4. Überprüfen Sie die Befestigungen, um sicherzustellen, dass der Handguard fest sitzt.

Nutzung

- Montieren Sie Optiken und Zubehörteile auf der durchgehenden PicatinnyOberfläche, um die Vielseitigkeit zu maximieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Testen Sie die Stabilität des Handguards vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Handguards sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zu diesem Produkt oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK MidLength Handguard

Introduction

Thank you for choosing the Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new handguard. Please read this document carefully before use to familiarize yourself with important safety information.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This handguard is designed for safe use with AR15 rifles. Ensure that you follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. Please keep your purchase information handy.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, you have the same safety protections as if you bought it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your rifle is unloaded before installing or handling the handguard.
- Verify that the delta ring has been completely removed before installation to prevent injury or damage.
- Inspect the handguard for any damage before use. If damaged, do not use and contact customer support.
- Ensure that all accessories attached to the handguard are securely mounted to avoid accidents during use.
- Use only compatible accessories with MLOK slots to prevent malfunctions or injuries.
- Keep the handguard and rifle out of the reach of children and unauthorized users.
- Wear safety glasses when installing or modifying your rifle to protect your eyes from debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the rifle is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a wrench and any other tools specified in the handguard's installation manual.

2. Removing the Delta Ring

- Carefully remove the existing delta ring from your AR15 rifle.
- Take care to avoid damaging any surrounding components.

3. Installing the Handguard

- Align the Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard with the rifle's upper receiver.
- Securely attach the handguard using the provided hardware, ensuring a tight fit.
- Make sure that the continuous Picatinny top rail is oriented correctly for mounting optics.

4. Attaching Accessories

- Use the MLOK slots to attach any compatible accessories.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.

5. Final Inspection

- After installation, doublecheck all components to ensure everything is secure.
- Conduct a function check of the rifle to confirm that it operates correctly with the new handguard.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the handguard is damaged beyond repair, please consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional assistance or inquiries regarding the AR15 FreeFloat Handguard, please reach out to the manufacturer or retailer where you purchased the product. They can provide the necessary support and address any concerns you may have.

Thank you for choosing Midwest Industries. Your safety is our priority, and we are committed to providing you with quality products. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 2Pièces Free Float MLOK de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15 2Pièces Free Float MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de votre fusil AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et les lignes directrices de sécurité fournies dans ce document.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement votre gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez ce produit uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler votre fusil, assurezvous qu'il est déchargé.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient interférer avec le fonctionnement de l'arme.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Gardemain

1. Préparation:

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et que le delta ring est complètement retiré.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Placez le gardemain Free Float sur le récepteur de votre AR15.
- Alignez le gardemain avec le rail supérieur Picatinny.
- Fixez le gardemain en suivant les instructions spécifiques fournies par le fabricant.
- Assurezvous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez monter des optiques et d'autres accessoires sur le rail supérieur Picatinny.
- Utilisez le gardemain pour une prise en main sécurisée lors de la manipulation de votre fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des pièces métalliques et des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux normes environnementales en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre garde-main AR15 2Pièces Free Float MLOK de Midwest Industries, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre garde-main AR15. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Handguard FreeFloat AR15 della Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e le prestazioni del tuo fucile AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo fucile AR15 sia scarico prima di installare o rimuovere l'handguard.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del tuo fucile.
- Non utilizzare l'handguard se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni l'handguard e il fucile lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso e alla proprietà di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare l'handguard con accessori pesanti che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che tutti gli accessori montati sull'handguard siano fissati saldamente.
- Verifica regolarmente l'integrità dell'handguard e dei suoi attacchi.
- Non utilizzare l'handguard in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il delta ring esistente dal tuo AR15.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona l'handguard FreeFloat sull'AR15, allineando i punti di attacco.
- Fissa l'handguard utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che l'handguard sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Monta gli accessori desiderati sul rail Picatinny superiore.
- Utilizza l'handguard come supporto per una presa sicura durante il tiro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'handguard insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali compositi.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Midwest Industries. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Handguard FreeFloat AR15. Ricorda sempre di esercitarti con attenzione e di rispettare tutte le normative relative all'uso delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojści FreeFloat AR15 od Midwest Industries

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rękojści FreeFloat AR15 od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zainstalowana.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania.
- Zawsze używaj rękojści w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków pogodowych.
- Nie modyfikuj rękojści w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu akcesoriów na szynie Picatinny, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. **Usunięcie DeltaRingu:** Całkowicie usuń pierścień delta z broni.
3. **Montaż Rękojści:** Umieść rękojeść FreeFloat na korpusie karabinu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
4. **Zabezpieczenie:** Użyj dostarczonych śrub do mocowania rękojści, upewniając się, że są dobrze dokręcone.
5. **Sprawdzenie:** Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy rękojeść jest stabilna i dobrze zamocowana.

Użytkowanie

- Używaj rękojści w zgodzie z zasadami obsługi karabinu AR15.
- Regularnie sprawdzaj, czy rękojeść jest dobrze zamocowana przed każdym użyciem.
- Zainstaluj akcesoria na szynie Picatinny zgodnie z ich instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Rękojeść FreeFloat AR15 powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i postępuj zgodnie z nimi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dodatkowe Informacje

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczną sytuację związaną z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Rękojeści FreeFloat AR15 od Midwest Industries.

AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industries AR15 FreeFloat käsikahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin monipuolisuutta ja suorituskykyä. Tässä käyttöohjeessa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä liiallista voimaa asennus tai purkuvaiheessa.
- Jos tunnet epävarmuutta asennuksessa, kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Poista deltareenkaat aseestasi.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Kiinnitä AR15 FreeFloat käsikahva aseesi runkoon.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinni.

3. Lopputarkastus:

- Varmista, että käsikahva on asennettu oikein ja että se on turvallinen käyttää.
- Testaa käsikahvan liikkuvuus ja vakaus ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä käsikahvaa optimoidaksesi kiväärin hallintaa.
- Hyödynnä Picatinny ylärauta optiikoiden ja lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Varmista, että käytät MLOK yhteensopivia lisävarusteita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia Midwest Industries AR15 FreeFloat käsikahvan käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Introduktion

Tack för att du valt Midwest Industries AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. Dessa handskydd är designade för att förbättra mångsidigheten och prestandan på ditt AR15gevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är fri från skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar handskyddet.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation av handskyddet.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och optik för att undvika skador eller felaktig funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Se till att ditt AR15gevär är avsäkrat och tomt.
- Ta bort deltaringen från vapnet helt.

2. Installation av handskyddet

- Placera handskyddets två delar över den exponerade delen av vapnet.
- Använd de medföljande snabbtölningsfästena för remmar för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att handskyddet sitter ordentligt och är stabilt.

3. Användning

- Montera optik och andra tillbehör på den kontinuerliga Picatinny toppskenan.
- Använd handskyddet för att stödja ditt grepp och förbättra stabiliteten vid skytte.

Avfallshantering

- Avlägsna handskyddet på ett miljövänligt sätt när det inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare support.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!