

TRIJICON MRO LOW QD OPTIC MOUNT - MIDWEST INDUSTRIES QD OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO LOW BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Montaż optyki Trijicon MRO Low QD to jeden z najgładszych działających montażów QD na rynku. Doskonałe zaciskanie, które nie uszkodzi ani nie wgniecie powierzchni szyny. Ekstremalnie płynna praca z wielofunkcyjną nakrętką regulacyjną, aby uzyskać dokładne napięcie wymagane przez operatora. W pełni regulowany bez użycia narzędzi, można go dostosować do szyn, które nie są obrabiane zgodnie z tolerancjami mil-spec. Waży zaledwie 2,2 oz. Precyzyjnie obrabiany dla optymalnej wydajności powrotu do zera i niezawodności. Anodowany na twardo 6061 aluminium, zapewniający długowieczność. Zastrzeżony montaż QD od Elite Defense, w 100% wyprodukowany w USA z dożywotnią gwarancją MI.



Cechy

- Nazwa: [MIDWEST INDUSTRIES QD OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO LOW BLACK](#)
- Producent: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Nr produktu: 100061593
- Nr prod.: MI-QDMRO-L
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 181mm
- UPC: 816537011804

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu optyki Trijicon MRO Low QD od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem optyki.
- Nie przekraczaj zalecanego maksymalnego momentu obrotowego podczas regulacji.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać montażu samodzielnie.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj ochrony oczu podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie elementy są dostępne i w dobrym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak klucz do regulacji.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie zgodnie z wymaganiami producenta.
- Użyj nakrętki regulacyjnej do dokręcenia montażu, upewniając się, że jest on stabilny.
- Sprawdź, czy montaż jest odpowiednio zamocowany, delikatnie pociągając za optykę.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu przetestuj stabilność i dokładność optyki.
- Regularnie kontroluj montaż podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie uległ poluzowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu optyki Trijicon MRO Low QD. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl