

M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 - MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Wykonany ze stali nierdzewnej Lekka, skuteczna konstrukcja 3 Portowy hamulec samonastawny Łatwy do zamontowania Waga: 1,7 oz Tłumiki zaprojektowane, aby zredukować skoki lufy Kaliber .223 Odpowiedni do każdego kalibru do i włącznie z .223



Cechy

- Nazwa: [MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28](#)
- Producent: [MERAKI MACHINE](#)
- Nr produktu: 100301266
- Nr prod.: 1000
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Materiał: Stainless Steel
- Rodzaj wykończenia: Black
- Skręt: 1/2-28
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 184mm
- UPC: 799513999061

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla M1 3 PORT MUZZLE Brake .223](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla M1 3 PORT MUZZLE Brake .223

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 od MERAKI MACHINE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie hamulca wylotowego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy hamulec wylotowy jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan techniczny hamulca wylotowego i zgłaszaj wszelkie uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z Twoją bronią.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przed montażem i demontażem hamulca wylotowego upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas używania hamulca wylotowego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż hamulca wylotowego:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij istniejący tłumik lub hamulec wylotowy.
- Nałóż M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 na gwintowane końcówki lufy.
- Użyj klucza do dokręcenia hamulca, ale nie przesadzaj z siłą.
- Sprawdź, czy hamulec jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użycie hamulca wylotowego:

- Przed każdym strzałem upewnij się, że hamulec wylotowy jest prawidłowo zamontowany.
- Strzelaj w bezpiecznym środowisku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Regularnie kontroluj działanie hamulca wylotowego oraz jego wpływ na celność strzałów.

3. Demontaż hamulca wylotowego:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Użyj klucza do odkręcenia hamulca wylotowego.
- Przechowuj hamulec w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania M1 3 PORT MUZZLE Brake .223, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do lokalnych władz.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 jest kluczowe dla ochrony Ciebie oraz innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl