

RIFLE MUZZLE BRAKE ASSEMBLIES TAPER-LOK - SIG SAUER, INC.

MUZZLE BRAKE ASSEMBLY 338 M18X15 TAPER-LOK

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Mikro-hamulec stabilizuje strzał z lufy przy każdym wystrzale, gdy tłumik nie jest zamontowany, redukując odrzut i podskakiwanie lufy. Dodatkowo stanowi barierę pomiędzy wybuchem z lufy a komorą tłumika. Ustawienie Mikro-hamulca jest niezwykle proste. Po zamontowaniu mocowania tłumika na lufie, Mikro-hamulec dodaje się za pomocą dostarczonej podkładki tłumiącej. Wystarczy obrócić hamulec na podkładce tłumiącej, aż porty będą ustawione w pożądanej orientacji. SRD338Ti-QD ma być używany z zestawem hamulca lufy .338 z odpowiednimi gwintami.



Cechy

- Nazwa: [SIG SAUER, INC. MUZZLE BRAKE ASSEMBLY 338 M18X15 TAPER-LOK](#)
- Producent: [SIG SAUER, INC.](#)
- Nr produktu: 100400121
- Nr prod.: SRD338M18X15
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Rodzaj wykończenia: Black
- Skręt: M18x15
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 798681525256

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrohamulca RIFLE MUZZLE BRAKE ASSEMBLIES TAPERLOK SIG SAUER, INC.](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrohamulca RIFLE MUZZLE BRAKE ASSEMBLIES TAPERLOK SIG SAUER, INC.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Mikrohamulca RIFLE MUZZLE BRAKE ASSEMBLIES TAPERLOK od SIG SAUER, INC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj Mikrohamulec w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Mikrohamulca tylko z odpowiednimi zestawami hamulca lufy .338 z gwintami M18x15.
- Nie używaj Mikrohamulca, gdy tłumik jest zamontowany, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze upewnij się, że Mikrohamulec jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie wykonuj żadnych zmian w konstrukcji Mikrohamulca.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Zainstaluj mocowanie tłumika** na lufie zgodnie z instrukcjami producenta.
2. **Dodaj Mikrohamulec** za pomocą dostarczonej podkładki tłumiącej:
 - Umieść podkładkę tłumiącą na lufie.
 - Obróć hamulec na podkładce tłumiącej, aż porty będą ustawione w pożądanej orientacji.
3. **Sprawdź prawidłowe zamocowanie** Mikrohamulca przed każdym użyciem.
4. Używaj Mikrohamulca zgodnie z przeznaczeniem, aby zredukować odrzut i podskakiwanie lufy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Mikrohamulca, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Mikrohamulca RIFLE MUZZLE BRAKE ASSEMBLIES TAPERLOK. Dziękujemy za wybór SIG SAUER, INC.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl