

METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER - COLE-TAC METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER BLACK 7.5"

[Sklep](#)

Chroni tłumik, redukuje mirage

Osłona tłumika Cole-Tac Metal Python chroni Twój tłumik przed uszkodzeniami, zapobiega poparzeniom rąk na gorącym tłumiku oraz eliminuje mirage. Innowacyjne pasy z systemem BOA zapewniają, że osłona tłumika Cole-Tac Metal Python nie przesuwają się podczas odrzutu i zapobiegają jej rozciąganiu z upływem czasu. Trwałe metalowe klamry Regulowane paski Projekt bez poślizgu pasuje do tłumików o średnicy 1 3/8-1 5/8". Wykonana z wytrzymałego nylonu Cordura 1000 Denier, osłona tłumika Cole-Tac Metal Python posiada opatentowaną podszewkę odporną na ogień, która wytrzymuje temperatury do 1800°F. Osłony tłumika Cole-Tac Metal Python nie są przystosowane do użytkowania przy pełnym automacie i mogą się stopić. Nie dokonamy zwrotu ani wymiany osłony, która została stopiona. Jeśli potrzebujesz osłony przystosowanej do pełnego automatu, skorzystaj z osłony HTP. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o rozmiarach.



Cechy

- Nazwa: COLE-TAC METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER BLACK 7.5"
- Producent: COLE-TAC
- Nr produktu: 100500323
- Nr prod.: MP201
- Kolor: Black
- Materiał: Cordura, Nylon
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 203mm
- Długość wysyłki: 279mm
- UPC: 638362939814

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Osłony Tłumika ColeTac Metal Python](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Osłony Tłumika ColeTac Metal Python

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony tłumika ColeTac Metal Python. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony Twojego tłumika przed uszkodzeniami, zapobiegania poparzeniom od ciepła oraz redukcji efektu mirage podczas użytkowania. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Upewnij się, że osłona tłumika jest używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania z tłumikami o średnicy od 1 3/8 do 1 5/8 cali i nie nadaje się do aplikacji o pełnym automacie.
- **Świadomość Zagrożeń:** Osłona wykonana jest z trwałych materiałów, ale może się stopić w przypadku ekspozycji na ekstremalne ciepło. Unikaj bezpośredniego kontaktu z ogniem lub nadmiernymi źródłami ciepła przekraczającymi maksymalną temperaturę 1800°F.
- **Informacje o Wycofaniu:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów. Sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualnych informacji o alertach bezpieczeństwa.
- **Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów:** Jeśli napotkasz jakiegokolwiek niebezpiecznych warunków lub wypadki związane z tym produktem, zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Zarządzanie Ciepłem:** Osłona została zaprojektowana, aby wytrzymać wysokie temperatury, ale ważne jest monitorowanie temperatury tłumika podczas użytkowania. Zawsze pozwól tłumikowi ostygnąć przed jego obsługą.
- **Odpowiednie Dopasowanie:** Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana do tłumika. Innowacyjne paski BOA powinny być dostosowane, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.
- **Unikaj Stopienia:** Nie używaj osłony w ustawieniach pełnoautomatycznych ani w warunkach, które mogą spowodować stopienie. Jeśli osłona zostanie uszkodzona lub stopiona, nie będzie kwalifikować się do zwrotu ani wymiany.
- **Grupy Wrażliwe:** Trzymaj produkt z dala od dzieci. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że tłumik jest czysty i suchy przed instalacją.
- Umieść osłonę ColeTac Metal Python na tłumiku.
- Dostosuj osłonę, aby dobrze przylegała, upewniając się, że całkowicie pokrywa tłumik.
- Użyj pasków BOA, aby zabezpieczyć osłonę na miejscu. Dokręć w razie potrzeby, aby zapobiec ruchowi.

2. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj osłonę tłumika przed użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z osłoną, gdy tłumik jest w użyciu, ponieważ może stać się gorący.
- Po użyciu pozwól tłumikowi i osłonie ostygnąć przed ich obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę tłumika ColeTac Metal Python zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli osłona jest uszkodzona lub stopiona, upewnij się, że jest utylizowana w sposób, który zapobiega szkodom dla środowiska.
- Nie próbuj ponownie używać ani przerabiać uszkodzonej osłony.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Upewnij się, że masz dane produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby ułatwić uzyskanie pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłony tłumika ColeTac Metal Python. Dziękujemy za uwagę do tych ważnych wytycznych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl