

ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER BULLETS - NOSLER 7MM (0.284") 168GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski karabinowe](#)

Konstrukcja AccuBond®-LR pozwala na uzyskanie najwyższego współczynnika balistycznego (B.C.) w pocisku o tej samej kalibrze i wadze. Zaprojektowany z optymalnym zakresem wydajności od 3,200fps do 1,300fps, unikalna geometria tapered jacket oraz opatentowany proces wiązania AccuBond®-LR umożliwiają szybkie rozszerzanie się pocisku, zapewniając skuteczne przenoszenie energii oraz znaczne uszkodzenia tkanek, jednocześnie zachowując wystarczającą wagę, aby zapewnić głęboką penetrację w istotne organy. Proces wiązania AccuBond® pozwala AccuBond®-LR na niezawodne działanie na zwierzynie w całym zakresie prędkości, eliminując problem bycia „zbyt blisko”, często spotykany w przypadku innych pocisków o wysokim B.C. Wysokowydajny kształt boat tail, długa ogive oraz polimerowy czubek łączą się, aby uczynić AccuBond®-LR najsmuklejszym, najpłaskiej trajektorii, połączonym pociskiem myśliwskim, jaki kiedykolwiek stworzono. Ogive AccuBond®-LR została zaprojektowana w celu zapewnienia doskonałej precyzji w szerokiej gamie broni palnej, bez konieczności ładowania blisko lub w kontakcie z ładami. AccuBond®-LR będzie pakowany w pudełka po 100 sztuk i początkowo będzie dostępny w następujących kalibrach i wagach.



Cechy

- Nazwa: **NOSLER 7MM (0.284") 168GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 100658088
- Nr prod.: 58623
- Diameter (Breech): 0.284
- Grany: 168
- Gęstość przekroju: 0.298
- Kaliber: 7mm,284 Caliber
- Nazwa modelu: Accubond Long Range
- Nazwa pocisku: Spitzer
- Współczynnik balistyczny (G1): 0.652
- Średnica (w calach): 0.284
- Ilość: 100
- Waga dostawy: 1.089kg
- Wysokość wysyłki: 48mm
- Szerokość wysyłki: 86mm
- Długość wysyłki: 109mm
- UPC: 054041586238

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA DLA POCISKÓW ACCUBOND LONG RANGE 7MM \(0.284"\) SPITZER](#)
- [O nas](#)

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA DLA POCISKÓW ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER firmy Nosler. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem pocisków.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz przepisy prawne dotyczące używania amunicji w swoim rejonie.
- Zawsze przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź amunicję pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych pocisków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i ochronniki słuchu, podczas obsługi lub strzelania amunicją.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta broni dotyczących używania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pocisków ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER tylko w broni palnej, która jest specjalnie przystosowana do tego kalibru.
- Upewnij się, że twoja broń jest w dobrym stanie technicznym i właściwie konserwowana.
- Nie przekraczaj zalecanych obciążeń podanych w podręczniku do ładowania.
- Unikaj używania amunicji, która była narażona na wysokie temperatury lub wilgoć.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas strzelania.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz cały niezbędny sprzęt, w tym swoją broń, amunicję i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed załadowaniem pocisków.

2. Ładowanie pocisków:

- Postępuj zgodnie z podręcznikiem do ładowania specyficznym dla twojej broni i rodzaju pocisków w celu uzyskania instrukcji ładowania.
- Użyj wiarygodnej wagi do dokładnego pomiaru ładunków prochowych.
- Umieść pociski na zalecanej długości całkowitej określonej w twoim podręczniku do ładowania.

3. Strzelanie:

- Wybierz bezpieczny zakres strzelecki lub obszar przeznaczony do strzelania.
- Załaduj broń przygotowanymi nabojami.
- Zawsze sprawdzaj komorę broni, aby upewnić się, że jest czysta przed załadunkiem.
- Strzelaj w kontrolowanych seriach, pozwalając na okresy chłodzenia między strzałami, jeśli to konieczne.

4. Po strzelaniu:

- Po strzelaniu rozładuj broń i upewnij się, że jest czysta.
- Czyść swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta, aby utrzymać jej wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelką niewykorzystaną lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że zużyte łuski i inne odpady są sprzątane po strzelaniu, aby utrzymać bezpieczne środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE dla tego produktu. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia amunicji. Dziękujemy za wybór Nosler i życzymy udanego strzelania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl