

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Zakrywki do optyki](#)

Chroni soczewki przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zarysowaniami

Wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne osłony na szkła chronią soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Osłona łatwo otwiera się pod naciskiem palca, unosząc się i odsuwając na bok. Osłony na oko i obiektyw sprzedawane osobno. Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety i skorzystaj z tabeli.



Cechy

- Nazwa: **BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39 2.220" (56.4MM)**
- Producent: **BUTLER CREEK**
- Nr produktu: 120000044
- Nr prod.: 30390
- End Fit: Objective
- Kolor: Black
- Rozmiar: 2.22
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 94mm
- Długość wysyłki: 150mm
- UPC: 051525303909

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #39. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunet przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń soczewek.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, aby zapobiec ich zniszczeniu przez wilgoć.
- Zawsze kontroluj osłony przed użyciem, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub zniekształcone.
- Unikaj kontaktu osłon z ostrymi przedmiotami, które mogą spowodować ich uszkodzenie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania osłon.
- Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są osobno, upewnij się, że używasz odpowiednich modeli.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Pomiar średnicy:** Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety.
2. **Wybór odpowiedniej osłony:** Skorzystaj z tabeli, aby znaleźć odpowiednią osłonę na podstawie zmierzonej średnicy.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i zabezpieczona.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem. Osłona uniesie się i odsunie na bok.
 - Po zakończeniu używania osłony, zamknij ją, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z normami środowiskowymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania osłon obiektywu, skontaktuj się z dostawcą lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz informacje o ewentualnych akcjach przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl