

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Zakrywki do optyki](#)

Chroni soczewki przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zarysowaniami

Wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne osłony na szkła chronią soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Osłona łatwo otwiera się pod naciskiem palca, unosząc się i odsuwając na bok. Osłony na oko i obiektyw sprzedawane osobno. Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety i skorzystaj z tabeli.



Cechy

- Nazwa: **BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #19 1.646" (41.8MM)**
- Producent: **BUTLER CREEK**
- Nr produktu: 120000049
- Nr prod.: 30190
- End Fit: Objective
- Kolor: Black
- Rozmiar: 1.646
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 69mm
- Długość wysyłki: 122mm
- UPC: 051525301905

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19. Nasze osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj osłony w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania sprzętu optycznego.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Używaj osłon tylko w połączeniu z lunetami, które mają odpowiednią średnicę obiektywu.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłon, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia soczewek lunety.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z osłon bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar średnicy okularu lub obiektywu lunety:

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.

2. Montaż osłony:

- Umieść osłonę na obiektywie lunety.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie osłony:

- Aby otworzyć osłonę, naciśnij ją palcem, co spowoduje uniesienie i odsunięcie na bok.
- Po zakończeniu użytkowania zamknij osłonę, aby chronić soczewki lunety.

4. Czyszczenie osłony:

- Czyść osłony za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj osłon do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcy.

Dodatkowe informacje

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #19.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl