

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Zakrywki do optyki](#)

Chroni soczewki przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zarysowaniami

Wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne osłony na szkła chronią soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Osłona łatwo otwiera się pod naciskiem palca, unosząc się i odsuwając na bok. Osłony na oko i obiektyw sprzedawane osobno. Aby określić odpowiednią osłonę na lunetę, zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety i skorzystaj z tabeli.



Cechy

- Nazwa: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2A 1.181" (30.0MM)
- Producent: BUTLER CREEK
- Nr produktu: 120000050
- Nr prod.: MO30025
- End Fit: Objective
- Kolor: Black
- Rozmiar: 1.181
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 71mm
- Długość wysyłki: 122mm
- UPC: 051525300250

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #2A 1.181" \(30.0MM\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #2A 1.181" (30.0MM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN od Butler Creek. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj osłon obiektywu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie pozwól dzieciom bawić się osłonami, ponieważ mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana przed użyciem lunety.
- Nie używaj osłony, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- W przypadku uszkodzenia osłony, nie próbuj jej naprawiać. Zgłoś problem i skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
- Podczas otwierania osłony, używaj jedynie palca, aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Pomiar średnicy:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby dobrać odpowiednią osłonę.
2. **Montaż osłony:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest dobrze osadzona.
3. **Używanie osłony:**
 - Naciśnij palcem na osłonę, aby ją otworzyć.
 - Osłona uniesie się i odsuwając się na bok, co umożliwi korzystanie z lunety.
4. **Zamknięcie osłony:**
 - Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij osłonę, upewniając się, że jest prawidłowo umocowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon obiektywu, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom. Możesz także sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego korzystania z osłon obiektywu FLIPOPEN.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl