

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltu HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000056
- Nr prod.: 555012
- Nabój: 223 Remington
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.059kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 133mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Wiertła z żywym pilotem CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Wiertła z żywym pilotem CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła z żywym pilotem CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozpraszaczy.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Regularnie sprawdzaj wiertło pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane do odpowiedniej maszyny przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości i posuwów dla przetwarzanego materiału.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z krawędziami tnącymi wiertła podczas pracy.
- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu; nie próbuj modyfikować ani dostosowywać go do innych zastosowań.
- Zachowaj ostrożność wobec gorących powierzchni podczas i po operacji, ponieważ wiertło może się nagrzewać.
- Nie usuwaj ani nie omijaj funkcji bezpieczeństwa w maszynach używanych z wiertłem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Zamocuj wiertło do maszyny za pomocą standardowego trzpienia 7/16" z integralnym płaskim Weldonem.
- Zabezpiecz wiertło za pomocą gwintów żeńskich 1/428, aby zapewnić stabilność podczas pracy.
- Jeśli używasz tulei, wkręć wrzeciono z żywym pilotem za pomocą wkrętu fillister head 440, aby pewnie zamocować tuleję.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i ustaw ją na zalecaną prędkość dla przetwarzanego materiału.
- Stopniowo wprowadź wiertło w materiał, utrzymując stały nacisk.
- Uważnie monitoruj operację i dostosowuj w razie potrzeby, aby uniknąć przegrzewania lub zablokowania.
- Po zakończeniu operacji wyłącz maszynę i pozwól wiertłu ostygnąć przed obsługą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wiertło zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone lub zużyte do tego stopnia, że nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego odpowiedzialnie je zutylizuj.
- Recyklinguj materiały tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z Wiertła z żywym pilotem CLYMER 223 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl