

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltem HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000061
- Nr prod.: 555024
- Nabój: 300 AAC Blackout
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.07kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 19mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnego rozwierania w zastosowaniach związanych z bronią palną. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania wiertła.
- Przechowuj wiertło i wszystkie narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do odpowiedniej maszyny lub narzędzia przed użyciem.
- Zawsze stosuj się do zalecanych prędkości roboczych i posuwów dla wiertła.
- Używaj wiertła tylko z kompatybilnymi tulejami, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcję.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania wiertła, aby zapobiec złamaniu narzędzia i kontuzjom.
- Nie próbuj modyfikować wiertła ani jego elementów w jakikolwiek sposób.
- Zawsze upewnij się, że obrabiany przedmiot jest odpowiednio zabezpieczony przed rozpoczęciem procesu rozwierania.
- Bądź świadomy potencjału powstawania wiórów metalowych i zanieczyszczeń; regularnie sprzątaj miejsce pracy, aby uniknąć poślizgnięcia i upadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna lub narzędzie jest wyłączone przed instalacją.
- Wkręć wirnik z żywym pilotem w odpowiednią szczękę maszyny.
- Zabezpiecz wiertło na miejscu za pomocą śruby 440 i upewnij się, że jest mocno dokręcone.
- Podłącz standardowe tuleje przemysłowe zgodnie z wymaganiami Twojej aplikacji.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i ustaw ją na zalecaną prędkość dla wiertła.
- Powoli wprowadź wiertło w obrabiany przedmiot, utrzymując stałe tempo.
- Monitoruj operację, aby zapewnić równomierne cięcie i unikać przegrzewania.
- Po zakończeniu procesu rozwierania, wyłącz maszynę przed usunięciem wiertła.
- Dokładnie oczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie wióry metalowe.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertła w odpadach domowych.
- Rozważ recykling wiertła, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 300 AAC BLACKOUT LIVE PILOT FINISHER, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta lub skorzystanie z kanałów wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wiertłem. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i zgodności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl