

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 308 WINCHESTER LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltu HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 308 WINCHESTER LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000062
- Nr prod.: 555027
- Nabój: 308 Winchester
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.077kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 19mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 308 WINCHESTER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 308

WINCHESTER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 308 WINCHESTER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz zasady utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem wiertła.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania wiertła.
- Utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnić się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie używać wiertła do celów innych niż zamierzone. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Zwracać uwagę na otoczenie i upewnić się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania wiertła.
- Zgłaszać wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdzać wiertło pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używać, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnić się, że wrzeciono z żywym pilotem jest pewnie przykręcone i prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Używać wiertła tylko z przemysłowymi tulejami, które pasują do wrzeciona z żywym pilotem.
- Unikać stosowania nadmiernej siły podczas obsługi wiertła. Pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie przekraczać zalecanej prędkości dla wiertła, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniom.
- Zawsze sprawdzać prawidłowe dopasowanie i wyrównanie przed rozpoczęciem jakiegokolwiek operacji wiercenia.
- Przechowywać wiertło w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wiertło, tuleje oraz odpowiednią wiertarkę stołową lub narzędzie ręczne.
- Upewnić się, że obrabiany element jest stabilnie zamocowany.

2. Mocowanie wiertła:

- Wkręcić wrzeciono z żywym pilotem w wiertarkę stołową lub narzędzie ręczne.
- W razie potrzeby użyć śruby z główką fillister 440, aby zabezpieczyć wrzeciono.

3. Używanie wiertła:

- Wybrać odpowiednią tuleję do zastosowania i zamocować ją do wrzeciona z żywym pilotem.
- Rozpocząć operację wiercenia przy niskiej prędkości, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Stopniowo zwiększać prędkość w razie potrzeby, ale nie przekraczać specyfikacji narzędzia.
- Uważnie monitorować operację pod kątem oznak przegrzania lub nietypowego hałasu.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyścić wiertło i usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Sprawdzić narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowywać wiertło w wyznaczonej skrzynce lub osłonie ochronnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować wiertło oraz wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać wiertła do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktować się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub stroną internetową producenta w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wiertłami LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 308 WINCHESTER. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl