

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltem HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000063
- Nr prod.: 555031
- Nabój: 223 Wylde
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.057kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 19mm
- Długość wysyłki: 130mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z tego narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie ze specyfikacjami i wytycznymi producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane w maszynie przed użyciem.
- Nigdy nie używaj wiertła do zastosowań innych niż te określone przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z krawędziami tnącymi wiertła, aby zapobiec skaleczeniom i urazom.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości i wartości posuwu podczas pracy, aby uniknąć przegrzania i potencjalnej awarii narzędzia.
- Używaj wiertła tylko z kompatybilnymi tulejami, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność.
- Upewnij się, że wrzeciono pilota jest odpowiednio nasmarowane, aby ułatwić płynne działanie i zmniejszyć zużycie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wiertła w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Bądź świadomy potencjalnego ryzyka związane z odłamkami podczas pracy; utrzymuj bezpieczną odległość od obszaru cięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Przykręć wrzeciono pilota do kompatybilnego interfejsu maszyny.
- Zabezpiecz wiertło za pomocą śruby o główce fillister 440, upewniając się, że jest mocno dokręcone.
- Zamocuj odpowiednią przemysłową tuleję standardową do wrzeciona pilota.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i ustaw ją na zalecaną prędkość dla wiertła.
- Ostrożnie wyreguluj wiertło względem otworu, który ma być wykończony.
- Stopniowo wprowadzaj wiertło w materiał, monitorując wszelkie nietypowe opory lub dźwięki.
- Po zakończeniu operacji wykończeniowej wyłącz maszynę i ostrożnie usuń wiertło.
- Oczyszcz wiertło po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wiertło zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie, aby zredukować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 223 WYLDE LIVE PILOT FINISHER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoim wiertłem. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl