

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltem HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000064
- Nr prod.: 555038
- Nabój: 6.5 x 47 mm Lapua
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 145mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem wiertła.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania wiertła.
- Trzymaj wiertło z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wiertło pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przechowuj wiertło w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących używania narzędzi i sprzętu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem pracy.
- Używaj wiertła tylko z kompatybilnymi tulejami, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcję.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości roboczej wiertła, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnym uszkodzeniom.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas wiercenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z krawędziami tnącymi wiertła, aby zapobiec urazom.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nieoczekiwanego zachowania podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź narzędzie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertło, tuleje i wszelkie dodatkowe akcesoria.
- Upewnij się, że masz odpowiednie biurko robocze lub miejsce do wiercenia.

2. Mocowanie tulei

- Wkręć żywy pilot wiertła za pomocą śruby z główką fillister 440, aby pewnie zamocować standardową tuleję przemysłową.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i dokręcona przed kontynuowaniem.

3. Proces wiercenia

- Włóż wiertło do obrabianego elementu w pożądanym miejscu.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, stopniowo zwiększając je w miarę potrzeby, monitorując wydajność narzędzia.
- Utrzymuj stały nacisk i unikaj nadmiernej siły, aby zapewnić gładkie cięcie.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Po zakończeniu procesu wiercenia ostrożnie wyjmij wiertło z obrabianego elementu.
- Wyczyść wiertło, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wiertło w wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wiertło zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone beyond repair, upewnij się, że jest utylizowane w sposób, który zapobiega urazom innym osobom.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER, skonsultuj się z detalistą lub oficjalną stroną internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6.5X47 LAPUA LIVE PILOT FINISHER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby maksymalnie wykorzystać wydajność i trwałość narzędzia. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl