

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 25-06 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Te wiertła są produkowane przez CLYMER Precision z najlepszej dostępnej stali M42 z kobaltu HSS. (Stal kobaltowa jest bardziej odporna na ciepło i ścieranie niż wiele innych stali szybko tnących, co znacznie zwiększa trwałość narzędzi) Narzędzia klasy producenta Gwarancja gładkiego i swobodnego cięcia Wiertło z żywym pilotem z gwintem 4-40 do łatwego mocowania standardowych tulei przemysłowych (nie są wymagane klipsy C) Rowki olejowe standardowo w pilocie, aby umożliwić zastosowania w komorach do wystrzału z lufy Standardowy trzpień 7/16" z integralnym płaskim Weldonem i gwintami żeńskimi 1/4-28 Wiertła z żywym pilotem pozwalają klientowi na wymianę tulei i osiągnięcie odpowiedniego dopasowania do otworu Wiertła szlifowane zgodnie z przemysłowymi standardami specyfikacji SAAMI



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 25-06 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000066
- Nr prod.: 555014
- Nabój: 25-06 Remington
- Styl: Finisher
- Waga dostawy: 0.077kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 19mm
- Długość wysyłki: 156mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 2506 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 2506 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 2506 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do tych instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego zamierzonym zastosowaniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zwłaszcza przez dzieci.
- Nie używaj wiertła do żadnych celów innych niż zamierzone.

Specyficzne Środki Ostrożności Podczas Użytkowania

- Sprawdź wiertło przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do maszyny lub narzędzia przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania wiertła, aby zapobiec złamaniu lub urazom.
- Używaj odpowiednich tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do otworu.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości roboczej dla wiertła.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach i punktach; obsługuj ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub przebicia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj narzędzie i sprawdź je.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wiertło, tuleje i odpowiednią maszynę.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i bezpieczna.

2. Instalacja:

- Przykręć oś wiertła na maszynie lub narzędziu, używając śruby z główką fillister 440.
- Przymocuj odpowiednią tuleję do osi wiertła, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy wiertło jest pewnie zamocowane i prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Uruchom maszynę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Stopniowo wprowadzaj wiertło w materiał, pozwalając mu na gładkie cięcie bez nadmiernego nacisku.
- Uważnie monitoruj działanie pod kątem jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania lub nietypowego zachowania.

4. Po Użytkowaniu:

- Wyłącz maszynę i pozwól wiertłu całkowicie się zatrzymać przed jego usunięciem.
- Ostrożnie odłącz wiertło i wyczyść je, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone beyond repair, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 2506 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER, skonsultuj się z detalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z wiertłem LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 2506 REMINGTON LIVE PILOT FINISHER. Pamiętaj, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub ostrzeżeniami dotyczącymi tego produktu poprzez odpowiednie kanały. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl