

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG BARREL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Wycinaj dokładne komory dla nabojów ręcznych z brzegiem, bez brzegów i nabojów rimfire

Wykonane przez Clymer, grupę prawdziwych pasjonatów broni, z najlepszej jakości stali szybko tnącej M-7. To precyzyjne narzędzia dla profesjonalnych rusznikarzy, które zapewnią długotrwałą obsługę przy odpowiedniej pielęgnacji. W pełni gwarantowane. Narzędzia wstępne są o .010" mniejsze średnicy niż ostateczny rozmiar, nie tną obszaru lejkowego i powinny być używane, aby zminimalizować zużycie narzędzia wykończeniowego, gdy wiele komór ma być wycinanych. Jeśli tylko kilka komór ma być wycinanych, wystarczy narzędzie wykończeniowe. Narzędzia o doskonałej jakości wykonane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI.



Uwaga: Jeśli nie widzisz kalibru, którego szukasz poniżej, skontaktuj się z naszym [Działem Zamówień Specjalnych](#), ponieważ wiele dodatkowych produktów jest dostępnych od Clymer.

Cechy

- Nazwa: [CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG BARREL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184051321
- Nr prod.: F32H/RB299
- Nabój: 32 H&R Magnum
- Styl: Rimmed Pistol
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 127mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do Lufy .32 H&R Mag](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do Lufy .32 H&R Mag

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed, zaprojektowanego do zastosowań w lufach .32 H&R Mag. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem oraz o jej zachowanie do przyszłego użytku.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wiertła.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozprosień.
- Trzymać wiertło i wszystkie narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używać wiertła do innych celów niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzać wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używać uszkodzonego wiertła.
- Przechowywać wiertło w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używać wiertła tylko z kompatybilnymi lufami .32 H&R Magnum.
- Upewnić się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane w wiertarce lub tokarkę przed użyciem.
- Nie przekraczać zalecanych ustawień prędkości dla wiertła, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu.
- Utrzymywać pewny chwyt narzędzia i zapewnić stały nacisk podczas pracy, aby uniknąć poślizgu.
- Zwracać uwagę na krawędzie tnące i trzymać ręce oraz części ciała z dala od drogi wiertła.
- Jeśli wiertło zablokuje się lub utknie, natychmiast przerwać operację i dokładnie ocenić sytuację.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertło, wiertarkę lub tokarkę oraz PPE.
- Upewnić się, że lufa lub cylinder są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Włożyć wiertło do uchwyty wiertarki lub tokarki w sposób pewny.
- Wyregulować uchwyt, aby zapewnić ciasne dopasowanie i zapobiec poślizgowi podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Ustawić wiertarkę lub tokarkę na odpowiednią prędkość zgodnie z zaleceniami dla wiertła.
- Rozpocząć proces wiercenia powoli, stosując stały i równomierny nacisk.
- Okresowo wyciągać wiertło, aby usunąć wióry i sprawdzić postęp.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości, ostrożnie wyciągnąć wiertło z lufy lub cylindra.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertło miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdzić wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń po użyciu.
- Przechowywać wiertło w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizować wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnić się, że wszystkie materiały używane podczas procesu wiercenia, takie jak wióry metalowe, są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, należy skonsultować się z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Przestrzegając tych wskazówek i środków ostrożności, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do potrzeb związanych z lufą .32 H&R Magnum. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl