

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 223 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 223 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100241
- Nr prod.: NG223REM
- Długość: 1.623"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 223 Remington
- Nabój: 223 Remington, 6 mm x 45
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.355"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.355"
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 223
REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 223 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 223 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie wszystkich instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: pomiaru i testowania długości komory w karabinach.
- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub zużyty.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas używania broni palnej.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić dokładne odczyty.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować płynnie.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie próbuj go modyfikować. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Bądź świadomy specyfikacji kalibru i wskaźnika, aby uniknąć używania niewłaściwych pomiarów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed sprawdzeniem odstępu zaporowego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść komorę broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Używanie wskaźnika:

- Zidentyfikuj odpowiedni wskaźnik dla kalibru swojej broni (np. 223 Remington).
- Delikatnie włóż wskaźnik "NoGo" do komory.
- Jeśli zamek nie zamyka się całkowicie na wskaźniku, odstęp zaporowy jest akceptowalny. Jeśli zamek się zamyka, odstęp zaporowy jest nadmierny i broń nie powinna być używana, dopóki nie zostanie skorygowana.

3. Po użyciu:

- Ostrożnie usuń wskaźnik z komory.
- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby utrzymać jego dokładność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skonsultowanie się z wykwalifikowanym profesjonalistą.

Proszę przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WSKAŹNIKAMI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 223 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl