

ABRASIVE RODS - 3/16 X 6" CRATEX ROD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia i akcesoria do szlifów słonecznych](#)

Brak bałaganu z olejem dla czystego zdobienia zamka

Te same podstawowe pręty, które są dostarczane z narzędziem do damasceńskiej Menck, tylko nie są szlifowane bezśrodkowo. Bliska kontrola rozmiaru oznacza, że Twoje "wirki" będą takie same, raz po raz.



Cechy

- Nazwa: 3/16 X 6" CRATEX ROD
- Producent: CRATEX
- Nr produktu: 190036002
- Nr prod.: 036 M
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 91mm
- Długość wysyłki: 188mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD. Produkt ten jest zaprojektowany do użytku z narzędziem do damasceńskiej Menck i zapewnia spójne wyniki. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania prętów abrazyjnych.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj prętów abrazyjnych w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości ani ciśnienia podczas używania prętów abrazyjnych, ponieważ może to spowodować ich złamanie lub obrażenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z powierzchnią abrazyjną, aby zapobiec skaleczeniom lub otarciom.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub niepożądane reakcje podczas używania produktu, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie do damasceńskiej Menck jest poprawnie skonfigurowane i w dobrym stanie technicznym.
- Wybierz odpowiedni pręt abrazyjny w zależności od wymagań projektu.

2. Instalacja:

- Włóż pręt abrazyjny do wyznaczonego uchwytu narzędzia do damasceńskiej Menck.
- Upewnij się, że pręt jest pewnie zamocowany i nie chwieje się podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie do damasceńskiej Menck i pozwól mu osiągnąć żądaną prędkość.
- Delikatnie przyłóż pręt abrazyjny do obrabianego przedmiotu, stosując równomierny nacisk.
- Poruszaj prętem w jednolity sposób, aby uzyskać równomierne wyniki.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i pozwól mu ostygnąć przed obsługą.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj prętów abrazyjnych do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów opakowaniowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl