

# BROWNING HI-POWER HAMMER, SEAR & SPRING SET - CYLINDER & SLIDE MODEL CS281, STANDARD, BLUE

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części kurka](#) > [Zestawy kurka i zaczepu kurkowego](#)

## Wysokiej jakości komponenty dla płynnego, wyraźnego działania spustu

Czteroczęściowy zestaw celowniczy umożliwia precyzyjne dopasowanie do zaangażowania spustu, co znacznie poprawia odczucie i funkcję spustu. Wszystkie zestawy zawierają długotrwałe, utwardzane cieplnie, CNC-wycinane spusty; sprężynę hamulca o zmniejszonej mocy 21 lb; sprężynę iglicy o fabrycznej wadze oraz wysokiej jakości, hamulec w stylu dowódcy dla komfortu strzelania bez uderzeń. CS281 ma standardowy, okrągły hamulec z wąskimi, sfazowanymi krawędziami, aby zminimalizować opór suwadła. CS285 ma nowy, bezbity, sfazowany hamulec pierścieniowy z głębokim, konturowanym tyłem dla mniejszej wagi i zmniejszonego czasu blokady. Utwardzany, stalowy spust zastępuje fabryczną, odlewaną część; łatwo się poleruje i utrzymuje swoje kąty przez tysiące strzałów. Zalecane dopasowanie przez rusznikarza.



## Cechy

- Nazwa: [CYLINDER & SLIDE MODEL CS281, STANDARD, BLUE](#)
- Producent: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Nr produktu: 206000013
- Nr prod.: CS0281
- Model: High Power
- Typ broni: Browning
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 160mm
- UPC: 000000002813

## Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ZESTAW HAMULCA, ZACZEPU I SPRĘŻYNY BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE MODEL CS281](#)
- [O nas](#)

# ZESTAW HAMULCA, ZACZEPU I SPRĘŻYNY BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE MODEL CS281

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu hamulca, zaczepu i sprężyny Browning HiPower Cylinder & Slide Model CS281. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej broni Browning HiPower poprzez ulepszenie odczucia i funkcji spustu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych ryzyk związanych z modyfikacjami broni i upewnij się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią i traktuj ją, jakby była załadowana.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zalecane dopasowanie przez rusznikarza:** Ważne jest, aby wykwalifikowany rusznikarz dostosował komponenty tego zestawu do Twojej broni, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- **Unikaj modyfikacji:** Nie próbuj modyfikować ani zmieniać komponentów w jakikolwiek sposób. Może to zagrazić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj hamulec, zaczep i sprężyny pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie zużyte lub uszkodzone części.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą hamulca, zaczepu lub komponentów sprężyn.
- **Użycie odpowiednich narzędzi:** Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji i regulacji, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów lub broni.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

## **1. Przygotowanie:**

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym zestaw do wybijania, młotek i odpowiednie śrubokręty.

## **2. Instalacja:**

- Usuń istniejący hamulec, zaczep i sprężyny z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy hamulec, ustawiając go w odpowiedniej pozycji na pinie hamulca i zabezpieczając.
- Wymień zaczep, umieszczając go prawidłowo w obudowie zaczepu i upewniając się, że jest prawidłowo osadzony z hamulcem.
- Zainstaluj nową sprężynę hamulca, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona w zestawie hamulca.
- Wymień sprężynę iglicy, upewniając się, że jest to sprężyna o fabrycznej wadze.

## **3. Testowanie:**

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust i hamulec działają prawidłowo.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## **4. Użytkowanie:**

- Zawsze przestrzegaj bezpiecznych praktyk obsługi broni podczas korzystania z broni Browning HiPower.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie stare lub wymienione komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów broni do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu hamulca, zaczepu i sprężyny Browning HiPower, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego obchodzenia się z bronią i jej komponentami.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)