

BROWNING HI-POWER HAMMER, SEAR & SPRING SET - CYLINDER & SLIDE MODEL CS285, NO-BITE, BLUE

Premium Components For A Smooth, Crisp, Trigger Pull

Four-piece, target set allows precise fitting for sear engagement to greatly improve trigger feel and function. All sets include a long lasting, heat-treated, CNC-machined sear; 21 lb., reduced-power, hammer spring; factory-weight, firing pin spring and premium, commander-style hammer for no-bite, shooting comfort. CS281 features a standard, round spur hammer with narrow, chamfered edges to eliminate slide drag. CS285 have new, No-Bite, chamfered, ring hammer with deep, contoured back for less weight and reduced lock time. Hardened, tool steel sear replaces the factory, cast part; polishes easily and holds its angles for thousands of rounds. Gunsmith fitting recommended.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE MODEL CS285, NO-BITE, BLUE
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206000017
- Mfr. No.: CS0285
- Make: Browning
- Model: High Power
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 000000002851

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower CS285](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Jeu de Marteau, Sear et Ressorts Browning HiPower CS285](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower CS285](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarja CS285](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285](#)

Sicherheitsanleitung für das Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285

Einführung

Vielen Dank, dass du das Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set, Modell CS285, erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden, installieren und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und ihre Komponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass du mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu Modifikationen von Feuerwaffen vertraut bist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder unvollständig erscheint.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und Verschleiß.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder modifizierst.
- Verwende nur die angegebenen Komponenten des Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285.
- Befolge alle Herstelleranweisungen während der Installation, um unsachgemäße Anpassungen zu vermeiden, die zu Fehlfunktionen führen könnten.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, wie zum Beispiel:
 - Quetschungen oder Verletzungen während der Installation.
 - Unsachgemäße Anpassungen, die zu Fehlfunktionen oder versehentlichen Entladungen führen.
- Wenn du dir unsicher bist, ob du die Komponenten sicher installieren kannst, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie Schraubendreher und Stempel.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Hammer, Sear und die Federn von deinem Browning HiPower.
- Installiere vorsichtig den neuen Sear und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Installiere die neue Hammerfeder und die Zündstiftfeder gemäß den Herstellerspezifikationen.
- Befestige den neuen Hammer und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die reibungslose Funktion, bevor du die Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

3. Testen:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest mit DummyPatronen durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob das Abzugsgefühl und die Funktion deinen Erwartungen entsprechen.

4. Nutzung:

- Verwende die Feuerwaffe nur gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Pflege die Feuerwaffe und ihre Komponenten regelmäßig, um eine konsistente Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder ungenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Abfall.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Leistung des Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285, besuche bitte die Website des Herstellers oder nutze die Kundenunterstützungsressourcen.

Vielen Dank, dass du das Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285 gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285

Introduction

Thank you for purchasing the Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set, model CS285. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and its components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Do not use the product if it appears damaged or incomplete.
- Regularly inspect the product for wear and tear.
- Report any unsafe product incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or modifying components.
- Use only the specified components of the Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285.
- Follow all manufacturer instructions during installation to avoid improper fitting that could lead to malfunction.
- Be aware of potential hazards such as:
 - Pinching or injury during installation.
 - Improper fitting leading to malfunction or accidental discharge.
- If you are not confident in your ability to install the components safely, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as screwdrivers and punches.

2. Installation Steps:

- Remove the existing hammer, sear, and springs from your Browning HiPower.
- Carefully install the new sear, ensuring it is properly aligned.
- Install the new hammer spring and firing pin spring, following the manufacturer's specifications.
- Attach the new hammer, ensuring it is securely fitted.
- Check for smooth operation before reassembling the firearm.

3. Testing:

- After installation, conduct a function test with dummy rounds to ensure proper operation.
- Verify that the trigger feel and function meet your expectations.

4. Usage:

- Use the firearm only in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Regularly maintain the firearm and its components to ensure consistent performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for choosing the Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow all instructions carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower CS285

Introducción

Gracias por adquirir el Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower, modelo CS285. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y mantener el producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y sus componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar armas de fuego.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- No uses el producto si parece dañado o incompleto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste.
- Informa sobre cualquier incidente de producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o modificar componentes.
- Usa solo los componentes especificados del Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower CS285.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante durante la instalación para evitar un ajuste incorrecto que podría llevar a un mal funcionamiento.
- Ten en cuenta los peligros potenciales, tales como:
 - Atrapamiento o lesiones durante la instalación.
 - Ajuste inadecuado que puede causar mal funcionamiento o descarga accidental.
- Si no te sientes seguro en tu capacidad para instalar los componentes de manera segura, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como destornilladores y punzones.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el martillo, sear y resortes existentes de tu Browning HiPower.
- Instala cuidadosamente el nuevo sear, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Instala el nuevo resorte del martillo y el resorte del percutor, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Coloca el nuevo martillo, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica el funcionamiento suave antes de volver a ensamblar el arma.

3. Pruebas:

- Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento con cartuchos de prueba para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Verifica que la sensación y el funcionamiento del gatillo cumplan con tus expectativas.

4. Uso:

- Usa el arma solo de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Mantén regularmente el arma y sus componentes para asegurar un rendimiento constante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente viejo o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura regular.
- Contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre métodos de eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower CS285, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Gracias por elegir el Conjunto de Martillo, Sear y Resorte Browning HiPower CS285. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Por favor, sigue todas las instrucciones cuidadosamente para asegurar una experiencia segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Jeu de Marteau, Sear et Ressorts Browning HiPower CS285

Introduction

Merci d'avoir acheté le jeu de marteau, sear et ressorts Browning HiPower, modèle CS285. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et ses composants dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez des protections oculaires et auditives appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assurez-vous de connaître les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou incomplet.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure.
- Signalez tout incident d'utilisation dangereuse du produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de modifier des composants.
- Utilisez uniquement les composants spécifiés du jeu de marteau, sear et ressorts Browning HiPower CS285.
- Suivez toutes les instructions du fabricant lors de l'installation pour éviter un ajustement incorrect pouvant entraîner un dysfonctionnement.
- Soyez conscient des dangers potentiels tels que :
 - Pincement ou blessure lors de l'installation.
 - Ajustement incorrect entraînant un dysfonctionnement ou un tir accidentel.
- Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à installer les composants en toute sécurité, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels que des tournevis et des poinçons.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le marteau, le sear et les ressorts existants de votre Browning HiPower.
- Installez soigneusement le nouveau sear, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Installez le nouveau ressort de marteau et le ressort de percuteur, en suivant les spécifications du fabricant.
- Fixez le nouveau marteau, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérifiez le bon fonctionnement avant de réassembler l'arme à feu.

3. Test :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement avec des cartouches factices pour vous assurer du bon fonctionnement.
- Vérifiez que la sensation de la gâchette et son fonctionnement répondent à vos attentes.

4. Utilisation :

- Utilisez l'arme à feu uniquement conformément aux directives du fabricant.
- Entretenez régulièrement l'arme à feu et ses composants pour garantir des performances constantes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ancien ou inutilisé composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du jeu de marteau, sear et ressorts Browning HiPower CS285, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

Merci d'avoir choisi le jeu de marteau, sear et ressorts Browning HiPower CS285. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Veuillez suivre toutes les instructions attentivement pour garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set, modello CS285. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e i suoi componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa protezioni per occhi e orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o incompleto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni.
- Riporta qualsiasi incidente relativo a prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o modificare i componenti.
- Utilizza solo i componenti specificati del Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285.
- Segui tutte le istruzioni del produttore durante l'installazione per evitare un montaggio improprio che potrebbe portare a malfunzionamenti.
- Fai attenzione ai potenziali rischi come:
 - Schiacciamento o lesioni durante l'installazione.
 - Montaggio improprio che può portare a malfunzionamenti o scariche accidentali.
- Se non sei sicuro della tua capacità di installare i componenti in sicurezza, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come cacciaviti e punzoni.

2. Fasi di Installazione:

- Rimuovi il martello, il sear e le molle esistenti dalla tua Browning HiPower.
- Installa con attenzione il nuovo sear, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Installa la nuova molla del martello e la molla del percussore, seguendo le specifiche del produttore.
- Attacca il nuovo martello, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Controlla il funzionamento regolare prima di rimontare l'arma da fuoco.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento con cartucce a vuoto per assicurarti che il funzionamento sia corretto.
- Verifica che la sensazione e il funzionamento del grilletto soddisfino le tue aspettative.

4. Uso:

- Utilizza l'arma da fuoco solo in conformità con le linee guida del produttore.
- Mantieni regolarmente l'arma da fuoco e i suoi componenti per garantire prestazioni costanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti normali.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver scelto il Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Ti preghiamo di seguire attentamente tutte le istruzioni per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower CS285

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower, model CS285. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i konserwować produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i jej komponenty w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noszenie odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas używania broni palnej.
- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące modyfikacji broni palnej.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub niekompletny.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub modyfikacją komponentów.
- Używaj wyłącznie określonych komponentów zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower CS285.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta podczas instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania, które może prowadzić do awarii.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń, takich jak:
 - Ucięcie palców lub kontuzje podczas instalacji.
 - Niewłaściwe dopasowanie prowadzące do awarii lub przypadkowego wystrzału.
- Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie bezpiecznej instalacji komponentów, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak wkrętaki i wbijaki.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejący kurek, zaczep i sprężyny z Browninga HiPower.
- Ostrożnie zainstaluj nowy zaczep, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Zainstaluj nową sprężynę kurka i sprężynę iglicy, zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Zamocuj nowy kurek, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Sprawdź płynność działania przed ponownym złożeniem broni.

3. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcji z użyciem ślepych naboju, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zweryfikuj, czy uczucie i działanie spustu spełniają Twoje oczekiwania.

4. Użytkowanie:

- Używaj broni wyłącznie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Regularnie konserwuj broń i jej komponenty, aby zapewnić stałą wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower CS285, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Dziękujemy za wybór zestawu kurka, zaczepu i sprężyn Browning HiPower CS285. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Proszę dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Turvaohjeet Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarja CS285

Johdanto

Kiitos, että valitsit Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarjan, malli CS285. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyykyä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja ylläpitää tuotetta turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja sen osat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.
- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset aseiden muokkauksesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai puutteelliselta.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteonnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen osien asentamista tai muokkaamista.
- Käytä vain Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarjan CS285 määrittelemiä osia.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksen aikana, jotta vältetään virheellinen sovitus, joka voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten:
 - Puristuminen tai vamma asennuksen aikana.
 - Virheellinen sovitus, joka voi johtaa toimintahäiriöön tai vahingossa laukaiseen.
- Jos et ole varma kyvyistäsi asentaa osia turvallisesti, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisselit ja tappi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva vasara, sear ja jouset Browning HiPoweristasi.
- Asenna uusi sear huolellisesti varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Asenna uusi vasarajousi ja sytytinjousi valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Kiinnitä uusi vasara varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista sujuva toiminta ennen aseesi kokoamista.

3. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatesti nollakierroilla varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Varmista, että liipaisimen tuntuma ja toiminta vastaavat odotuksiasi.

4. Käyttö:

- Käytä asetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Huolla asetta ja sen osia säännöllisesti varmistaaksesi jatkuvan suorituskyvyn.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa jätehuollossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarjan CS285 turvallisuudesta, asennuksesta tai suorituskyvystä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että valitsit Browning HiPower Vasara, Sear & Jousisarjan CS285. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285

Introduktion

Tack för att du har valt Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set, modell CS285. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och underhåller produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och dess komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder vapen.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar rörande vapentillbehör.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller ofullständig.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage.
- Rapportera alla incidenter med osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller modifierar komponenter.
- Använd endast de specifika komponenterna från Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285.
- Följ alla tillverkarens instruktioner under installationen för att undvika felaktig passform som kan leda till funktionsfel.
- Var medveten om potentiella faror såsom:
 - Klämning eller skador under installation.
 - Felaktig passform som kan leda till funktionsfel eller oavsiktlig avfyrning.
- Om du inte är säker på din förmåga att installera komponenterna på ett säkert sätt, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom skruvmejslar och stansar.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga hammaren, searen och fjädrarna från din Browning HiPower.
- Installera försiktigt den nya searen, se till att den är korrekt inriktad.
- Installera den nya hammarfjädern och avtryckarfjädern, följande tillverkarens specifikationer.
- Fäst den nya hammaren, se till att den är ordentligt monterad.
- Kontrollera att allt fungerar smidigt innan du återmonterar vapnet.

3. Testning:

- Efter installationen, genomför ett funktionstest med dummypatroner för att säkerställa korrekt funktion.
- Verifiera att avtryckarfunktionen och känslan möter dina förväntningar.

4. Användning:

- Använd vapnet endast i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Underhåll regelbundet vapnet och dess komponenter för att säkerställa konsekvent prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller oanvända komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt avfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor rörande säkerhet, installation eller prestanda hos Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för att du valde Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285. Din säkerhet och nöjdhet är våra högsta prioriteringar. Vänligen följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set, model CS285. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat, instalovat a udržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte zbraň a její součásti na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání zbraní noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se úprav zbraní.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo neúplný.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení.
- Nahlaste jakékoli incidenty s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou součástí.
- Používejte pouze specifikované součásti Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce během instalace, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení, které by mohlo vést k poruše.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí, jako jsou:
 - Přiskřípnutí nebo zranění během instalace.
 - Nesprávné uchycení vedoucí k poruše nebo náhodnému výstřelu.
- Pokud si nejste jisti svou schopností bezpečně nainstalovat součásti, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako jsou šroubováky a vytloukácí nástroje.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hammer, sear a pružiny z vaší Browning HiPower.
- Opětovně nainstalujte nový sear, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Nainstalujte novou pružinu hammer a pružinu zápalníku podle specifikací výrobce.
- Připojte nový hammer, ujistěte se, že je bezpečně uchycen.
- Zkontrolujte hladký chod před opětovným sestavením zbraně.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte funkční test s dummy náboji, abyste zajistili správnou funkci.
- Ověřte, že pocit a funkce spouště splňují vaše očekávání.

4. Použití:

- Používejte zbraň pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně udržujte zbraň a její součásti, aby byla zajištěna konzistentní funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužívané součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali Browning HiPower Hammer, Sear & Spring Set CS285. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Prosím, dodržujte všechny pokyny pečlivě, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.